

VERSION: VI

PRODUKT- SORTIMENT

HÖGPRESTERANDE KYL-
& FRYSUSTRUSTNING FÖR
PROFESSIONELLT BRUK

Colias värld ligger i dina händer. Våra produkter presterar exceptionellt, är tekniskt avancerade, byggda utan kompromisser och designade för just er professionella användare. Allt finns här lätt att hitta och helt komplett. Se efter själv.

Välkommen till Colia

Innehåll

KYL- FRYSSKÅP OCH BLAST CHILLERS

KYLSKÅP INVENTUS C	6
FRYSSKÅP INVENTUS F	7
KYLSKÅP INVENTUS GW	8
FRYSSKÅP INVENTUS GW	9
NEDKYLNINGSSKÅP INVENTUS	10
INFRYSNINGSSKÅP INVENTUS	11
BLASTCHILLER/FREEZER INVENTUS	12
BLASTCHILLER/FREEZER BC960/990	14
BLASTCHILLER/FREEZER BC24100/48200	15
KYLSKÅP ECOLINE	18
FRYSSKÅP ECOLINE	19
KYLSKÅP PROFILINE	22
FRYSSKÅP PROFILINE	23
KYLSKÅP PROFIPREMIUMLINE	24
FRYSSKÅP PROFIPREMIUMLINE	25
BAGERIKYLSKÅP PROFILINE	26
BAGERIFRYSSKÅP PROFILINE	27
KYL & FRYSSKÅP PROFILINE	32
KYL & FRYSSKÅP PROFILINE	33
KYLSKÅP PROFILINE	34
FRYSSKÅP PROFILINE	35
BLAST CHILLER/FREEZER EB	38
BLAST CHILLER/FREEZER MX	39
BLAST CHILLER/FREEZER MXT	40
BLAST CHILLER/FREEZER SQX5FT/7FT	41
BLAST CHILLER/FREEZER SQX10FT40/14FT50	42
BLAST CHILLER/FREEZER SQX10FTL/10FT50L	43
BLAST CHILLER/FREEZER SQX FT2080	44
BLAST CHILLER/FREEZER SQX20FT/SQXW	45
UPPTINING OCH NEDKYLNINGSSKÅP	46
JÄSSKÅP	47
SOPKYLAR	48

KYL- & FRYSRUM

KYLRUM / 1209-1230	59
KYLRUM / 1309-1321	60
KYLRUM / 1509-1530	61
KYLRUM / 1809-1836	62
KYLRUM / 2112-2136	63
KYLRUM / 2412-2436	64
KYLRUM / 2712-2736	65
KYLRUM / 3012-3036	66
KYLRUM / 3318-3330	67
KYLRUM / 3618-3630	68

ISMASKINER, BINGAR OCH ISTRANSSPORT

ISKUBMASKINER SERIE KL18-KL52	74
ISKUBMASKINER SERIE KL62-KL152	75

ISKUBMASKINER SERIE KL & KV	76
ISDISPENSER SERIE KD	77
ISFLAKERMASKINER KF/KFP45-185	78
ISFLAKERMASKINER KF/KFP200-2500	79
BINGAR B	80
BINGAR E	81
ISTRANSPORTSYSTEM ITS	82

BUFFÉER, VÄRMERIER OCH DROP IN

BUFFET LINE HYB KYLD BUFFÉ	84
BUFFET LINE HYB VARM BUFFÉ	85
BUFFET LINE HYB NEUTRAL BUFFÉ	86
BUFFET LINE HYB PH & PN	87
BUFFET LINE HYB T,B & W	88
BUFFET LINE KYLD BUFFÉ	89
BUFFET LINE VARM BUFFÉ	90
BUFFET LINE NEUTRAL BUFFÉ	91

ELEKTRISK HÖJ OCH SÄNKBART UNDEREDE	92
BUFFET LINE TALLRIKSDISPENSER	94
BUFFET LINE DISPENSER T, B & W	95
SERVERINGSVAGN GASTROLINE	98
SERVERINGSVAGN DODGE ISOLA	99
SERVERINGSVAGN DODGE WALL	100
SERVERINGSVAGN DODGE BASE	101
DOGE ISOLA QUADRA	102
VATTENBAD BLDI-H	105
KYLBRUNN BLDI-C	106
VÄRMEPLATTA & BRICKDISPENSER BLDI	107
KYLBRUNN DROP IN CLASSIC	108
VENTILERAD KYLBRUNN CLASSIC	109
KYLPLATTA CLASSIC	110
VATTENBAD CLASSIC DBM	111
VATTENBAD CLASSIC DBM L	112
TORRVÄRMERI CLASSIC	113
KERAMIKHÅLL CLASSIC	114
ÖVERHYLLOR, CLASSIC	115

KYLBÄNKAR

KYLBÄNKAR GNH	120
KYLBÄNKAR PS	121
KYLBÄNKAR GNL	122
KYLBÄNKAR GNS	123
KYLBÄNKAR D	126
KYLBÄNKAR B1S	127
KYLBÄNKAR B2S	128
KYLBÄNKAR BS	129
KYLBÄNKAR B55	130
KYLBÄNKAR B55	131
NEUTRALA BÄNKAR B55 I&BS & BT	132

NEUTRALA BÄNKAR B55 SC & N	133
TALLRIKSDISPENSER HL	134
NEUTRALA BÄNKAR NL	135
KYL OCH FRYSBÄNKAR GTP/GTN	136
KYLBÄNKAR GTP	137
VÄRMEBÄNK HL	138
VÄRMEBÄNK HL	139
VÄRMEBÄNK HL	140
VÄRMEBÄNK HLD	142
VÄRMEBÄNK HLD	143
VÄRMEBÄNK HLD	144

EXPONERINGS- OCH VINKYLSKÅP

EXPONERINGSKYLSKÅP FKV & FKUV	151
EXPONERINGSKYLSKÅP MRFVD	152
EXPONERINGSKYLSKÅP FKDV	153
EXPONERINGSKYLSKÅP/FRYS FKDV & FDV	154
EXPONERINGSKYLSKÅP/FRYS FKG & NFG	155
EXPONERINGSKYLSKÅP/FRYS M & MF	156
EXPONERINGSKYLSKÅP SC	157
VINKYLSKÅP WTES & UWTES	158
VINKYLSKÅP WTPES & WKES	159
VINKYLSKÅP W	160
VINKYL WFG	161
VINKYLSKÅP ENOGALAX	162
VINKYLSKÅP IAM	163
VINKYLSKÅP MIAMI	164
VINKYLSKÅP MIAMI	165
VINKYLSKÅP WINE LIBRARY 2200	166
VINKYLSKÅP WINE LIBRARY 2500	167
VINKYLSKÅP VL	168

KONDITORIMONTRAR OCH KYLRÄNNOR

KONDITORMONTER CUBE 3W	170
KONDITORMONTER INNOVA	171
KASSADISK INNOVA	172
TÅRTMONTER INNOVA	173
KONDITORMONTER ALDAN	174
KONDITORMONTER GEORGIA III	175
KONDITORMONTER GEORGIA III OPEN & COMBI	176
KASSADISK & HÖRN GEORGIA III	177
KONDITORMONTER CUBE	178
KONDITORMONTER CUBE OPEN	179
KONDITORMONTER CUBE 600, HÖRN & JEWELRY	180
KONDITORMONTER GEORGIA SQUARE	181
EXPONERINGSMONTER DL	182
EXPONERINGSMONTER SERVICEMODELL CLSM	183
EXPONERINGSMONTER SJÄLV BETJÄNINGSMODELL CLBH	184
EXPONERINGSMONTER ADDA	186

EXPONERINGSKYL	187
OHIO I & BIG HORN REMOTE	187
KYLRÄNNA MED GLASLOCK GV	188
KYLRÄNNA MED ROSTFRITTLOCK GVL	189
KYLRÄNNA RHEIN	190

KYLDISKAR OCH VÄGGKYLAR

MÖRNINGSKYL MEAT	192
EXPONERINGSDISK & KASSADISK KASIA	193
KYLDISK MONIKA	194
KYLDISK MONIKA DEEP	196
KYLDISK PICO	198
KYLDISK PICO DEEP	200
KYLDISK BASIA NEO	202
KYLDISK SANTIAGO	204
KYLDISK SANTIAGO DEEP	206
KYLDISK SANTIAGO M	208
KASSADISK SANTIAGO	210
KYLDISK LUZON	212
KYLDISK LUZON DEEP	214
KASSADISK LUZON	216
KYLDISK SAMOS	218
KYLDISK SAMOS DEEP	220
KASSADISK SAMOS	222
VÄGGKYL MAX	224
VÄGGKYL PETRO SELECT	226
VÄGGKYL PROXIMA SLIM OPEN	228
VÄGGKYL LUNA	230
VÄGGKYL VARIANT 70 L/H PLUG IN	232
VÄGGKYL VARIANT 70 L/H C-KYLA	234
VÄGGKYL VARIANT 80 L/H PLUG IN	236
VÄGGKYL VARIANT 80 L/H C-KYLA	238
VÄGGKYL KING AT	240
VÄGGKYL KING AT M	242
VÄGGKYL VARIO L	244
VÄGGKYL VARIO M - L	246


FRYSBOXAR OCH SKOPGLASSDISKAR

FRYSBOX EL	251
FRYSBOX NOVA	252
FRYSBOX FOCUS	253
SKOPGLASSDISK DELIGHT	254
LÅGTEMPERATUR FRYSBX UNI	255
LÅGTEMPERATUR FRYSBX PRO	256
LÅGTEMPERATUR FRYSBX LAB	257

HYLLOR

HYLLOR I ALUMINIUM	259
HYLLOR I ROSTFRITT STÅL	260

DESIGNAD OCH TILLVERKAD FÖR PROFESSIONELLA ANVÄNDARE.



Stor, lättläst digital skärm, enkel att använda med en inbyggd mikroprocessorstyrd enhet.



Enkelt utbytbara magnetiska dörrpackningar.



Helgjutna, tippfria hyllstöd för ökad flexibilitet, enkel och smidig rengöring och desinficering.



PUR-isolering max. 100 mm.



Konvex golvplatta med rundade hörn för att undvika smutsfällor och gör att spill blir lätt att torka upp.

*Se tillbehör sid 13



C6R290

C7R290

C8R290

*Se tillbehör sid 13



F6R290

F7R290

F8R290

- Utvändigt och invändigt helt i rostfritt (AISI 304)
 - Digital visning av temperatur
 - Helautomatisk elektronisk termostat
- Dörr självstängande
 - Dörr står öppen i 90 grader
 - Fläktkyld
 - Hyllskenor är pressade i gavlarna
- Tövattentork är standard
 - Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till central alarm
- Utvändigt och invändigt helt i rostfritt (AISI 304)
 - Digital visning av temperatur
 - Helautomatisk elektronisk termostat
- Dörr självstängande
 - Dörr står öppen i 90 grader
 - Fläktkyld
 - Hyllskenor är pressade i gavlarna
- Tövattentork är standard
 - Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till central alarm

CO₂ Skåpen är utrustade med Carelstyrning, expansionsventil, magnetventil och CO₂ förångare med elavfrostning.

Artikelnummer	C6R290	C7R290	C8R290
Mått utvändigt BxDxH	600 x 760 x 2100mm	730 x 870 x 2100mm	850 x 750 x 2100mm
Mått invändigt BxDxH	404 x 610 x 1485	534 x 675 x 1485	654 x 555 x 1485
Elanslutning	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz
Kyleffekt (C-kyla)	0,5 kW (-10°C)	0,5 kW (-10°C)	0,5 (-10°C)
Vikt brutto/netto	142/ 132	162/ 152	162/ 152
Temperaturområde	+1...+12°C	+1...+12°C	+1...+12°C
Pris	44 900 kr	47 800 kr	47 800 kr

Artikelnummer	C6CC	C7CC	C8CC
Pris C-kyla	42 700 kr	45 600 kr	45 600 kr

Artikelnummer	C6CCCO2	C7CCCO2	C8CCCO2
Pris CO ₂	51 100 kr	53 900 kr	53 900 kr

Artikelnummer	F6R290	F7R290	F8R290
Mått utvändigt BxDxH	600 x 760 x 2100mm	730 x 870 x 2100mm	850 x 750 x 2100mm
Mått invändigt BxDxH	404 x 610 x 1485	534 x 675 x 1485	654 x 555 x 1485
Elanslutning	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz
Kyleffekt	0,35 kW	0,35 kW	0,35 kW
Vikt brutto	142/ 132	162/ 152	162/ 152
Temperaturområde	-26...-15 °C	-26...-15 °C	-26...-15 °C
Pris	46 400 kr	50 700 kr	50 700 kr

Artikelnummer	F6CC	F7CC	F8CC
Pris C-kyla	44 200 kr	48 500 kr	48 500 kr

Artikelnummer	F6CCCO2	F7CCCO2	F8CCCO2
Pris CO ₂	52 600 kr	57 000 kr	57 000 kr

KYLSKÅP INVENTUS GW



*Se tillbehör sid 13



C7GWR290

- » Kylskåp med glasdörr
- » Utvändigt och invändigt helt i rostfritt (AISI 304)
- » Digital visning av temperatur
- » Helautomatisk elektronisk termostat
- » Dörr självstängande
- » Tövattentork är standard

Artikelnummer	C6GWR290	C7GWR290	C8GWR290
Mått utvändigt BxDxH	600x760x2100 mm	730x870x2100 mm	850x750x2100 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kyleffekt (C-kyla)	0,5 kW (-10°C)	0,5 kW (-10°C)	0,5 kW (-10°C)
Volym brutto/netto	421/324	619/474	619/474
Vikt brutto/netto	132/122 kg	152/142	152/142
Temperaturområde	+1...+12 °C	+1...+12 °C	+1...+12 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Avfrostning	Stoppavfrostning	Stoppavfrostning	Stoppavfrostning
Hyllor justerbara	4 st plastbelagda trådgaller	4 st plastbelagda trådgaller	4 st plastbelagda trådgaller
Lås	Standard	Standard	Standard
Ljudnivå	< 50	< 50	< 50
Köldmedium	R290A	R290A	R290A
Pris	60 900 kr	63 300 kr	63 300 kr

Artikelnummer	C6GWCC	C7GWCC	C8GWCC
Pris C-kyla	58 600 kr	61 200 kr	61 200 kr

Artikelnummer	C6GWCO2	C7GWCO2	C8GWCO2
Pris CO ₂	66 300 kr	68 800 kr	68 800 kr

FRYSSKÅP INVENTUS GW



*Se tillbehör sid 13



F7GWR290

- » Utvändigt och invändigt helt i rostfritt (AISI 304)
- » Digital visning av temperatur
- » Hyllskenor är pressade i gavlarna
- » Dörr självstängande
- » Dörren står öppen i 90 grader
- » Tövattentork är standard

Artikelnummer	F6GWR290	F7GWR290	F8GWR290
Mått utvändigt BxDxH	600x760x2100 mm	730x870x2100 mm	850x750x2100 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kyleffekt	0,35 kW	0,35 kW	0,35 kW
Volym brutto	421/324	619/474	619/474
Vikt brutto	142/132	162/152	162/152
Temperaturområde	-26...-15 °C	-26...-15 °C	-26...-15 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Avfrostning	Hetgas	Hetgas	Hetgas
Hyllor justerbara	4 st plastbelagda trådgaller	4 st plastbelagda trådgaller	4 st plastbelagda trådgaller
Lås	Standard	Standard	Standard
Ljudnivå	< 50	< 50	< 50
Köldmedium	R290A	R290A	R290A
Pris	64 000 kr	66 200 kr	66 600 kr

Artikelnummer	F6GWCC	F7GWCC	F8GWCC
Pris C-kyla	61 800 kr	64 000 kr	64 000 kr

Artikelnummer	F6GWCO2	F7GWCO2	F8GWCO2
Pris CO ₂	69 500 kr	71 700 kr	71 700 kr

NEDKYLNINGSSKÅP INVENTUS



*Se tillbehör sid 13

Bilden är extrautrustad:
4 hjul 2st låsbara



- › Utvändigt och invändigt helt i rostfritt (AISI 304)
- › Digital visning av temperatur
- › Helautomatisk elektronisk termostat
- › Dörr självstängande
- › Dörr står öppen i 90 grader
- › Tövattentork är standard

Artikelnummer	DC6R290	DC8R290
Mått utvändigt BxDxH	600x760x2100 mm	850x750x2100 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	421/324 l	619/474 l
Vikt brutto	142/132 kg	162/152 kg
Temperaturområde	+1...+12 C	+1...+12 C
Kyleffekt	0,9 KW/-15C	1,1 KW/-15C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Nedkylningskapacitet	+ 60°C...+6°C 32-37 kg / under 4 tim	+ 60°C...+6°C 46-60 kg / under 4 tim
Avfrostning	Stoppavfrostning	Stoppavfrostning
Hyllor justerbara	4 st plastbelagda trådgaller	4 st plastbelagda trådgaller
Lås	Standard	Standard
Ljudnivå	< 55 dB(A)	< 55 dB(A)
Köldmedium	R290A	R290A
Pris	61 200 kr	70 300 kr
Artikelnummer	DC6CC	DC8CC
Pris C-kyla	59 900 kr	69 000 kr
Artikelnummer	DC6CO2	DC8CO2
Pris CO ₂	67 600 kr	76 700 kr

INFrysNINGSSKÅP INVENTUS



*Se tillbehör sid 13

Bilden är extrautrustad:
4 hjul 2st låsbara



- › Utvändigt och invändigt helt i rostfritt (AISI 304)
- › Digital visning av temperatur
- › Helautomatisk elektronisk termostat
- › Dörr självstängande
- › Dörr står öppen i 90 grader
- › Tövattentork är standard

Artikelnummer	DF6R290	DF8R290
Mått utvändigt BxDxH	600x760x2100 mm	850x750x2100 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	421/324	619/474
Vikt brutto	142/132 kg	162/152 kg
Temperaturområde	-26...-15 °C	-26...-15 °C
Kyleffekt	0,6 KW/-30 °C	0,8 KW/-30 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Avfrostning	Hetgas	Hetgas
Hyllor justerbara	4 st plastbelagda trådgaller	4 st plastbelagda trådgaller
Lås	Standard	Standard
Ljudnivå	< 55 dB(A)	< 55 dB(A)
Köldmedium	R290A	R290A
Pris	63 100 kr	72 400 kr
Artikelnummer	DF6CC	DF8CC
Pris C-kyla	61 800 kr	71 100 kr
Artikelnummer	DF6CO2	DF8CO2
Pris CO ₂	69 400 kr	78 700 kr

BLASTCHILLER/FREEZER INVENTUS

R452a

CO₂

2

COLIA 2 ÅRS GARANTI

COLIA

FESTIVO

PORKKA Group

*Se tillbehör sid 13



BCBF7



BCBF8

- › Utvändigt och invändigt helt i rostfritt (AISI 304)
 - › Digital visning av temperatur
 - › Helautomatisk elektronisk termostat
- › Dörr självstängande
 - › Dörr står öppen i 90 grader
 - › Fläktkyld
 - › Hyllskenor är pressade i gavlarna
- › Tövatenntork finns som tillbehör
 - › Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till central alarm

Artikelnummer	BCBF7	BCBF8
Mått utvändigt BxDxH	730 x 870 x 2100mm	850 x 785 x 2100mm
Elanslutning	230V/1/50 Hz	230/51 Hz
Eleffekt	3000/1200 (cc)	3000/1200 (cc)
Volym brutto	1099	228
Vikt brutto	180/170	180/170
Kyleffekt	1,2 kW /-30 °C	1,2 kW /-30 °C
Temperaturområde	+90....-20 °C	+90....-20 °C
Nedkylningskapacitet	+70....3 °C, 30 kg/90 min	+70....3 °C, 30 kg/90 min
Infrysningskapacitet	+0....-18 °C, 25 kg/150 min	+0....-18 °C, 25 kg/150 min
Köldmedium	R452A	R452A
Pris	100 400 kr	100 400 kr
Artikelnummer	BCBF7CC	BCBF8CC
Pris C-kyla	84 900 kr	84 900 kr
Artikelnummer	BCBF7C02	BCBF8C02
Pris CO ₂	87 700 kr	87 700 kr

PORKKA

TILLBEHÖR INVENTUS

Artikelnummer	INVENTUS	Pris
T-APF10320	Rostfri panelhylla modell 6, 400 x 600mm	800 kr
T-APF10520	Rostfri panelhylla modell 7, 530 x 650mm	1 100 kr
T-APF10420	Rostfri panelhylla modell 8, 650 x 530mm	1 100 kr
T-EF3222	Trådhylla (pulverlackad) modell 6	400 kr
T-EF3220	Trådhylla (pulverlackad) modell 7	500 kr
T-EF3221	Trådhylla (pulverlackad) modell 8	500 kr
T-EF3090	Rostfri trådhylla modell 6	800 kr
T-EF3091	Rostfri trådhylla modell 7	1 000 kr
T-EF3096	Rostfri trådhylla modell 8	1 000 kr
T-APF12400	Fotpedal	1 900 kr
T-APF10760	Bagerihyllstöd startkit Inkluderar 3st bagerihyllstöd + 1st gallerhylla till botten Inventus 8 (Kit ersätter bef. gallerhyllor)	2 000 kr
T-APF10862	Extra bagerihyllstöd inventus 7	900 kr
T-APF10762	Extra bagerihyllstöd inventus 8	900 kr
T-APF16600	Led belysning monterad vertikalt på gångjärnssida Inte tillgänglig på Inventus C7E och C8E	1 900 kr
T-APF13200	Korta ben (70/105 mm)	0 kr
T-APF13800	Hjul istället för ben	1 900 kr
T-EF2872	Avlopp istället för kondensvattentråg med elektriskvärmare, endast för C,M,F som är cc- & co ² modeller	0 kr
T-APF12010	ILOQ S10 elektroniskt lås inkl 1 st nyckel	7 300 kr
T-APM20605	S10 extra nyckel	800 kr
TL-omhängning	Omhängning av dörr	1 500 kr
WHEE	Vätskekyldkondensor	9 800 kr




Korta ben 70/105 mm




Hjul istället för ben




Fotpedal



PORKKA iTOP™



Rostfri trådhylla



Rostfri panelhylla



ILOQ S10

BLASTCHILLER/FREEZER BC960/990



BC960CC

- » Digitalstyrenhet
- » Kärntemperaturnål
- » Programmerbar för 8 individuella program
- » Optiskt och aukustiskt larm
- » Anpassad för GN-1/1 vagn
- » Avloppsanslutning

CO2 Skåpen är utrustade med Carelstyrning, expansionsventil, magnetventil och CO2 förångare med elavfrostning.

*Se tillbehör sid 16

Artikelnummer	BC960CC	BC990CC	BCBF960CC	BCBF990CC
Mått utvändigt BxDxH	1050 x 1050 x 2100 mm	1051 x 1050 x 2100 mm	1050 x 1050 x 2100 mm	1051 x 1050 x 2100 mm
Eleffekt	900 W	1300 W	900 W	1300 W
Kyleffekt	3,6kW -30°C/45°C	5,1kW -30°C/45°C	10,6kW -30°C/45°C	10,6kW -30°C/45°C
Pris	124 300 kr	130 700 kr	131 200 kr	141 700 kr
Artikelnummer	BC960CO2	BC990CO2	BCBF960CC	BCBF990CC
Pris CO ²	131 700 kr	144 100 kr	131 200 kr	141 700 kr

BLASTCHILLER/FREEZER BC24100/48200



BCBF482001CC

- » Digitalstyrenhet
- » Kärntemperaturnål
- » Programmerbar för 8 individuella program
- » Optiskt och akustiskt larm
- » Anpassad för GN-1/1 vagn
- » Avloppsanslutning

CO2 Skåpen är utrustade med Carelstyrning, expansionsventil, magnetventil och CO2 förångare med elavfrostning.

*Se tillbehör sid 16

Artikelnummer	BC241001CC	BC482001CC	BCBF241001CC	BCBF482001CC
Mått utvändigt BxDxH	1500 x 1200 x 2100 mm	1500 x 2400 x 2100 mm	1500 x 1200 x 2100 mm	1500 x 2400 x 2100 mm
Eleffekt	900 W	900 W /230 V	900 W	4200 W / 400 V
Kyleffekt	3,6kW -30°C/45°C	3,6kW -30°C/45°C	3,6kW -30°C/45°C	3,6kW -30°C/45°C
Pris	146 400 kr	273 200 kr	152 600 kr	296 400 kr
Artikelnummer	BC241001CO2	BC482001CO2	BCBF241001CO2	BCBF482001CO2
Pris CO ²	160 100 kr	300 300 kr	166 300 kr	323 700 kr

TILLBEHÖR
BLASTCHILLERS

Artikelnummer	BlastChillers BCBF8 och BCBF7	Pris
T-APF16500	Kondensvattentråg med elektrisk värmare	1 500 kr
T-APF12400	Fotpedal	1 900 kr
T-APF13200	Korta ben (70/105MM)	1 900 kr
T-APF13800	Hjul istället för ben	1 900 kr
T-APF19045	"Nanoksi Fotokatalytisk behandling på handtag och touch display. (effektiv mot bakterier, mögelsporer och virus(ink. Covid-19))"	800 kr
BlastChillers BC och BCBF rum		
T-APM11105	Porkka Blue Light Decificerar ytor och utrymmet invändigt i rummet. Leverans med rum (effektiv på alla bakterier, svampar, mögel och jäst)	15 500 kr
T-APC15200	Porkka Blue Light Decificerar ytor och utrymmet invändigt i rummet. Köps separat (effektiv på alla bakterier, svampar, mögel och jäst)	20 400 kr
T-VH3130	Ramp Bredd 700/900mm höjd 80 mm	19 400 kr
T-VH3131	Ramp Bredd 700/900mm höjd 100 mm	19 400 kr
T-VH3132	Ramp Bredd 550/800mm höjd 80 mm	19 400 kr



KYLSKÅP ECOLINE



GCCP701



GCCP1402

- » Miljövänligt köldmedium
- » Formpressad botten med avlopp
- » Integrerat handtag i dörren
- » Formpressade gejdor
- » Avtagbara magnetiska dörrlister
- » Omhångningsbar
- » Tövatentork är standard

Artikelnummer	GCCP701	GCCP1402
Mått utvändigt BxDxH	653 x 842 x 2040 mm	1318 x 842 x 2040 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	461 l	922 l
Temperaturområde	-2°C...+8°C	-2°C...+8°C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Hyllor justerbara	3 st	6 st
Sjålvstångande dörr	Standard	Standard
Lås	Inbyggt	Inbyggt
Dörrupphångning	Höger, våndbar	Höger, våndbar
Köldmedium	R-600	R-600
Material utv/inv	Rostfritt/rostfritt	Rostfritt/rostfritt
Pris	27 000 kr	42 400 kr

FRYSSKÅP ECOLINE



GCCN701R



GCCN1402

- » Miljövänligt köldmedium
- » Formpressad botten med avlopp
- » Integrerat handtag i dörren
- » Formpressade gejdor
- » Avtagbara magnetiska dörrlister
- » Omhångningsbar
- » Tövatentork är standard

Artikelnummer	GCCN701R	GCCN1402
Mått utvändigt BxDxH	653 x 842 x 2040 mm	1318 x 842 x 2040 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	461 l	922 l
Temperaturområde	-18°C...-22°C	-18°C...-22°C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Avfrostning	Hetgas	Hetgas
Hyllor justerbara	3 st	6 st
Sjålvstångande dörr	Standard	Standard
Lås	Inbyggt	Inbyggt
Dörrupphångning	Höger, våndbar	Höger, våndbar
Köldmedium	R-290	R-290
Material utv/inv	Rostfritt/rostfritt	Rostfritt/rostfritt
Pris	33 400 kr	50 900 kr

Liebherr GKPv & GGPv



Öppningsbar frontpanel för enkelt underhåll och service.

Kylarna- och frysarna har en inbyggd vacuumventil som ser till att dörren är lätt att öppna frekvent.

Hetgasavfrostning med behov och tidkontroll ger korta avfrostningscykler. Ca 10 minuters avfrostning.

Två högeffektiva förångarfläktar minskar energiförbrukningen och säkerställer luftcirkulationen via en luftkanal i ryggen.



Utförd i rostfritt stål, sidor tillverkade i ett stycke med 83 mm isolering. Detta resulterar i hög hygien och enkel rengöring.



Den formpressade botten har rundade hörn för enkel rengöring med avlopp.



Fotpedal för enkel dörröppning. (Standard på XX90, tillval på XX70).



Elektroniskt kontrollsystem med optiskt och akustiskt dörralarm. God kvalitet på komponenterna säkerställer en hög energieffektivitet.



I samband med effektiva kompressorer och miljövänligt köldmedium R-290 blir skåpen effektiva och mycket energisnåla.

Potentialfri kontakt med möjlighet att koppla till externt alarmsystem. Avläsning kan även ske med en infrarödnyckel för extern temperaturloggning. (Tillval XX90)

De formpressade sidorna utförda i rostfritt stål är anpassade för GN 2/1 på bredden. Detta möjliggör placering av kantiner direkt på de formpressade gejderna. Enkel rengöring utan smutsfällor.



Dörren är omhängningsbar utan extra komponenter.

Självstängande dörr som stannar öppen vid 90 grader. Utförd med magnetlist- och integrerat handtag.

Rostfria justerbara ben för enkel rengöring under skåpet.

*Se tillbehör sid 28



- » Utvändigt och invändigt helt i rostfritt
 - » Digital visning av temperatur
 - » Hyllskenor är pressade i gavlarna
 - » Dörr självstängande
- » Dörren står öppen i 90 grader
 - » Fläktkyld med dubbla fläktar
 - » Helautomatisk elektronisk termostat
- » Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till centrallarm
 - » Tövattentork är standard

Artikelnummer	GKPv6573	GKPv6570	GKPv1470
Mått utvändigt BxDxH	700 x 830 x 2150 mm	700 x 830 x 2150 mm	1430 x 830 x 2150 mm
Mått invändigt BxDxH	510 x 650 x 1550	510 x 650 x 1550	1240x650x1550
Elanslutning	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	601 l	601 l	1427 l
Vikt brutto	133/117 kg	133/117 kg	201/224 kg
Temperaturområde	+1.....+15 °C	+1.....+15 °C	-2.....+16 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Hyllor justerbara	4 st GN 2/1 trådgaller	4 st GN 2/1 trådgaller	8 st GN 2/1 trådgaller
Last per hylla	60 kg	60 kg	60 kg
Självstängande dörr	Standard	Standard	Standard
Lås	Inbyggd	Inbyggd	Inbyggt
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar	
Klimatklass	ST 4	T(5)	T (5)
Ljudnivå	58 dB (A)	58 dB (A)	58 dB(A)
Isolering skåp/dörr	83-60 mm	83-60 mm	83-60 mm
Köldmedium	R-290	R-290	R-290
Material utv/inv	Rostfritt /rostfritt	Rostfritt /rostfritt	Rostfritt /rostfritt
Pris	45 400 kr	38 100 kr	65 500 kr

*Se tillbehör sid 28



- » Utvändigt och invändigt helt i rostfritt
 - » Helautomatisk elektronisk termostat
 - » Digital visning av temperatur
 - » Hyllskenor är pressade i gavlarna
- » Dörr självstängande
 - » Dörren står öppen i 90 grader
 - » Fläktkyld med dubbla fläktar
 - » Tövattentork är standard
- » Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till centrallarm

Artikelnummer	GGPv6570	GGPv1470
Mått utvändigt BxDxH	700 x 830 x 2150 mm	1430 x 830 x 2150 mm
Mått invändigt BxDxH	510 x 650 x 1550	1240 x 650 x 1550
Elanslutning	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Volym brutto	601 l	1427 l
Vikt brutto	146/130 kg	114/106 kg
Temperaturområde	-10.....-35 °C	-10.....-26 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Hyllor justerbara	4 st	8 st
Last per hylla	60 kg	60 kg
Självstängande dörr	Ja	Ja
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar
Klimatklass	T(5)	T (4)
Ljudnivå	58 dB (A)	60 dB (A)
Isolering skåp/dörr	83-60 mm	83-60 mm
Köldmedium	R-290	R-290
Material utv/inv	Rostfritt /rostfritt	Rostfritt /rostfritt
Pris	45 000 kr	79 100 kr

*Se tillbehör sid 28



GKPv6590



GKPv1490

- » Utvändigt och invändigt helt i rostfritt
 - » Digital visning av temperatur
 - » Hyllskenor är pressade i gavlarna
 - » Dörr självstängande
- » Dörren står öppen i 90 grader
 - » Fläktkyld med dubbla fläktar
 - » Helautomatisk elektronisk termostat
- » Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till centrallarm
 - » Tövattentork är standard

*Se tillbehör sid 28



GGPv6590



GKPv1490

- » Utvändigt och invändigt helt i rostfritt
 - » Digital visning av temperatur
 - » Hyllskenor är pressade i gavlarna
 - » Dörr självstängande
- » Dörren står öppen i 90 grader
 - » Fläktkyld med dubbla fläktar
 - » Helautomatisk elektronisk termostat
 - » Tövattentork är standard
- » Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till centrallarm

Artikelnummer	GKPv6590	GKPv1490
Mått utvändigt BxDxH	700 x 830 x 2150 mm	1430 x 830 x 2150 mm
Mått invändigt BxDxH	510 x 650 x 1550 mm	1240 x 650 x 1550 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	601 l	1427 l
Vikt brutto	135/116 kg	220/197 kg
Temperaturområde	-2....+16 °C	-2....+16 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Hyllor justerbara	4 st GN 2/1 trådgaller	8 st GN 2/1 trådgaller
Last per hylla	60 kg	60 kg
Självstängande dörr	Standard	Standard
Lås	Inbyggt	Inbyggt
Dörrupphängning	Höger vändbar	-
Klimatklass	T (5)	T (5)
Ljudnivå	58 dB(A)	60 dB(A)
Isolering skåp/dörr	83-60 mm	83-60 mm
Köldmedium	R-290	R-290
Material utv/inv	Rostfritt/rostfritt	Rostfritt /rostfritt
Pris	45 000 kr	72 700 kr

Artikelnummer	GGPv6590	GGPv1490
Mått utvändigt BxDxH	700 x 830 x 2150 mm	1430 x 830 x 2150 mm
Mått invändigt BxDxH	510 x 650 x 1550	1240 x 650 x 1550
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	601 l	1427 l
Vikt brutto	147/130 kg	229/205 kg
Temperaturområde	-10.....-35 °C	-10.....-26 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Hyllor justerbara	4 st GN 2/1 trådgaller	8 st GN 2/1 trådgaller
Last per hylla	60 kg	60 kg
Självstängande dörr	Standard	Standard
Lås	Inbyggt	Inbyggt
Dörrupphängning	Höger vändbar	-
Klimatklass	T (5)	T (5)
Ljudnivå	58 dB(A)	60 dB(A)
Isolering skåp/dörr	83-60 mm	83-60 mm
Köldmedium	R-290	R-290
Material utv/inv	Rostfritt/rostfritt	Rostfritt/rostfritt
Pris	52 000 kr	79 700 kr

BAGERIKYLSKÅP PROFILINE



*Se tillbehör sid 28



- Utvändigt och invändigt helt i rostfritt
 - Helautomatisk elektronisk termostat
 - Digital visning av temperatur
 - Justerbar fuktighetsnivå
- Hyllskenor anpassade för 20 st 600x400 mm bakplåtar. Går att anpassas till 600x450 mm
 - Dörr självstängande
- Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till centrallarm
 - Dörren står öppen i 90 grader
 - Tövattentork är standard

Artikelnummer	BRFvg5501	BKPv6570	BKPv8470
Mått utvändigt BxDxH	747x769x1683 mm	700 x 830 x 2150 mm	790 x 980 x 2150 mm
Mått invändigt BxDxH	600 x 540 x 1410	510 x 650 x 1510	623 x 800 x 1550
Elanslutning	606x468x1380	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Volym brutto	491 l	601 l	856 l
Vikt brutto	86/79	154/137 kg	181/162 kg
Temperaturområde	+2....+15 °C	-5....+15 °C	-5....+15 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Självstängande dörr	-	Standard	Standard
Lås	Inbyggt	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar	Höger vändbar
Klimatklass	T (5)	T (5)	T (5)
Ljudnivå	50 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)
Isolering skåp/dörr	60 mm	83-60 mm	83-60 mm
Köldmedium	R600A	R-290	R-290
Material utv/inv	Vit/polystyrol	Rostfritt /rostfritt	Rostfritt /rostfritt
Pris	18 900 kr	39 700 kr	48 000 kr

BAGERIFRYSSKÅP PROFILINE



*Se tillbehör sid 28



- Utvändigt och invändigt helt i rostfritt
 - Helautomatisk elektronisk termostat
 - Digital visning av temperatur
- Hyllskenor anpassade för 20 st 600x400 mm bakplåtar. Går att anpassas till 600x450 mm
- Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till centrallarm
 - Dörr självstängande

Artikelnummer	BFFsg5501	BGPv6570	BGPv8470
Mått utvändigt BxDxH	747 x 769 x 1683 mm	700 x 830 x 2150 mm	790 x 980 x 2150 mm
Mått invändigt BxDxH	606 x 468 x 1380 mm	510 x 650 x 1550	623 x 800 x 1550
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Volym brutto	491 l	601 l	856 l
Vikt brutto	94/88 kg	164/148 kg	202/170 kg
Temperaturområde	-9....-26 °C	-10....-35 °C	-10....-35 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Självstängande dörr	-	Standard	Standard
Lås	Inbyggd	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar	Höger vändbar
Klimatklass	T (5)	T (5)	T (5)
Ljudnivå	50 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)
Isolering skåp/dörr	60 mm	83-60 mm	83-60 mm
Köldmedium	R-290	R-290	R-290
Material utv/inv	Vit/polystyrol	Rostfritt /rostfritt	Rostfritt /rostfritt
Pris	22 000 kr	44 900 kr	51 400 kr

TILLBEHÖR
PROFESSIONELLA KYL & FRYSKÅP

Artikelnummer	GKPv & GGPv	Pris
T-7112904	Rostfri gallerhylla, GN-2/1	1 900 kr
T-7112908	Plastbelagd gallerhylla, GN-2/1	1 200 kr
T-9001761	Hyllskena Höger, 1470 & 1490	300 kr
T-9001757	Hyllskena Vänster, 1470 & 1490	300 kr
T-9590581	Hjul 6570, 6573 & 6590, ej monterade	2 700 kr
T-9590583	Hjul 1470 & 1490, ej monterade	3 100 kr
T-9590389	Infraröd nyckel med mjukvara 6590 & 1490	5 600 kr
T-9590659	Fotpedal, ej monterad 6570, 6573 & 6590	2 900 kr
TL-omhängning	Omhängning av dörr (gäller alla Liebherrskåp)	1 500 kr

Artikelnummer	BKPv & BGPv	
T-HyllskenaBKPv&BGPv	Hyllskena/kit ink.stopp till BKPV & BGPV6570 (9001093/9001095/7425433)	1 500 kr
T-9590659	Fotbedal, ej monterad 6570	2 900 kr
T-9590247	Mjölfilter, 6570	5 900 kr
BG450	Anpassning 600 x 450	1 300 kr

Artikelnummer	Asper	
AGN21	Plastbelagd trådgallerhylla, GN-2/1	1 000 kr



GKv, Gk & Gkv



Elektroniskt kontrollsystem med optiskt- och akustiskt dörralarm. God kvalitet på komponenterna säkerställer en hög energieffektivitet.

Tillsammans med effektiva kompressorer och miljövänliga köldmedium R-290- och R-600 blir skåpen effektiva och mycket energisnåla.



Högeffektivt kylsystem med fläktkyla säkerställer en jämn temperatur i skåpet. Dörrbrytare stänger av fläktarna vid dörröppning för att minimera "kallras"



Invändigt gjuten med rundade för enkel rengöring och hög hygien.



Plastbelagda trådgallerhyllor är enkelt justerbara i höjd- och kan tas ut om dörren är öppen 90 °C Grader. Hyllorna kan lastas upp till 60 kg.



Rostfria, justerbara ben för enkel rengöring under skåpet.



Dörren är omhångningsbar utan extra komponenter. Självstängande dörr som stannar öppen vid 90 °C. Utförd med magnettätlist.




Handtaget är konstruerat för kommersiellt bruk, ergonomiskt och lätt att rengöra.



Den formpressade botten har rundade hörn för enkel rengöring med avlopp.



Hetgasavfrostning i GGv. Ca 10 minuters avfrostning.



KYL & FRYSSKÅP PROFILINE



FKUv1660



GGU1550

- › Rostfritt utvändigt
 - › Invändigt vit polystyrol
 - › Automatisk avfrostning
- › Köldmedia R600
 - › Fläktkyld
 - › 3 St gallerhyllor
- › Lås

*Se tillbehör sid 36

Artikelnummer	FKUv1660	GGU1550
Mått utvändigt BxDxH	600 x 615 x 830 mm	600 x 615 x 830 mm
Mått invändigt BxDxH	440 x 435 x 670	474 x 443 x 670
Elanslutning	50Hz/220-240 V/0,4A	50Hz/220-240 V/0,4A
Eleffekt		60W
Volym brutto	180/160 l	141/117 l
Vikt brutto	38/35 kg	39/36 kg
Temperaturområde	+3.....+15 °C	-14.....-28 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk	Manuell
Hyllor justerbara	3 st	----
Självstängande dörr	Standard	Standard
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger, vändbar	Höger, vändbar
Köldmedium	R-600	R-600
Material utv/inv	Rostfritt / polystyrol	Rostfritt / polystyrol
Pris	11 600 kr	14 800 kr

KYL & FRYSSKÅP PROFILINE



GCV4060



FFFCsg4001



FRFCvg4001

- › Rostfritt utvändigt
 - › Invändigt vit polystyrol
 - › Automatisk avfrostning
- › Köldmedia R600
 - › Fläktkyld
 - › 3 St gallerhyllor
- › Lås

*Se tillbehör sid 36

Artikelnummer	GCV4060	FRFCvg4001	FFFCsg4001
Mått utvändigt BxDxH	600x615x2000 mm	600 x 680 x 1900 mm	597x654x1884 mm
Mått invändigt BxDxH	440 x 435 x 1105 mm	475 x 480 x 1688 mm	400x408x1588 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Eleffekt	-	100 W	120 W
Volym brutto	-	434/406 l	382/348 l
Vikt brutto	88/82 kg	79/72 kg	81/74 Kg
Temperaturområde	+1.....+15 °C	+1.....+15 °C	-14.....-28 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk/Manuell	Automatisk	Manuell
Hyllor justerbara	3 st	5 st	----
Lås	-	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar	Höger vändbar
Köldmedium	R-600	R-600	R-600
Material utv/inv	Rostfritt / polystyrol	Rostfritt / polystyrol	Rostfritt / polystyrol
Pris	23 500 kr	18 500 kr	20 200 kr

KYLSKÅP PROFILINE



FRFCvg5501



GKVbs5760



FRFCvg6501

- › Rostfritt utvändigt
- › Invändigt vit polystyrol
- › 6 st flyttbara trådgallerhyllor GN 2/1

- › Elektronisk styrning
- › Köldmedia R600
- › Fläktkyld

- › Automatisk avfrostning
- › Lås

*Se tillbehör sid 36

Artikelnummer	N FRFCvg5501	GKVbs5760	N FRFCvg6501
Mått utvändigt BxDxH	750 x 750 x 1864 mm	747 x 750 x 1864 mm	750 x 750 x 2064 mm
Mått invändigt BxDxH	650 x 581 x 1510 mm	650x581x1510 mm	650 x 581 x 1710
Elanslutning	230V/1/50Hz	230/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Eleffekt	150 W	1,0 A / 75W	150 W
Volym brutto	583/569 l	586/432 l	663/647 l
Vikt brutto	86/81 kg	95/87 kg	107/98 kg
Temperaturområde	+1....+15 °C	+1....+15 °C	+1....+15 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Hyllor justerbara	5 st	5 st	6 st
Lås	Inbyggd	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar	Höger vändbar
Köldmedium	R-600R-600	R-600	R-600
Material utv/inv	Rostfritt / polystyrol	Svart stål / polystyrol silver	Rostfritt / polystyrol
Pris	22 800 kr	25 500 kr	24 700 kr

FRYSSKÅP PROFILINE



FFFCvg5501



GGvbs5060



FFFCvg6501

- › Rostfritt utvändigt
- › Invändigt vit polystyrol
- › 5 st flyttbara trådgallerhyllor

- › Köldmedia R290
- › Fläktkyla
- › Automatisk avfrostning

- › Elektronisk styrning
- › Lås

*Se tillbehör sid 36

Artikelnummer	N FFFCvg5501	GGvbs5060	N FFFCvg6501
Mått utvändigt BxDxH	747 x 769 x 1818 mm	747 x 791 x 1864 mm	747 x 769 x 2018 mm
Mått invändigt BxDxH	580 x 523 x 1388 mm	610 x 500 x 1225 mm	620 x 531 x 1660 mm
Elanslutning	230/1/50 Hz	230/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Eleffekt	400 W	3,0A / 400 W	400 W
Volym brutto	478 l	486 / 325 l	547/490
Vikt brutto	111/103 kg	107 / 100 kg	120/111 kg
Temperaturområde	-14....-28 °C	-14....-28 °C	-14....-28 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Hyllor justerbara	5 st	5 st	5 st
Lås	Inbyggd	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar	Höger vändbar
Köldmedium	R290	R290	R290
Material utv/inv	Rostfritt / polystyrol	Svart stål / polystyrol silver	Rostfritt / polystyrol
Pris	28 800 kr	33 600 kr	29 800 kr

LIEBHERR

TILLBEHÖR
PROFILINE KYL OCH FRYSKÅP

Artikelnummer	6501	Pris
T-7112351	Rostfri gallerhylla, GN-2/1	1 700 kr
T-7113485	Plastbelagd gallerhylla, GN-2/1	1 100 kr
T-9086457	Hjul	3 500 kr
T-9094502	Fotpedal 6460 & 5760	3 700 kr

Artikelnummer	FRFCvg4001	
T-7113483	Plastbelagd gallerhylla, GN-2/1	500 kr
T-9086527	Ben, 150 mm	2 200 kr

Artikelnummer	5501 & 5760	
T-7113475	Plastbelagd gallerhylla	700 kr
T-9086846	Hjul	3 400 kr
T-9094502	Fotpedal 5860 & 5060	3 700 kr
TL-omhängning	Omhängning av dörr (gäller alla Liebherrskåp)	1 500 kr

Standardutrustning



BLAST CHILLER/FREEZER EB



EBC03



EBC05



EBC08



EBC10

- › Kombinerad blastchiller/blastfreezer
 - › Hög kvalitativt rostfritt stål in- och utvändigt
- › Automatisk avfrostning
 - › Rundade hörn för att underlätta rengöring
- › När nedkylningsprocessen är klar övergår den i kylläge (+2C° and +5C°)

Artikelnummer	🔌 EBC03	🔌 EBC05	🔌 EBC08	🔌 EBC10
Mått utvändigt BxDxH	580 x 700 x 514 mm	790x700x850 mm	790x800x1290 mm	790x800x1420 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kyleffekt	490 W	650 W	1300 W	1300 W
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital	Digital
Nedkylningskapacitet	15kg/90 min +90°C...3°C	23kg/90 min +90°C...3°C	40kg/90 min +90°C...3°C	50kg/90 min +90°C...3°C
Anpassad för GN	3xGN1/1	5xGN1/1	8xGN1/1	10xGN1/1
Köldmedium	R452A	R452A	R452A	R452A
Pris	32 800 kr	44 400 kr	60 300 kr	65 700 kr

BLAST CHILLER/FREEZER MX



MX310C

MXT520

- › Kombinerad blastchiller/blastfreezer
 - › Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- › Formpressad botten med avlopp
 - › Kärntemperaturgivare
 - › Digitalstyrning
- › Går att få för bageriplåtar 400x600 mm (ej MX3.10C)
 - › Epoxylackad förångare

Artikelnummer	MX310C	MX512C	MXT520
Mått utvändigt BxDxH	655 x 745 x 530 mm	655 x 745 x 715 mm	798 x 730 x 865 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	900 W	900 W	1300 W
Kyleffekt	470 W -30°C/+45°C	470 W -30°C/+45°C	700 W -30°C/+45°C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Nedkylningskapacitet	10kg/90 min +90°C...3°C	12kg/90 min +90°C...3°C	20kg/90 min +90°C...3°C
Infrysningskapacitet	5kg/4 tim +90°C...-18°C	7kg/4 tim +90°C...-18°C	12kg/4 tim +90°C...-18°C
Anpassad för GN	3 x GN 1/1-40	5 x GN 1/1-40	5 x GN 1/1-40
Köldmedium	R-452A	R-452A	R-452A
Pris	42 700 kr	50 600 kr	69 200 kr

BLAST CHILLER/FREEZER MXT



MXT730

- › Kombinerad blastchiller/blastfreezer
 - › Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- › Formpressad botten med avlopp
 - › Kärntemperaturgivare
- › Digitalstyrning
 - › Epoxylackad förångare

Artikelnummer	MXT720	MXT730
Mått utvändigt BxDxH	798 x 845 x 1025 mm	798 x 845 x 1025 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	1300 W	1500 W
Kyleffekt	700 W -30°C/+45°C	1150 W -30°C/+45°C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Nedkylningskapacitet	20kg/90 min +90°C...3°C	30kg/90 min +90°C...3°C
Infrysningskapacitet	12kg/4 tim +90°C...-18°C	18kg/4 tim +90°C...-18°C
Anpassad för GN	7 x GN 1/1-40	7 x GN 1/1-40
Köldmedium	R-452A	R-452A
Pris	77 200 kr	82 000 kr

BLAST CHILLER/FREEZER SQX5FT/7FT



SQX5FT20

SQX7FT30

- › Kombinerad blastchiller/blastfreezer
 - › Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
 - › Formpressad botten med avlopp
- › Kärntemperaturgivare
 - › Finns för C-kyla (SG)
 - › Epoxylackad förångare
- › Går att få för bageriplåtar 400x600 mm

Artikelnummer	SQX5FT12C	SQX5FT20	SQX7FT30
Mått utvändigt BxDxH	655 x 745 x 715 mm	798 x 700 x 865 mm	798 x 815 x 1025 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	900 W	1300 W	1500 W
Kyleffekt	470 W -30°C/+45°C	700 W -30°C/+45°C	1150 W -30°C/+45°C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Nedkylningskapacitet	12kg/90 min +90°C...3°C	20kg/90 min +90°C...3°C	30kg/90 min +90°C...3°C
Infrysningskapacitet	7kg/4 tim +90°C...-18°C	12kg/4 tim +90°C...-18°C	18kg/4 tim +90°C...-18°C
Anpassad för GN	5 x GN 1/1-40	5 x GN 1/1-40	7 x GN 1/1-40
Köldmedium	R-452A	R-452A	R-452A
Pris	64 900 kr	81 800 kr	94 800 kr

BLAST CHILLER/FREEZER SQX10FT40/14FT50

- » Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- » Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- » Formpressad botten med avlopp
- » Kärntemperaturgivare
- » Digitalstyrning "touch & go", programmerbar
- » Går att få för bageriplåtar 400x600 mm
- » Epoxylackad förångare
- » Upptiningsfunktion
- » Fläktstyrning i fem lägen
- » Finns för C-kyla (SG)



Artikelnummer	SQX10FT40	SQX14FT50
Mått utvändigt BxDxH	798 x 808 x 1850 mm	798 x 808 x 1850 mm
Elanslutning	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz
Eleffekt	2000 W	3500W
Kyleffekt	1400 W -30°C/+45°C	2700 W -30°C/+45°C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Nedkylningskapacitet	40kg/90 min +90°C...3°C	50kg/90 min +90°C...3°C
Infrysningskapacitet	25kg/4 tim +90°C...-18°C	30 kg/4 tim +90°C...-18°C
Anpassad för GN	10 x GN 1/1-40	14 x GN 1/1-40
Köldmedium	R-452A	R-452A
Pris	138 400 kr	167 100 kr

BLAST CHILLER/FREEZER SQX10FTL/10FT50L

- » Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- » Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- » Formpressad botten med avlopp
- » Kärntemperaturgivare
- » Digitalstyrning "touch & go", programmerbar
- » Går att få för bageriplåtar 400x600 mm
- » Epoxylackad förångare
- » Upptiningsfunktion
- » Fläktstyrning i fem lägen
- » Finns för C-kyla (SG)



Artikelnummer	SQX10FT40L	SQX10FT50L
Mått utvändigt BxDxH	798 x 808 x 1850 mm	798 x 808 x 1850 mm
Mått invändigt BxDxH	675 x 460 x 955	675 x 460 x 955
Elanslutning	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz
Eleffekt	2000 W	3500 W
Kyleffekt	1,4kW -30°C/45°C	2,7kW -30°C/45°C
Vikt brutto	200 kg	210 kg
Temperaturvisning	Digital	Digital
Nedkylningskapacitet	40kg/90 min +90°C...3°C	50kg/90 min +90°C...3°C
Infrysningskapacitet	25kg/4 tim +90°C...-18°C	30kg/4 tim +90°C...-18°C
Köldmedium	R-452A	R-452A
Pris	152 400 kr	181 400 kr

BLAST CHILLER/FREEZER SQX FT2080

COLIA
FESTIVO PORKKA Group

BLAST CHILLER/FREEZER SQX20FT/SQXW

COLIA
FESTIVO PORKKA Group

- » **Roll in blastchiller med egen maskin eller c-kyla**
- » Kombinerad blaschiller/blastfreezer
- » Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- » Formpressad botten med avlopp
- » Kärntemperaturgivare
- » Digitalstyrning "touch & go", programmerbar
- » Anpassad för GN-1/1 vagn
- » Epoxylackad förångare
- » Kylprocessen lagras automatiskt och kan läsas av i Excel via ett USB
- » Med maskin, för c-kyla (SG) alt CO2 (SGCO2)
- » Ramp som tillbehör (ACC179)



Artikelnummer	»FT2080
Mått utvändigt BxDxH	890x1320x2460 mm
Mått invändigt BxDxH	700x850x1900 mm
Elanslutning	400V/3/50Hz
Eleffekt	4,8 kW / 15,5 A
Vikt brutto	350/410 kg
Temperaturvisning	Digital
Nedkylningskapacitet	80kg/90 min +90°C...3°C
Infrysningskapacitet	50kg/240 min +90°C°18 C°
Köldmedium	R452A
Pris	291 500 kr
C-kyla	FT2080SG
Pris	217 700 kr
CO²	FT2080SGCO2
Pris	228 600 kr

- » Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- » Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- » Formpressad botten med avlopp
- » Kärntemperaturgivare
- » Digitalstyrning "touch & go", programmerbar
- » Går att få för bageriplåtar 400x600 mm
- » Epoxylackad förångare
- » Upptiningsfunktion
- » Fläktstyrning i fem lägen
- » Kylprocessen lagras automatiskt och kan läsas av i Excel via ett USB
- » För C-kyla



Artikelnummer	SQX20FT80SG	SQX20FT100SG	SQXW40FT200SG
Mått utvändigt BxDxH	1180 x 1155 x 2170 mm	1180 x 1155 x 2170 mm	1250 x 2375 x 2170 mm
Mått invändigt BxDxH	690 x 900 x 1895 mm	690 x 900 x 1895 mm	790 x 2040 x 1895 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	900 W	900 W	1300 W
Kyleffekt	3,6kW -30°C/45°C	5,1kW -30°C/45°C	10,6kW -30°C/45°C
Vikt brutto	400 kg	400 kg	700 kg
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Köldmedium	R-452A/CO2	R-452A/CO2	R-452A/CO2
Pris	257 800 kr	317 700 kr	516 700 kr



SC701BDEC

MXR701N

- » Isolering 75 mm
 - » Max 23 hyllor cc 54 mm, GN 2/1
 - » Fläktkyld
- » Upptining och kylförvaring (ME)
 - » Luftkanal för jämn luftcirkulation (MX)
 - » Karmvärme
- » Digital styrning förinställd på frysförvaring

Artikelnummer	SC701BDEC	MXR701N
Mått utvändigt BxDxH	730 x 835 x 2090/2140 mm	730 x 835 x 2090/2140 mm
Mått invändigt BxDxH	690 x 580 x 1490	690 x 580 x 1490
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	600 l	600 l
Vikt brutto	140 kg	150 kg
Temperaturområde	-20....+8 °C	+3 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Nedkylningskapacitet	-	50 kg/4 h, 15 kg/90 min
Avfrostning	Elektrisk	Hetgas
Hyllor justerbara	3 st	3 st
Självstängande dörr	Standard	Standard
Lås	Inbyggt	Inbyggt
Dörrupphängning	Höger, vändbar	Höger, vändbar
Köldmedium	R-452A	R-452A
Material utv/inv	Rostfritt/rostfritt	Rostfritt/rostfritt
Pris	55 100 kr	59 900 kr



FLFT701N

FLFT701B

- » Kyl-jäs och frys-jäs
 - » Automatisk avfrostning
 - » Visar de olika stegen i processen
 - » Manuell eller automatisk drift
- » Bageriplåt 400 x 600 mm
 - » Lås
 - » Rostfritt invändigt och utvändigt
 - » Programmerbar i sex steg
- » HACCP
 - » Befukting
 - » Jäsningen sker automatiskt och till önskad tid

Artikelnummer	FLFT701N	FLFT701B
Mått utvändigt BxDxH	730 x 835 x 2090/2140 mm	730 x 821 x 2065 mm
Elanslutning	50Hz/220-240V	50Hz/220-240V
Volym brutto	700 l	700 l
Vikt brutto	155 kg	160 kg
Temperaturområde	-5....+30 °C	-18....+30 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Hyllor justerbara	3 st	3 st
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger	Höger
Köldmedium	R-452A	R-452A
Material utv/inv	Rostfritt	Rostfritt
Pris	86 300 kr	92 600 kr

SOPKYLAR



- › Rostfri in- och utvändigt
- › Automatisk avfrostning
- › Helautomatisk temperaturkontroll

- › Digital temperaturvisning
- › Fläktkyld
- › ODP 1, för ett sopkärl på 240 l

- › ODP 2 för två sopkärl på 240 l

Artikelnummer	ODP1	ODP2
Mått utvändigt BxDxH	1000 x 860 x 1190	1670 x 860 1190
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt brutto	95 kg	132 kg
Temperaturområde	+4....+8 °C	+4....+8 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Köldmedium	R-290	R-290
Pris	30 400 kr	41 500 kr

COLIA | PORKKA

KYL- OCH FRYSRUM

Våra kyl- och frysrum finns i ett antal olika storlekar och volymer. Alla rumsstorlekar finns i tre temperaturvarianter. Kombinera maskinenheternas placering och alternativ för att få lösningar som passar de flesta behov. Rummen är tillverkade av högkvalitativa material, har låg energiförbrukning.

KYL- OCH FRYSRUM



Lösningen

Behovet av standardrum är mycket mångsidigt. Nybyggnation ställer andra krav jämfört med ändrings- och renoveringsarbeten. Porkka MCR walk-in room anpassar sig efter kundens behov både vad gäller matlagning och utrymmes användning, vilket ger den mest miljövänliga, kostnadseffektiva och säkra lösningen för moderna professionella kök.

Platsbehov på installationsplatsen
MCR:s unika lösning är designad för att använda så lite utrymme som möjligt, maskinen bygger ut 128 mm. Det fria utrymmet som krävs för att öppna dörren är 160 mm mer än dörröppningens bredd. Dörrhandtaget bygger ut 130 mm

En ventilationsspalt (kylrum 50 mm, frysrum 100 mm) ska lämnas runt kylrummet för att förbättra luftväxlingen och underlätta installationen. Utrymmet för den ventilation och installation som krävs ovanför kylrummet är 50 mm.

Monteringsplats golv
Ytan på monteringsplatsen måste vara jämn. Jämnhetskravet är ± 1 mm/1 m.

Kylrumsgolv
MCR-rummen är utrustade med isolerade halkfria golvelement som standard. Kylrum (C) kan levereras utan golvelement. Frysrum (F) och Mediumrum (M) levereras alltid med ett isolerat golvelement. Golv kan bäddas in i golvet på monteringsplatsen eller så kan en valfri ramp tillhandahållas.


Golvvärme frysrum
En värmekabel i golv är ett tillbehör. Uppvärmningen förhindrar ansamling av fukt (se bild).

Remote Heat Disposal System
Vår RHDS®-teknologi gör att värmen som genereras av kylmaskinen kan avledas tyst och effektivt utanför. RHDS®-systemet består av en RHDS®-enhet som ansluts med Pexslang till en separat extern vätskekondensor.


Hur värmen återanvänds
Värmebelastningen från MCR består av värmen som levereras från omgivningen, förvarade produkter och själva rummet. Denna energi kan enkelt återanvändas i själva byggnaden. Porkka erbjuder flera energiåtervinningslösningar (se sidan 7).

WHE-systemet är tänkt att anslutas till fastighetens kondensvattensystem, vilket minskar fastighetens totala energiförbrukning.

Golvvärme




MCR golvvärmelösning håller kylan inne i kylrummet och låter inte fukt byggas upp i eller utanför golvet.



MCR golvvärme rekommenderas alltid för frysrum, även om golvvärme redan är installerad i fastigheten, på grund av eventuella säsongsavbrott eller liknande.

Golvalternativ för vagntrafik



Utan golv

Infällt golvelement

Golvelement och ramp på byggnadens golv

KYL- OCH FRYSRUM



Modulärt kyl- och frysrum

Kylaggregat som tillverkas i vår egen fabrik har designats för att vara både kraftfulla och energieffektiva. Digitala temperaturdisplayer har inbyggda larm för hög/låg temperatur som är både aukustiskt och visuella. Dessa kan anslutas via ett spänningsfritt relä till ett potentialfri kontakt till larmsystem. Styrenheten är också utrustad med HACCP-funktioner för att möta de strängare temperaturövervakningsbestämmelserna som tillämpas.



Noggrant utformade material och detaljer

Porkka-rummen är tillverkade av moduler HFC/HFC-fria polyuretanisolerade paneler som är gjutna med han- och honspont och hålls av excentriska kamlås, vilket ger stor styrka runtom. De synliga yttre ytorna på panelerna är belagda med slitstark och reptålig polyester. Isoleringstjocklek med utmärkt termisk effektivitet är 80 mm som standard med ett alternativ på 100 mm för applicering i frys, om så önskas.

Dörrarna är halvfalsade och försedda med kraftiga gångjärn och låsbart dörrhandtag med nödöppnare. Trösklar och dörrfoder är tillverkade av slitstarkt rostfritt stål med en värmare som medföljer för användning i frys. Dörrarna är redan förmonterade på en panel för enkel montering på plats.

Golven är isolerade vid leverans och har en kraftfull marin plywoodyta, som är belagd med ett halkfritt glasfiberharts. Belastningsgräns för ett standardgolv max. 40 kN/m2 eller max 1,0 kN/per 40 mm hjul. Kraftigt golv med rostfri yta finns som extra tillbehör.

Ett hygieniskt hyllsystem möjliggör för användaren att diska enskilda hyllor i standard diskorgar medan större dimensioner ökar förvaringsutrymmena i våra rum. Välj från vårt omfattande sortiment för ett rum som passar dina behov.

- Tre temperaturområden:
C: +2 till +8 °C (+12 °C) justerbart i steg om 1 °C för kylda produkter. M för förvaring av färskt kött eller fisk, använd -2 till +5 °C och för fryst välj F -18 till -22 °C.
- Isoleringsalternativ 80 eller 100 mm.
- Kylrum utan golv för vagntrafik. (Endast kylrum).
- Medium- och frysrum ska förse med golv som kan vara antingen nedsänkt i golv eller med ramp vid behov av vagn.
- Kylaggregat kan tillverkas för placering antingen till vänster eller höger sida av dörren och kan även göras för anslutning till ett centralt kylsystem.
- Dörren kan hängas antingen vänster- eller högerhängd eller bytas på plats vid behov (förutom vid 1200 mm eller 1350 mm breda rum).
- Standard utvändig höjd 2100 mm (observera 2140 mm om 100 mm isolering valts) eller 2400 / 2440 mm.
- 4-nivåer fullt justerbara hyllor levereras för antingen 2 eller 3 väggar beroende på vald modell. Standardhyllor är gjorda av ABS-plaster som är klassade som livsmedelssäkra och kan diskas i kommersiell diskmaskin. Hyllor i rostfritt stål finns som extra tillbehör.

KYL- OCH FRYSRUM



Styrenhet, utrustning, säkerhet

Kombinerad digital temperaturdisplay med inbyggda kontrollfunktioner

1. Kompressor PÅ

2. Automatisk avfrosting pågår

3. Förångarfläkt PÅ

4. Larm aktiverat

5. Temperatur-/informationsdisplay
6. Temperaturinställningsknapp

7. Knapp för manuell avfrostning

8. Inställningsknapp


9. Lampknapp med belysning för att indikera läge ON
10. Standbyläge ON/OFF-knapp

11. Fuktighetskontrollknapp (endast C-modeller)

12. Probe display-knapp



Larm funktioner
Porkka temperaturdisplay är försedd med ett inbyggt larm för hög/låg temperatur som är både akustiskt och visuellt och som även kan anslutas till en potentialfri kontakt till larmsystem med hjälp av en spänningsfri anslutning.



Dammfilter luftkyld kondensor
Luftintaget till kondensorn finns på den nedre delen av kyllenheten, vilket säkerställer att den svalaste luften alltid används, vilket bidrar till att minska driftskostnaderna och förlänga enhetens livslängd. Dammfiltret bakom luftgallret är lätt att rengöra eller byta ut. Styrenheten ger information om när filtret behöver rengöras eller bytas.

Vagntrafik
För att underlätta användningen av vagnar kan kylrum levereras utan golv. I detta fall är rummet uppfört på en isolerad sockel. Om isolerat golvelement krävs är det möjligt att sänka ner golvet eller, om det är ovan mark, tillhandahålla en valfri ramp.



Säkerhet
Rummet är säkerhetsutrustat enligt EN378 rekommendationer. Dörren har ett låsbart draghandtag med invändig säkerhetsöppning. Dörrkarmen till frysrummet har ett värmeelement som hindrar tätningslisterna från att fastna.

Standardrum är avsedda att installeras inomhus eller i ett svalt skyddat utomhusutrymme.



Hyllsystem
Porkkas modul hyllsystem är mycket praktiskt och lätt att rengöra. Standardleverans av hyllor inkluderar fyra (4) nivåer insatser och stödmaterial av polykarbonat (livsmedelssäkert). Hyllor levereras för antingen 2 eller 3 väggar beroende på vald modell. Hyllsystem i rostfritt stål finns som tillval.


KYL- OCH FRYSRUM




Ett stort och brett sortiment med rum upp till 22 m³

Porkkas kyl- och frysrum finns i 81 olika storlekar med volymer från 1,2 upp till 22 m³. Alla rumsstorlekar finns i tre temperaturvarianter samt två valbara isoleringstjocklekar och två höjder.. När detta kombineras med maskinenhetens placering och dörralternativ finns lösningar som passar de flesta behov.

Porkka är därför den perfekta partnern att arbeta med när du söker unika rumslösningar.



1518 L



1518 R

Maskinenheterna kan beställas med vänster eller höger placering.

Alla Porkka kyl- och frysrum kan placeras bredvid varandra. Kylaggregatet kan placeras på vänster framsida (standard) eller på höger framsida om så önskas.

L = Kylaggregatet på vänster sida, högerhängd dörr
R = Kylaggregatet på höger sida, vänsterhängd dörr

KYL- OCH FRYSRUM



Porkkas världsunika lösning för en bekvämare köksmiljö

Alla kylprodukter alstrar värme och har en viss ljudnivå. Porkkas kyl- och frysrum är bland de absolut bästa på marknaden när det gäller dessa parametrar. Vi har sedan några år tillbaka utvecklat ett system som transporterar bort den alstrade värmen och ytterligare reducerar ljudnivån som rummen åstadkommer till ett minimum. Vi kallar detta system för RHDS® (Remote Heat Disposal System). Dvs värmen släpps ut på en plats utanför köket. Våra rum kan med hjälp av en värmeväxlare också kopplas till en byggnads vattensystem för att ta till vara på den generade värmen. Vi kallar detta system WHE.

Fördelarna med RHDS

Lägre kökstemperatur

Värmen från rummet stannar inte i köket



Lägre ljudnivå

Ljudnivån från rummet kommer till allra största delen från fläktarna till kondensorn. Dessa flyttas med RHDS ut från köket.

Lägre energiförbrukning

Med lägre omgivningstemperatur minskar energiförbrukningen. Överskottsvärmen kan användas till uppvärmning av andra lokaler eller varmvattenproduktion. Kan kopplas till varmvatten system (RHDS WHE).

Längre livslängd

När kompressorerna inte behöver arbeta så ofta förlängs livslängden

Installation

RHDS kan installeras på följande avstånd från rummet

Golv- eller väggmonteras på ett avstånd på 20m (Std), 40m och 60m från rummet med en maximal vertikal höjning på 5m (mätt från pumpen på kylaggregatet)


Slang för tur och retur transport av varm och avkyld glykollösning

Enkel installation

RHDS systemet liknar den vanliga Porkka-maskinenheten med tillägg av en vätskekondensor, samlingstank och pump.



Vattenledningar kopplas från en externt placerad kondensor till kylaggregatet.



Kondensorn och tillhörande fläktar placeras utanför köksmiljön vilket kraftigt minskar värmen och ljudnivån i köket.

WHE - system med R290 eller R452a

Vätskefyllt värmeväxlarsystem som kopplas till en byggnads vattencirkulations-system för återanvändning av genererad överskottsvärme från MCR rummet att användas för t.ex. uppvärmning av lokaler eller förvärmning av diskmaskinsvatten.

R290 för kylrum upp till 10 m³ och frysrum upp till 5 m³.
Större rum fungerar med traditionellt köldmedel (t.ex. R452a)

Energieffektivt och miljövänligt



Överskottsvärmen kan användas till att värma upp andra lokaler t.ex. närliggande lagerlokaler.

KYL- OCH FRYSRUM



Modulära kyl och frysrum

	Djup 900	Djup 1200	Djup 1350	Djup 1500	Djup 1800	Djup 2100
Bredd 1200	1209 * (1,4 B)	1212 * (1,8 A)	1213 * (2,3 A)	1215 * (2,6 A)	1218 * (3,1 A)	1221 * (3,7 A)
Bredd 1350	1309 * (1,6 B)	1312 * (2,3 B)		1315 * (2,9 A)	1318 * (3,6 A)	1321 * (4,2 A)
Bredd 1500	1509 * (1,7 B)	1512 (2,6 B)	1513 (2,9 B)	1515 (3,5 A)	1518 (4,0 A)	1521 (4,8 A)
Bredd 1800	1809 * (2,2 B)	1812 (3,1 B)	1813 (3,6 B)	1815 (4,0 B)	1818 (5,0 A)	1821 (5,9 A)
Bredd 2100		2112 (3,7 B)	2113 (4,2 B)	2115 (4,8 B)	2118 (5,9 B)	2121 (6,9 A)
Bredd 2400		2412 (4,3 B)		2415 (5,5 B)	2418 (6,7 B)	2421 (8,0 B)
Bredd 2700		2712 (4,9 B)		2715 (6,1 B)	2718 (7,6 B)	2721 (8,9 B)
Bredd 3000		3012 (5,4 B)		3015 (7,0 B)	3018 (8,5 B)	3021 (10,1 B)
Bredd 3300					3318 (9,5 B)	3321 (11,2 B)
Bredd 3600					3618 (10,3 B)	3621 (12,3 B)

KYL- OCH FRYSRUM



Djup 2400



1224*
(4,3 A)

Djup 2700



1227*
(4,9 A)

Djup 3000



1230*
(5,4 A)

Djup 3300

Djup 3600



1524
(5,5 A)



1527
(6,1 A)



1530
(7,0 A)



1824
(6,7 A)



1827
(7,6 A)



1830
(8,5 A)



1833
(9,5 A)



1836
(10,3 A)



2124
(8,0 A)



2127
(8,9 A)



2130
(10,1 A)




2133
(11,2 A)



2136
(12,3 A)



2424
(9,0 A)



2427
(9,0 A)



2430
(11,6 A)



2433
(12,9 A)



2436
(14,2 A)



2724
(10,4 B)



2727
(11,8 A)



2730
(13,3 A)



2733
(14,7 A)



2736
16,0 A



3024
(11,6 B)



3027
(13,3 B)



3030
(14,9 A)



3033
(16,4 A)



3036
(18,0 A)



3324
(12,9 B)



3327
(14,7 B)



3330
(16,4 B)



3624
(14,2 B)



3627
(16,0 B)



3630
(18,0 B)

** Speciell hylllayout, höjd 2 400



1833**
(9,5 A)



1836**
(10,3 A)

PORKKA

coliastore.se

KYL- OCH FRYSRUM

MCR kylaggregat

Standardrummet med kylaggregat MK 5 är ett utmärkt val för professionellt bruk. Den nya generationens kylaggregat är effektiva och miljövänliga.

Porkka erbjuder idag de mest miljövänliga lösningarna för extern kondensering av kylrum med naturliga köldmedier. RHDS® är en kompakt lösning för små och medelstora användare. WHE erbjuder möjligheten att återvinna och återanvända värmen i byggnadens VVS. Porkkas lösningar är kostnadseffektiva och pålitliga.

Det erbjuder hög prestanda i kombination med en mycket låg "Global Warming Potential" (GWP 3) vilket gör denna Porkka MK 5 kylvanhet till den optimala lösningen. Ännu viktigare är de stora energibesparingarna. I tester har vi uppnått upp till 33 % minskning av elförbrukningen jämfört med de traditionella köldmedierna som används.

Detta kommer att spara användarna av Porkka MK 5 modul kyl- och frysrum mycket i driftskostnader under utrustningens livscykel.

Köldmediet som väljs är R290 köldmedium, ett naturligt kolväte.

CC R744 & CC R452A

Mark 5 CC Mark 4 CC	C950 C940	C1250 C1240	M950 M940	M1250 M1240	F851 F840	- F1140	F1551 F1541
Temperaturområde	+2°C ... +12°C	+2°C ... +12°C	-2°C ... +12°C	-2°C ... +12°C	-22°C ... -18°C	-22°C ... -18°C	-22°C ... -18°C
Volym	< 12 m³	< 22 m³	< 12 m³	< 22 m³	< 11 m³	< 14 m³	< 22 m³
Omgivningstemperatur	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C
Köldmedium Mark 5	R744 R452A	R744 R452A	R744 R452A	R744 R452A	R744 R452A	- R452A	R744 R452A
Köldmedium Mark 4							
Förångningstemperatur	-8°C	-8°C	-10°C	-10°C	-28°C	-28°C	-28°C
Kyleffekt	1330 W	1900 W	1240 W	1800 W	1200 W	1430 W	2025 W
Anslutningseffekt	0,35 kW	0,41 kW	1,32 kW	1,83 kW	1,32 kW	1,83 kW	1,83 kW
Säkring	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 16 A	1 x 16 A	1 x 16 A

Mark 5 CC inkluderar en elektronisk expansionsventil med kontroller. R744 högsta tillåtna drifttryck PS 60 bar.

PLUGIN R290 & R455A

	C950	C1240	M950	M1240	F840	F850 **	F851 **	F1140	F1541
Temperaturområde	+2°C ... +12°C	+2°C ... +12°C	-2°C ... + 5°C	-2°C ... + 5°C	-22°C ... -18°C	-22°C ... -18°C	-22°C ... -18°C	-22°C ... -18°C	-22°C ... -18°C
Volym	< 12 m³	< 22 m³	< 12 m³	< 22 m³	< 11 m³	< 5 m³	< 11 m³	< 14 m³	< 22 m³
Anslutningseffekt (plug-in)	0,81 kW	1,07 kW	1,20 kW	1,62 kW	1,42 kW	1,43 kW	1,42 kW	1,91 kW	2,19 kW (2,27 kW)
Anslutningseffekt H2O *	0,73 kW	0,99 kW	1,12 kW	1,54 kW	1,33 kW	1,35 kW	-	1,83 kW	2,08 kW (2,16 kW)
Anslutningseffekt RHDS®*	0,86 kW	1,13 kW	1,26 kW	1,68 kW	1,48 kW	1,48 kW	-	1,97 kW	2,27 kW (2,35 kW)
Säkring	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 16 A	3 x 10 A
Spänning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400V/50Hz 3-Ph (220V 3-ph N)
Omgivningstemperatur	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C
Köldmedium	R290	R455A	R290	R455A	R455A	R290	R290	R455A	R455A
Ljudtrycksnivå 1m / 1,5 m (dB re 20 µPa)	53 dB (A)	53 dB (A)	53 dB (A)	53 dB (A)	55 dB (A)	55 dB (A)	55 dB (A)	58 dB (A)	59 dB (A)
Ljudtrycksnivå 1m / 1,5 m (dB re 20 µPa) RHDS®	49 dB (A)	49 dB (A)	49 dB (A)	49 dB (A)	51 dB (A)	51 dB (A)	-	54 dB (A)	55 dB (A)
RHDS® vätskekondensor	RHDS® 2160	RHDS® 2160	RHDS® 2160	RHDS® 2160	RHDS® 2160	RHDS® 2160	-	RHDS® 2160	2 x RHDS® 2160
Vätskekondensor akustiska tryck på plats 10m (dB re 20 µPa)	34 dB (A)	34 dB (A)	34 dB (A)	34 dB (A)	34 dB (A)	34 dB (A)	-	34 dB (A)	37 dB (A)
Tillåtet temperaturområde vid vätskekondensorns plats	-40°C ... +35°C	-40°C ... +35°C	-40°C ... +35°C	-40°C ... +35°C	-40°C ... +35°C	-40°C ... +35°C	-40°C ... +35°C	-40°C ... +35°C	-40°C ... +35°C

* Högsta tillåtna tryck PS 60 bar.

** Tillgänglig till 1/7 2022, modellerna kommer att ersättas av F840 R455A.

56

57

KYL- OCH FRYSRUM



Porkka MCR


	1209 (1,4 B)	1212 (1,8A)	1213 (2,3A)	1215 (2,6 A)	1218 (3,1 A)	1221 (3,7 A)	1224 (4,3 A)	1227 (4,9 A)	1230 (5,4 A)		
2,1											
2,4											
	1309 (1,6 B)	1312 (2,3 B)	1315 (2,9 A)	1318 (3,6 A)	1321 (4,2 A)						
2,1											
2,4											
	1509 (1,7 B)	1512 (2,6 B)	1513 (2,9 B)	1515 (3,5 A)	1518 (4,0 A)	1521 (4,8 A)	1524 (5,5 A)	1527 (6,1 A)	1530 (7,0 A)		
2,1											
2,4											
	1809 (2,2 B)	1812 (3,1 B)	1813 (3,6 B)	1815 (4,0 B)	1818 (5,0 A)	1821 (5,9 A)	1824 (6,7 A)	1827 (7,6 A)	1830 (8,5 A)	1833 (9,5 A)	1836 (10,3 A)
2,1											
2,4											
	2112 (3,7 B)	2113 (4,2 B)	2115 (4,8 B)	2118 (5,9 B)	2121 (6,9 A)	2124 (8,0 A)	2127 (8,9 A)	2130 (10,1 A)	2133 (11,2 A)	2136 (12,3 A)	
2,1											
2,4											
	2412 (4,3 B)	2415 (5,5 B)	2418 (6,7 B)	2421 (8,0 B)	2424 (9,0 A)	2427 (10,4 A)	2430 (11,6 A)	2433 (12,9 A)	2436 (12,4 A)		
2,1											
2,4											
	2712 (4,9 B)	2715 (6,1 B)	2718 (7,6 B)	2721 (8,9 B)	2724 (10,4 B)	2727 (11,8 A)	2730 (13,3 A)	2733 (14,7 A)	2736 (16,0 A)		
2,1											
2,4											
	3012 (5,4 B)	3015 (7,0 B)	3018 (8,5 B)	3021 (10,1 B)	3024 (11,6 B)	3027 (13,3 B)	3030 (14,9 A)	3033 (16,4 A)	3036 (18,0 A)		
2,1											
2,4											
	3318 (9,5 B)	3321 (11,2 B)	3324 (12,9 B)	3327 (14,7 B)	3330 (16,4 B)						
2,1											
2,4											
	3618 (10,3 B)	3621 (12,3 B)	3624 (14,2 B)	3627 (16,0 B)	3630 (18,0 B)						
2,1											
2,4											

C950, M950, F850
C950, M950, F840, F851
C1240, M1240, F1140
C1240, M1240, F1541

KYLRUM / 1209-1230



Isolering 80 mm eller 100 mm, Höjd 2100 (2140) och 2400 (2440) mm



R290 plug-in	1209	1212	1213	1215	1218	1221	1224	1227	1230
Rum C / +2°C...+12°C	72 200 kr	77 000 kr	80 200 kr	80 700 kr	84 100 kr	87 400 kr	93 500 kr	100 100 kr	103 000 kr
Rum M / -2°C...+5°C	75 700 kr	80 500 kr	83 700 kr	84 300 kr	87 700 kr	91 000 kr	97 000 kr	103 700 kr	106 500 kr
Rum F / -22°C...-18°C	78 200 kr	83 000 kr	86 200 kr	86 800 kr	90 200 kr	93 500 kr	99 500 kr	106 100 kr	109 000 kr

Tillbehör	1209	1212	1213	1215	1218	1221	1224	1227	1230
+ Extra hyllnivå	1 000 kr	1 500 kr	1 600 kr	1 700 kr	1 800 kr	2 000 kr	2 100 kr	2 400 kr	2 700 kr
+ Rostfriahyllor	12 100 kr	17 800 kr	19 200 kr	19 900 kr	21 800 kr	23 500 kr	24 900 kr	29 200 kr	31 800 kr
+ Rostfritt golv	3 000 kr	4 100 kr	4 600 kr	5 100 kr	6 000 kr	7 100 kr	8 100 kr	9 000 kr	10 000 kr
+ Golvvärme (F)	2 400 kr	3 000 kr	3 500 kr	3 800 kr	4 600 kr	5 200 kr	6 000 kr	6 800 kr	7 400 kr
+ Instängningslarm	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr
+ Slang för RHDS (25+25m)	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr
- Utan hyllor	-4 000 kr	-5 900 kr	-6 400 kr	-6 700 kr	-7 300 kr	-7 800 kr	-8 300 kr	-9 700 kr	-10 600 kr
- Utangolv (Endast 80mm)	-1 600 kr	-1 700 kr	-1 900 kr	-1 900 kr	-2 000 kr	-2 200 kr	-2 400 kr	-2 700 kr	-2 800 kr

Pristillägg för 100 mm Isolering och 2400 mm höjd (Notera att att rum med 100 mm isolering ökar måtten med 40 mm)

Isolering	1209	1212	1213	1215	1218	1221	1224	1227	1230
+ Isolering 100 mm	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
+ Höjd 2400 mm	3 400 kr	3 400 kr	3 400 kr	3 400 kr	3 400 kr	3 400 kr	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr

Avdrag för CC modeller

Avdrag	
Alla kyllenheter CC (utom FF1541)	-7 700 kr
F1514 Kylenhet	-17 500 kr
CO ₂	-3 300 kr

RHDS® och WHE tilläggs pris	
+ RHDS	+25 800 kr
+ WHE	+8 700 kr
RHDS/WHE begränsad tillgänglighet	

Förklaringar	
Baspris, R290 plug in	
+ Tillägg på baspris	
- Avdrag från standardpris	

WHE = Tilläggs pris på valfri standardmodell för vätskeyldkondesor.


RHDS = Tilläggs pris på valfri standardmodell. Tilläggspriset inkluderar Väderskyddad kondensor för utomhus placering med värmeväxlare, tank och pump. Slutet system med avsett för vatten/glykol. Anslutnings rör/slang, anslutningar och vatten/glykol mix ingår ej i leveransen.

Instruktioner för priskalkylering
Det finns flera hundra olika modeller av standard MCR standard kyl- och frysrum. På grund av det. Är det enklaste sättet att konfigurera ett pris genom att göra avdrag eller tillägg på Standardpris. Standardmodellerna är alltid 2100 mm höga med 80 mm isolering.

KYLRUM / 1309-1321



Isolering 80 mm eller 100 mm, Höjd 2100 (2140) och 2400 (2440) mm



R290 plug-in	1309	1312	1315	1318	1321
Rum C / +2°C...+12°C	74 500 kr	80 400 kr	88 500 kr	91 700 kr	95 300 kr
Rum M / -2°C...+5°C	78 000 kr	83 900 kr	92 000 kr	95 300 kr	98 800 kr
Rum F / -22°C...-18°C	80 500 kr	-	94 500 kr	97 700 kr	101 300 kr

Tillbehör	1309	1312	1315	1318	1321
+ Extra hyllnivå	1 300 kr	1 800 kr	2 000 kr	2 100 kr	2 300 kr
+ Rostfriahyllor	15 900 kr	21 600 kr	23 700 kr	25 600 kr	27 500 kr
+ Rostfritt golv	3 500 kr	4 600 kr	5 700 kr	6 800 kr	7 900 kr
+ Golvvärme (F)	2 500 kr	3 500 kr	4 300 kr	5 100 kr	5 900 kr
+ Instängningslarm	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr
+ Slang för RHDS (25+25m)	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr
- Utan hyllor	-5 300 kr	-7 200 kr	-7 900 kr	-8 500 kr	-9 200 kr
- Utangolv (Endast 80mm)	-1 600 kr	-1 800 kr	-2 200 kr	-2 300 kr	-2 500 kr

Pristillägg för 100 mm Isolering och 2400 mm höjd (Notera att att rum med 100 mm isolering ökar måtten med 40 mm)

Isolering	1309	1312	1315	1318	1321
+ Isolering 100 mm	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
+ Höjd 2400 mm	3 400 kr	3 400 kr	3 400 kr	3 400 kr	3 400 kr

Avdrag för CC modeller

Avdrag	
Alla kylvheter CC (utom FF1541)	-7 700 kr
F1514 Kylvhet	-17 500 kr
CO ₂	-3 300 kr

RHDS® och WHE tilläggs pris	
+ RHDS	+25 800 kr
+ WHE	+8 700 kr
RHDS/WHE begränsad tillgänglighet	

Förklaringar	
Baspris, R290 plug in	
+ Tillägg på baspris	
- Avdrag från standardpris	

WHE = Tilläggs pris på valfri standardmodell för vätskekyldkondesor.


RHDS = Tilläggs pris på valfri standardmodell. Tilläggspriset inkluderar Väderskyddad kondensor för utomhus placering med värmeväxlare, tank och pump. Slutet system med avsett för vatten/glykol. Anslutnings rör/slang, anslutningar och vatten/glykol mix ingår ej i leveransen.

Instruktioner för priskalkylering
Det finns flera hundra olika modeller av standard MCR standard kyl- och frysrums. På grund av det. Är det enklaste sättet att konfigurera ett pris genom att göra avdrag eller tillägg på Standardpris. Standardmodellerna är alltid 2100 mm höga med 80 mm isolering.

KYLRUM / 1509-1530



Isolering 80 mm eller 100 mm, Höjd 2100 (2140) och 2400 (2440) mm



R290 plug-in	1509	1512	1513	1515	1518	1521	1524	1527	1530
Rum C / +2°C...+12°C	75 000 kr	81 500 kr	89 100 kr	90 500 kr	92 400 kr	95 300 kr	98 800 kr	108 300 kr	111 300 kr
Rum M / -2°C...+5°C	78 600 kr	85 100 kr	92 600 kr	94 000 kr	96 000 kr	98 900 kr	102 400 kr	111 800 kr	114 900 kr
Rum F / -22°C...-18°C	81 000 kr	87 500 kr	95 100 kr	96 500 kr	98 400 kr	101 400 kr	104 800 kr	114 300 kr	117 300 kr

Tillbehör	1509	1512	1513	1515	1518	1521	1524	1527	1530
+ Extra hyllnivå	1 300 kr	1 800 kr	1 900 kr	2 000 kr	2 200 kr	2 300 kr	2 400 kr	2 800 kr	3 000 kr
+ Rostfriahyllor	16 100 kr	21 800 kr	23 300 kr	24 200 kr	25 900 kr	27 800 kr	29 000 kr	33 500 kr	36 100 kr
+ Rostfritt golv	3 800 kr	5 100 kr	5 700 kr	6 300 kr	7 600 kr	8 900 kr	10 000 kr	11 200 kr	12 500 kr
+ Golvvärme (F)	2 800 kr	3 800 kr	4 300 kr	4 800 kr	5 700 kr	6 500 kr	7 400 kr	8 400 kr	9 300 kr
+ Instängningslarm	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr
+ Slang för RHDS (25+25m)	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr
- Utan hyllor	-5 400 kr	-7 300 kr	-7 800 kr	-8 100 kr	-8 600 kr	-9 300 kr	-9 700 kr	-11 200 kr	-12 000 kr
- Utangolv (Endast 80mm)	-1 600 kr	-1 900 kr	-2 300 kr	-2 300 kr	-2 400 kr	-2 500 kr	-2 700 kr	-3 100 kr	-3 200 kr

Pristillägg för 100 mm Isolering och 2400 mm höjd (Notera att att rum med 100 mm isolering ökar måtten med 40 mm)

Isolering	1509	1512	1513	1515	1518	1521	1524	1527	1530
+ Isolering 100 mm	3 100 kr	3 100 kr	3 100 kr	3 100 kr	3 100 kr	3 100 kr	3 100 kr	3 100 kr	3 100 kr
+ Höjd 2400 mm	3 400 kr	3 400 kr	3 400 kr	3 400 kr	3 400 kr	3 400 kr	3 400 kr	3 400 kr	3 400 kr

Avdrag för CC modeller

Avdrag	
Alla kylvheter CC (utom FF1541)	-7 700 kr
F1514 Kylvhet	-17 500 kr
CO ₂	-3 300 kr

RHDS® och WHE tilläggs pris	
+ RHDS	+25 800 kr
+ WHE	+8 700 kr
RHDS/WHE begränsad tillgänglighet	

Förklaringar	
Baspris, R290 plug in	
+ Tillägg på baspris	
- Avdrag från standardpris	

WHE = Tilläggs pris på valfri standardmodell för vätskekyldkondesor.

RHDS = Tilläggs pris på valfri standardmodell. Tilläggspriset inkluderar Väderskyddad kondensor för utomhus placering med värmeväxlare, tank och pump. Slutet system med avsett för vatten/glykol. Anslutnings rör/slang, anslutningar och vatten/glykol mix ingår ej i leveransen.

Instruktioner för priskalkylering
Det finns flera hundra olika modeller av standard MCR standard kyl- och frysrums. På grund av det. Är det enklaste sättet att konfigurera ett pris genom att göra avdrag eller tillägg på Standardpris. Standardmodellerna är alltid 2100 mm höga med 80 mm isolering.

KYLRUM / 1809-1836



Isolering 80 mm eller 100 mm, Höjd 2100 (2140) och 2400 (2440) mm

1809 1812 1813 1815 1818 1821 1824 1827 1830 1833 1836
1800/900 1800/1200 1800/1350 1800/1500 1800/1800 1800/2100 1800/2400 1800/2700 1800/3000 1800/3366 1800/3600



R290 plug-in	1809	1812	1813	1815	1818	1821	1824	1827	1830	1833	1836
Rum C / +2°C...+12°C	80 100 kr	87 500 kr	96 000 kr	95 700 kr	101 000 kr	106 100 kr	108 500 kr	119 800 kr	122 700 kr	140 300 kr	143 400 kr
Rum M / -2°C...+5°C	83 700 kr	91 100 kr	99 500 kr	99 300 kr	104 600 kr	109 600 kr	112 100 kr	123 400 kr	126 300 kr	146 200 kr	149 300 kr
Rum F / -22°C...-18°C	86 100 kr	93 600 kr	102 000 kr	101 700 kr	107 100 kr	112 100 kr	114 500 kr	125 800 kr	128 700 kr	144 800 kr	147 900 kr

Tillbehör	1809	1812	1813	1815	1818	1821	1824	1827	1830	1833	1836
+ Extra hyllnivå	1 500 kr	2 700 kr	2 900 kr	3 000 kr	3 300 kr	3 600 kr	3 900 kr	4 600 kr	5 000 kr	5 600 kr	5 900 kr
+ Rostfriahyllor	18 500 kr	31 800 kr	34 400 kr	36 100 kr	39 600 kr	43 200 kr	46 500 kr	54 600 kr	59 800 kr	67 400 kr	70 300 kr
+ Rostfritt golv	4 600 kr	6 000 kr	6 800 kr	7 600 kr	9 000 kr	10 600 kr	12 000 kr	13 600 kr	15 000 kr	16 500 kr	18 000 kr
+ Golvvärme (F)	3 500 kr	4 600 kr	5 100 kr	5 700 kr	6 800 kr	7 900 kr	9 000 kr	10 100 kr	11 200 kr	12 300 kr	13 400 kr
+ Instängningslarm	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr
+ Slang för RHDS (25+25m)	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr
- Utan hyllor	-6 200 kr	-10 600 kr	-11 500 kr	-12 000 kr	-13 200 kr	-14 400 kr	-15 500 kr	-18 200 kr	-19 900 kr	-22 500 kr	-23 400 kr
- Utangolv (Endast 80 mm)	-1 900 kr	-2 000 kr	-2 400 kr	-2 400 kr	-2 600 kr	-2 800 kr	-2 900 kr	-3 300 kr	-3 400 kr	-3 600 kr	-3 800 kr

Pristillägg för 100 mm Isolering och 2400 mm höjd (Notera att att rum med 100 mm isolering ökar måtten med 40 mm)

Isolering	1809	1812	1813	1815	1818	1821	1824	1827	1830	1833	1836
+ Isolering 100 mm	3 100 kr	3 100 kr	3 100 kr	3 100 kr	3 100 kr	3 100 kr	3 100 kr	3 100 kr	4 300 kr	4 300 kr	4 300 kr
+ Höjd 2400 mm	3 400 kr	3 400 kr	3 400 kr	3 400 kr	3 400 kr	3 400 kr	3 400 kr	3 400 kr	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr

Avdrag för CC modeller

Avdrag	
Alla kylvheter CC (utom FF1541)	-7 700 kr
F1514 Kylvhet	-17 500 kr
CO ₂	-3 300 kr

RHDS® och WHE tilläggs pris	
+ RHDS	+25 800 kr
+ WHE	+8 700 kr

RHDS/WHE begränsad tillgänglighet

Förklaringar	
Baspris, R290 plug in	
+ Tillägg på baspris	
- Avdrag från standardpris	

WHE = Tilläggs pris på valfri standardmodell för vätskekyldkondesor.

RHDS = Tilläggs pris på valfri standardmodell. Tilläggspriset inkluderar Väderskyddad kondensor för utomhus placering med värmeväxlare, tank och pump. Slutet system med avsett för vatten/glykol. Anslutnings rör/slang, anslutningar och vatten/glykol mix ingår ej i leveransen.

Instruktioner för priskalkylering

Det finns flera hundra olika modeller av standard MCR standard kyl- och frysrum. På grund av det. Är det enklaste sättet att konfigurera ett pris genom att göra avdrag eller tillägg på Standardpris. Standardmodellerna är alltid 2100 mm höga med 80 mm isolering.

KYLRUM / 2112-2136



Isolering 80 mm eller 100 mm, Höjd 2100 (2140) och 2400 (2440) mm

2112 2113 2115 2118 2121 2124 2127 2130 2133 2136
2100/1200 2100/1350 2100/1500 2100/1800 2100/2100 2100/2400 2100/2700 2100/3000 2100/3366 2100/3600



R290 plug-in	2112	2113	2115	2118	2121	2124	2127	2130	2133	2136
Rum C / +2°C...+12°C	92 000 kr	100 100 kr	99 900 kr	105 200 kr	110 400 kr	115 200 kr	125 500 kr	130 100 kr	142 800 kr	147 300 kr
Rum M / -2°C...+5°C	95 600 kr	103 700 kr	103 400 kr	108 800 kr	113 900 kr	118 700 kr	129 100 kr	133 600 kr	148 700 kr	153 100 kr
Rum F / -22°C...-18°C	98 000 kr	106 100 kr	105 900 kr	111 200 kr	116 400 kr	121 200 kr	131 500 kr	136 100 kr	147 300 kr	151 800 kr

Tillbehör	2112	2113	2115	2118	2121	2124	2127	2130	2133	2136
+ Extra hyllnivå	2 900 kr	3 100 kr	3 300 kr	3 600 kr	3 900 kr	4 200 kr	4 900 kr	5 300 kr	5 600 kr	5 800 kr
+ Rostfriahyllor	34 700 kr	37 700 kr	38 900 kr	43 000 kr	46 500 kr	49 900 kr	58 400 kr	63 900 kr	67 000 kr	69 800 kr
+ Rostfritt golv	7 100 kr	7 900 kr	8 900 kr	10 600 kr	12 300 kr	14 100 kr	15 800 kr	17 600 kr	19 300 kr	21 000 kr
+ Golvvärme (F)	5 200 kr	5 900 kr	6 500 kr	7 900 kr	9 200 kr	10 400 kr	11 700 kr	13 000 kr	14 400 kr	15 700 kr
+ Instängningslarm	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr
+ Slang för RHDS (25+25m)	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr
- Utan hyllor	-11 600 kr	-12 600 kr	-13 000 kr	-14 300 kr	-15 500 kr	-16 600 kr	-19 500 kr	-21 300 kr	-22 300 kr	-23 300 kr
- Utangolv (Endast 80 mm)	-2 200 kr	-2 600 kr	-2 500 kr	-2 800 kr	-2 900 kr	-3 100 kr	-3 500 kr	-3 700 kr	-3 800 kr	-4 000 kr

Pristillägg för 100 mm Isolering och 2400 mm höjd (Notera att att rum med 100 mm isolering ökar måtten med 40 mm)

Isolering	2112	2113	2115	2118	2121	2124	2127	2130	2133	2136
+ Isolering 100 mm	3 100 kr	3 100 kr	3 100 kr	3 100 kr	3 100 kr	4 300 kr	4 300 kr	4 300 kr	4 300 kr	4 300 kr
+ Höjd 2400 mm	3 400 kr	3 400 kr	3 400 kr	3 400 kr	3 400 kr	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr

Avdrag för CC modeller

Avdrag	
Alla kylvheter CC (utom FF1541)	-7 700 kr
F1514 Kylvhet	-17 500 kr
CO ₂	-3 300 kr

RHDS® och WHE tilläggs pris	
+ RHDS	+25 800 kr
+ WHE	+8 700 kr

RHDS/WHE begränsad tillgänglighet

Förklaringar	
Baspris, R290 plug in	
+ Tillägg på baspris	
- Avdrag från standardpris	

WHE = Tilläggs pris på valfri standardmodell för vätskekyldkondesor.

RHDS = Tilläggs pris på valfri standardmodell. Tilläggspriset inkluderar Väderskyddad kondensor för utomhus placering med värmeväxlare, tank och pump. Slutet system med avsett för vatten/glykol. Anslutnings rör/slang, anslutningar och vatten/glykol mix ingår ej i leveransen.


Instruktioner för priskalkylering

Det finns flera hundra olika modeller av standard MCR standard kyl- och frysrum. På grund av det. Är det enklaste sättet att konfigurera ett pris genom att göra avdrag eller tillägg på Standardpris. Standardmodellerna är alltid 2100 mm höga med 80 mm isolering.

KYLRUM / 2412-2436



Isolering 80 mm eller 100 mm, Höjd 2100 (2140) och 2400 (2440) mm



R290 plug-in	2412	2415	2418	2421	2424	2427	2430	2433	2436
Rum C / +2°C...+12°C	98 400 kr	103 800 kr	109 000 kr	114 000 kr	120 500 kr	130 800 kr	146 400 kr	151 400 kr	157 500 kr
Rum M / -2°C...+5°C	102 000 kr	107 400 kr	112 500 kr	117 600 kr	124 000 kr	134 400 kr	152 300 kr	157 300 kr	163 300 kr
Rum F / -22°C...-18°C	104 400 kr	109 800 kr	115 000 kr	120 000 kr	131 400 kr	136 900 kr	150 900 kr	155 900 kr	174 800 kr

Tillbehör	2412	2415	2418	2421	2424	2427	2430	2433	2436
+ Extra hyllnivå	3 100 kr	2415EH	3 800 kr	4 100 kr	4 400 kr	5 100 kr	5 700 kr	6 400 kr	xx
+ Rostfriahyllor	37 300 kr	41 600 kr	45 600 kr	49 100 kr	52 500 kr	61 000 kr	68 100 kr	76 400 kr	xx
+ Rostfritt golv	8 100 kr	10 000 kr	12 000 kr	14 100 kr	16 000 kr	18 000 kr	19 900 kr	22 000 kr	xx
+ Golvvärme (F)	6 000 kr	7 400 kr	9 000 kr	10 400 kr	11 900 kr	13 400 kr	14 900 kr	16 300 kr	xx
+ Instängningslarm	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	xx
+ Slang för RHDS (25+25m)	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	xx
– Utan hyllor	-12 400 kr	-13 900 kr	-15 200 kr	-16 400 kr	-17 500 kr	-20 300 kr	-22 700 kr	-25 500 kr	xx
– Utangolv (Endast 80 mm)	-2 500 kr	-2 700 kr	-2 900 kr	-3 100 kr	-3 400 kr	-3 800 kr	-3 900 kr	-4 100 kr	xx

Pristillägg för 100 mm Isolering och 2400 mm höjd (Notera att att rum med 100 mm isolering ökar måtten med 40 mm)

Isolering	2412	2415	2418	2421	2424	2427	2430	2433	2436
+ Isolering 100 mm	3 100 kr	3 100 kr	3 100 kr	4 300 kr	4 300 kr	4 300 kr	4 300 kr	4 300 kr	xx
+ Höjd 2400 mm	3 400 kr	3 400 kr	3 400 kr	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr	xx

Avdrag för CC modeller

Avdrag	
Alla kylvheter CC (utom FF1541)	-7 700 kr
F1514 Kylvhet	-17 500 kr
CO ₂	-3 300 kr

RHDS® och WHE tilläggs pris	
+ RHDS	+25 800 kr
+ WHE	+8 700 kr

RHDS/WHE begränsad tillgänglighet

Förklaringar
Baspris, R290 plug in
+ Tillägg på baspris
– Avdrag från standardpris

WHE = Tilläggs pris på valfri standardmodell för vätskekyldkondesor.


RHDS = Tilläggs pris på valfri standardmodell. Tilläggspriset inkluderar Väderskyddad kondensor för utomhus placering med värmeväxlare, tank och pump. Slutet system med avsett för vatten/glykol. Anslutnings rör/slang, anslutningar och vatten/glykol mix ingår ej i leveransen.

Instruktioner för priskalkylering
Det finns flera hundra olika modeller av standard MCR standard kyl- och frysrums. På grund av det. Är det enklaste sättet att konfigurera ett pris genom att göra avdrag eller tillägg på Standardpris. Standardmodellerna är alltid 2100 mm höga med 80 mm isolering.

KYLRUM / 2712-2736



Isolering 80 mm eller 100 mm, Höjd 2100 (2140) och 2400 (2440) mm



R290 plug-in	2712	2715	2718	2721	2724	2727	2730	2733	2736
Rum C / +2°C...+12°C	105 000 kr	113 000 kr	119 000 kr	123 700 kr	129 200 kr	146 200 kr	150 800 kr	153 800 kr	158 300 kr
Rum M / -2°C...+5°C	108 500 kr	116 600 kr	122 500 kr	127 200 kr	132 800 kr	152 100 kr	156 700 kr	159 700 kr	164 200 kr
Rum F / -22°C...-18°C	111 000 kr	119 000 kr	125 000 kr	129 700 kr	135 200 kr	150 700 kr	155 300 kr	171 100 kr	175 600 kr

Tillbehör	2712	2715	2718	2721	2724	2727	2730	2733	2736
+ Extra hyllnivå	3 600 kr	4 000 kr	4 300 kr	4 600 kr	4 900 kr	5 700 kr	6 200 kr	6 900 kr	7 200 kr
+ Rostfriahyllor	43 700 kr	48 000 kr	52 000 kr	55 600 kr	58 900 kr	68 800 kr	74 600 kr	82 900 kr	86 200 kr
+ Rostfritt golv	9 000 kr	11 200 kr	13 600 kr	15 800 kr	18 000 kr	20 300 kr	22 500 kr	24 700 kr	27 100 kr
+ Golvvärme (F)	6 800 kr	8 400 kr	10 100 kr	11 700 kr	13 400 kr	15 000 kr	16 800 kr	18 400 kr	20 100 kr
+ Instängningslarm	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr
+ Slang för RHDS (25+25m)	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr
– Utan hyllor	-14 600 kr	-16 000 kr	-17 300 kr	-18 500 kr	-19 600 kr	-22 900 kr	-24 900 kr	-27 600 kr	-28 700 kr
– Utangolv (Endast 80 mm)	-2 700 kr	-3 100 kr	-3 300 kr	-3 500 kr	-3 700 kr	-3 900 kr	-4 100 kr	-4 100 kr	-4 300 kr

Pristillägg för 100 mm Isolering och 2400 mm höjd (Notera att att rum med 100 mm isolering ökar måtten med 40 mm)

Isolering	2712	2715	2718	2721	2724	2727	2730	2733	2736
+ Isolering 100 mm	3 100 kr	3 100 kr	3 100 kr	4 300 kr	4 300 kr	4 300 kr	4 300 kr	4 300 kr	4 300 kr
+ Höjd 2400 mm	3 400 kr	3 400 kr	3 400 kr	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr

Avdrag för CC modeller

Avdrag	
Alla kylvheter CC (utom FF1541)	-7 700 kr
F1514 Kylvhet	-17 500 kr
CO ₂	-3 300 kr

RHDS® och WHE tilläggs pris	
+ RHDS	+25 800 kr
+ WHE	+8 700 kr

RHDS/WHE begränsad tillgänglighet

Förklaringar
Baspris, R290 plug in
+ Tillägg på baspris
– Avdrag från standardpris

WHE = Tilläggs pris på valfri standardmodell för vätskekyldkondesor.


RHDS = Tilläggs pris på valfri standardmodell. Tilläggspriset inkluderar Väderskyddad kondensor för utomhus placering med värmeväxlare, tank och pump. Slutet system med avsett för vatten/glykol. Anslutnings rör/slang, anslutningar och vatten/glykol mix ingår ej i leveransen.

Instruktioner för priskalkylering
Det finns flera hundra olika modeller av standard MCR standard kyl- och frysrums. På grund av det. Är det enklaste sättet att konfigurera ett pris genom att göra avdrag eller tillägg på Standardpris. Standardmodellerna är alltid 2100 mm höga med 80 mm isolering.

KYLRUM / 3012-3036



Isolering 80 mm eller 100 mm, Höjd 2100 (2140) och 2400 (2440) mm



R290 plug-in	3012	3015	3018	3021	3024	3027	3030	3033	3036
Rum C / +2°C...+12°C	107 500 kr	115 700 kr	120 700 kr	127 900 kr	143 600 kr	149 500 kr	151 800 kr	159 600 kr	164 200 kr
Rum M / -2°C...+5°C	111 100 kr	119 300 kr	124 200 kr	131 400 kr	149 400 kr	155 400 kr	157 700 kr	165 500 kr	170 100 kr
Rum F / -22°C...-18°C	113 500 kr	121 700 kr	126 700 kr	133 900 kr	148 100 kr	154 000 kr	169 100 kr	176 900 kr	181 500 kr

Tillbehör	3012	3015	3018	3021	3024	3027	3030	3033	3036
+ Extra hyllnivå	3 600 kr	56 300 kr	4 300 kr	4 600 kr	4 900 kr	5 700 kr	6 200 kr	6 900 kr	7 200 kr
+ Rostfriahyllor	43 700 kr	48 000 kr	52 000 kr	55 600 kr	58 900 kr	68 800 kr	74 600 kr	82 900 kr	86 200 kr
+ Rostfritt golv	9 000 kr	11 200 kr	13 600 kr	15 800 kr	18 000 kr	20 300 kr	22 500 kr	24 700 kr	27 100 kr
+ Golvvärme (F)	6 800 kr	4 000 kr	10 100 kr	11 700 kr	13 400 kr	15 000 kr	16 800 kr	18 400 kr	20 100 kr
+ Instängningslarm	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr
+ Slang för RHDS(25+25m)	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr
- Utan hyllor	-14 600 kr	-16 000 kr	-17 300 kr	-18 500 kr	-19 600 kr	-22 900 kr	-24 900 kr	-27 600 kr	-28 700 kr
- Utangolv(Endast 80 mm)	-2 700 kr	-3 100 kr	-3 300 kr	-3 500 kr	-3 700 kr	-3 900 kr	-4 100 kr	-4 100 kr	-4 300 kr

Pristillägg för 100 mm Isolering och 2400 mm höjd (Notera att att rum med 100 mm isolering ökar måtten med 40 mm)

Isolering	3012	3015	3018	3021	3024	3027	3030	3033	3036
+ Isolering 100 mm	3 100 kr	3 100 kr	4 300 kr	4 300 kr	4 300 kr	4 300 kr	4 300 kr	4 300 kr	4 300 kr
+ Höjd 2400 mm	3 400 kr	3 400 kr	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr

Avdrag för CC modeller

Avdrag	
Alla kylvheter CC (utom FF1541)	-7 700 kr
F1514 Kylvhet	-17 500 kr
CO ₂	-3 300 kr

RHDS® och WHE tilläggs pris	
+ RHDS	+25 800 kr
+ WHE	+8 700 kr
RHDS/WHE begränsad tillgänglighet	

Förklaringar	
Baspris, R290 plug in	
+ Tillägg på baspris	
- Avdrag från standardpris	

WHE = Tilläggs pris på valfri standardmodell för vätskekyldkondesor.


RHDS = Tilläggs pris på valfri standardmodell. Tilläggspriset inkluderar Väderskyddad kondensor för utomhus placering med värmeväxlare, tank och pump. Slutet system med avsett för vatten/glykol. Anslutnings rör/slang, anslutningar och vatten/glykol mix ingår ej i leveransen.

Instruktioner för priskalkylering
Det finns flera hundra olika modeller av standard MCR standard kyl- och frysrums. På grund av det. Är det enklaste sättet att konfigurera ett pris genom att göra avdrag eller tillägg på Standardpris. Standardmodellerna är alltid 2100 mm höga med 80 mm isolering.

KYLRUM / 3318-3330



Isolering 80 mm eller 100 mm, Höjd 2100 (2140) och 2400 (2440) mm



R290 plug-in	3318	3321	3324	3327	3330
Rum C / +2°C...+12°C	126 800 kr	138 300 kr	147 400 kr	150 500 kr	158 500 kr
Rum M / -2°C...+5°C	130 400 kr	144 200 kr	153 200 kr	156 400 kr	164 400 kr
Rum F / -22°C...-18°C	137 800 kr	142 800 kr	151 800 kr	167 800 kr	175 800 kr

Tillbehör	3318	3321	3324	3327	3330
+ Extra hyllnivå	4 700 kr	5 000 kr	5 300 kr	6 100 kr	6 500 kr
+ Rostfriahyllor	55 800 kr	60 300 kr	63 900 kr	72 700 kr	78 300 kr
+ Rostfritt golv	16 500 kr	19 300 kr	22 000 kr	24 700 kr	27 500 kr
+ Golvvärme (F)	12 300 kr	14 400 kr	16 300 kr	18 400 kr	20 400 kr
+ Instängningslarm	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr
+ Slang för RHDS(25+25m)	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr
- Utan hyllor	-18 600 kr	-20 100 kr	-21 300 kr	-24 200 kr	-26 100 kr
- Utangolv(Endast 80 mm)	-3 600 kr	-3 700 kr	-4 100 kr	-4 100 kr	-4 400 kr

Pristillägg för 100 mm Isolering och 2400 mm höjd (Notera att att rum med 100 mm isolering ökar måtten med 40 mm)

Isolering	3318	3321	3324	3327	3330
+ Isolering 100 mm	4 300 kr	4 300 kr	4 300 kr	4 300 kr	4 300 kr
+ Höjd 2400 mm	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr

Avdrag för CC modeller

Avdrag	
Alla kylvheter CC (utom FF1541)	-7 700 kr
F1514 Kylvhet	-17 500 kr
CO ₂	-3 300 kr

RHDS® och WHE tilläggs pris	
+ RHDS	+25 800 kr
+ WHE	+8 700 kr
RHDS/WHE begränsad tillgänglighet	

Förklaringar	
Baspris, R290 plug in	
+ Tillägg på baspris	
- Avdrag från standardpris	

WHE = Tilläggs pris på valfri standardmodell för vätskekyldkondesor.


RHDS = Tilläggs pris på valfri standardmodell. Tilläggspriset inkluderar Väderskyddad kondensor för utomhus placering med värmeväxlare, tank och pump. Slutet system med avsett för vatten/glykol. Anslutnings rör/slang, anslutningar och vatten/glykol mix ingår ej i leveransen.

Instruktioner för priskalkylering
Det finns flera hundra olika modeller av standard MCR standard kyl- och frysrums. På grund av det. Är det enklaste sättet att konfigurera ett pris genom att göra avdrag eller tillägg på Standardpris. Standardmodellerna är alltid 2100 mm höga med 80 mm isolering.

KYLRUM / 3618-3630



Isolering 80 mm eller 100 mm, Höjd 2100 (2140) och 2400 (2440) mm



R290 plug-in	3618	3621	3624	3627	3630
Rum C / +2°C...+12°C	129 800 kr	145 000 kr	153 100 kr	155 800 kr	162 900 kr
Rum M / -2°C...+5°C	133 300 kr	150 800 kr	158 900 kr	161 600 kr	168 700 kr
Rum F / -22°C...-18°C	135 800 kr	149 400 kr	170 400 kr	173 100 kr	180 200 kr

Tillbehör	3618	3621	3624	3627	3630
+ Extra hyllnivå	4 800 kr	5 200 kr	5 500 kr	6 300 kr	6 700 kr
+ Rostfriahyllor	58 200 kr	62 700 kr	66 200 kr	75 000 kr	80 700 kr
+ Rostfritt golv	18 000 kr	21 000 kr	24 100 kr	27 100 kr	29 900 kr
+ Golvvärme (F)	13 400 kr	15 700 kr	17 900 kr	20 100 kr	22 300 kr
+ Instängningslarm	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr	7 900 kr
+ Slang för RHDS (25+25m)	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr	6 200 kr
- Utan hyllor	-19 400 kr	-20 900 kr	-22 100 kr	-25 000 kr	-26 900 kr
- Utangolv (Endast 80mm)	-3 800 kr	-4 000 kr	-4 300 kr	-4 300 kr	-4 600 kr

Pristillägg för 100 mm Isolering och 2400 mm höjd (Notera att att rum med 100 mm isolering ökar måtten med 40 mm)

Isolering	3618	3621	3624	3627	3630
+ Isolering 100 mm	4 300 kr	4 300 kr	4 300 kr	4 300 kr	4 300 kr
+ Höjd 2400 mm	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr	5 100 kr

Avdrag för CC modeller

Avdrag	
Alla kylenheter CC (utom FF1541)	-7 700 kr
F1514 Kylenhet	-17 500 kr
CO ₂	-3 300 kr

RHDS® och WHE tilläggs pris	
+ RHDS	+25 800 kr
+ WHE	+8 700 kr
RHDS/WHE begränsad tillgänglighet	

Förklaringar	
Baspris, R290 plug in	
+ Tillägg på baspris	
- Avdrag från standardpris	

WHE = Tilläggs pris på valfri standardmodell för vätskekyldkondesor.

RHDS = Tilläggs pris på valfri standardmodell. Tilläggspriset inkluderar Väderskyddad kondensor för utomhus placering med värmeväxlare, tank och pump. Slutet system med avsett för vatten/glykol. Anslutnings rör/slang, anslutningar och vatten/glykol mix ingår ej i leveransen.

Instruktioner för priskalkylering
Det finns flera hundra olika modeller av standard MCR standard kyl- och frysrum. På grund av det. Är det enklaste sättet att konfigurera ett pris genom att göra avdrag eller tillägg på Standardpris. Standardmodellerna är alltid 2100 mm höga med 80 mm isolering.

KYL- OCH FRYSRUM



OBS! Priserna gäller endast vid fabriksmonterade tillbehör. Reservdelspriser offereras vid förfrågan.

Artikelnummer	Info	Pris
T-VH3130	Inkörningsramp höjd 80mm till rum med dörrbredd 700/900mm(kräver släplis på dörr)	19 400 kr
T-VH3131	Inkörningsramp höjd 100mm till rum med dörrbredd 700/900mm(kräver släplis på dörr)	19 400 kr
T-VH3132	Inkörningsramp höjd 80mm till rum med dörrbredd 550/800mm(kräver släplis på dörr)	19 400 kr
T-Dörrmedsläplis	Dörr med släplis för rum nersänkt i golv eller rum med inkörningsramp	2 700 kr
T-VA73	Lamellgardin PVC för dörrar upp till 900mm (kräver 2 om dörrbredden är bredare en 900mm)	5 900 kr
T-VH2173	Slang för RHDS-System, Tur och retur (50m röd och 50m blå)	11 900 kr
T-VH2365	Hevy duty pump klarar 40m (istället för standard som klarar 20m)	8 100 kr
T-VH2366	Extra hevy duty pump klarar 60m(istället för standard som klarar 20m)	12 800 kr
T-APM11101	Extra lampa + 3m kabel	1 400 kr
1041-07	Golvläkt av PVC för luftspalt under frysrum, längd 3m(B x D x H=35 x 15 x 17mm)	700 kr
9469940	Instängningslarm med manöverbox	7 500 kr
T-APT-APC11000C11000	Temperaturlogger XD-01 med USB-uttag	7 000 kr
T-APM11105	"Porkka Blue Light Decificerar ytor och utrymmet invändigt i rummet. Leverans med rum (effektiv på alla bakterier, svampar, mögel och gäst) "	15 500 kr
T-APC15200	"Porkka Blue Light Decificerar ytor och utrymmet invändigt i rummet. Köps separat (effektiv på alla bakterier, svampar, mögel och gäst) "	20 400 kr
9721	Dörröppning 900 mm istället för standard 700 mm (2100 mm)	3 100 kr
9724	Dörröppning 900 mm istället för standard 700 mm (2400 mm)	3 700 kr
10721	Dörröppning 1000 mm istället för standard 700 mm (2100 mm)	5 900 kr
10724	Dörröppning 1000 mm istället för standard 700 mm (2400 mm)	7 300 kr



Inkörningsramp



Draperiremsa PVC



temperaturloggning - xdl-01



PVC tålig stötfångarskena



ytterligare led-lampor

KYL- OCH FRYSRUM



Porkkas universal coldrooms - UCR



Porkkas UCR rum är designade för att optimera nyttjandet av tillgänglig yta på bästa sätt. UCR rummen är flexibla och kan göras måttanpassade och uppfylla de flesta krav på vinklar och vrår

- Alla storlekar (upp till 6 m takhöjd) är möjliga att skapa i de mest krävande former och rumsvinklar. Vill du bygga in en (eller flera) pelare i rummet är även här UCR ett lämpligt val.
- Isoleringstjocklekar: 80, 100 och 150 mm
- Volymstorlekar från 8 upp till 44 m³, plug-in med 1 eller 2 maskinenheter
- Volymer större än 44 m³ – med externt tillverkade kylaggregat (C-kyla eller väggaggregat)
- Enkel installation – vilket ger stora besparingar av installationskostnader – inga specialiserade kyltekniker, elektriker eller rörmokare krävs för att installera ett plug-in rum.
- Stora valmöjligheter av dörrar och tillbehör finns tillgängliga
- UCR rummen ersätter Porkkas tidigare Maxi rum.

Processen för att beställa ett UCR rum från Porkka.

- Skicka in en skiss med de kritiska måtten och detaljerna till din kontakt på Porkka (eller porkka@porkka.se)
- Vårt utvecklingsteam skapar en detaljerad ritning som sänds över till dig tillsammans med en offert för godkännande
- Produktionen planeras efter godkännandet och leverans sker inom ca. 4-6 veckor.

Videoklipp på UCR rummen: <https://www.youtube.com/watch?v=oewtKH2gDO0>

Kontakta Colia för offert

KYL- OCH FRYSRUM



Rumsdesign

- Måttspecifik rumsdesign i enlighet med de mest krävande kundbehoven
- Max. extern takhöjd är 6000 mm
- Alla möjliga vinklar på hörnen är möjliga (inte enbart 90°-vinklar)
- Vi behov kan extra hörnvinklar skapas
- Möjligt att bygga in stolpar och inbuktningar
- Kyl- och frysrumskombinationer till en sammankopplad/integrerad enhet
- Levereras med eller utan maskinenhet

Paneler

- Uni-joint PUR paneler med infälld hane/hona CAM locks-kopplingar
- Isoleringstjocklek
 - 80 mm, U-värde 0.28 W/m², K
 - 100 mm, U-värde 0.23 W/m², K
 - 150 mm, U-värde 0.15 W/m², K
- Paneler i strukturellt stål, S280-GD, med tryckinjicerad högdensitets PURskum, 40 kg/m²
- Golvpaneler med 9 mm limmad flerlayers plywoodlaminat och antihalk mönster. Vid hög belastning på golvet finns möjlighet att förse golven med inskummade förstärkningar och kraftfullare plywood på 15 eller 21 mm.

Maskinenheter

- Kan placeras inbyggda i väggpanelerna, inte enbart kopplade till hörnpanelerna som annars är vanligt. Sidan med maskinenheten måste vara minst 1750 mm bred (utan hyllor) alt. 2100 mm bred (för rum med hyllor).
- Plug-in tillgängligt upp till 44 m³
 - Maximal rumsvolym med 1 maskinenhet
 - Kylrum - 22 m³
 - Frysrum - 20 m³w
- RHDS (Remote Heat Disposal System) och WHE (Water Heat Exchanger – Vattenvärmeväxlare) finns tillgängliga.
- Elektrisk koppling
 - Kylaggregat – 230 V, 50 Hz, 1-fas (+jord, N)
 - Frysaggregat – 230 V, 50 Hz, 3-fas (+jord, N)



KYL- OCH FRYSRUM

Styrenhet

- Styrenheten med digital display modulerar automatiskt rumstemperaturen och avfrostningscyklerna
- Den inbyggda HACCP funktionen säkerställer en hög säkerhetsnivå.
 - Inspelning av max./min. rumstemperatur
 - Audiellt och visuellt larm för hög/låg rums-temperatur, öppen dörr eller sensorfel.
 - TTL ModBus / RS485 med omvandlare (tillgänglig som tillbehör) för att koppla in till en byggnads styr/övervakningssystem (Management Building System)

Hyllsystem

- Hygieniskt och flexibelt väggmonterat hyllsystem som är designat för enkel och fullständig rengöring av golvytorna i rummet.
- Hyllorna är gjorda i livsmedelssäker/godkänd grå ABS som kan diskas i diskmaskiner avsedda för professionellt bruk.
- Väggekonsoler, hyllkonsoler och rörfästen är tillverkade i rostfritt stål som de ABS tillverkade hyllorna vilar på.
- Hyllorna kan justeras vertikalt med 50 mm mellanrum och placeras på 170 till 1920 mm höjd över golvnivån.
- Maximal hyllbelastning är 100 kg/ löpmeter
- Hyllayouten kan konfigureras olika för varje väggsektion om så önkas.

Dörrar

- Standarddörrar med gångjärn KHO-M & PHO-M
 - Isoleringstjocklek – 80 mm
 - Fri dörröppning 700 – 1300 mm
 - Fri dörrhöjd
 - 1850 & 2000 mm för 700 mm breda dörrar
 - 2000 mm för andra dörrbredder
 - Kundenpassade dörrhöjder
- Alla dörrar finns med tröskel eller sveplis (för ramp eller vid nedsänkt golv)
- Olika sorters dörrlås och gångjärnsvarianter
- Skjutdörrar eller dubbelbladiga dörrpar



The background of the entire page is a close-up, high-contrast photograph of various ice cubes and flakes. The ice is translucent with some internal textures visible, and the lighting creates bright highlights and deep shadows, giving it a three-dimensional appearance. The ice pieces are of different shapes, including cubes, spheres, and irregular flakes.


ISMASKINER, BINGAR & ISTRANSPORT

Hitta dom senaste lösningarna för att förse dig med is för alla behov. Välj mellan kuber och flakes eller is särskilt anpassad för drinkar. Vi erbjuder pålitliga produkter. Välj mellan våra olika modeller som passar din verksamhet.

ISKUBMASKINER SERIE KL18-KL52



Kuber 32 mm, ø27 / XL-kuber, 42 mm, ø34
(går att få till KL 32- KL302, tillägg 400 kr)



KL22A




KL52A

- Tillverkat i rostfritt stål
 - Diskprogram som standard
 - Huvudströmbrytare
- Integrerad bing
 - Anpassad för livsmedelshantering
 - Spraysystem
- Homogena isbitar
 - Finns i luft- och vattenkylt utförande
 - Kondensfilter alla sidor med is och flake maskiner

ISKUBMASKINER SERIE KL62-KL152



Kuber 32 mm, ø27 / XL-kuber, 42 mm, ø34
(går att få till KL 32- KL302, tillägg 400 kr)



KL72A



KL132A

- Tillverkat i rostfritt stål
 - Diskprogram som standard
 - Huvudströmbrytare
- Integrerad bing
 - Anpassad för livsmedelshantering
 - Spraysystem
- Homogena isbitar
 - Finns i luft- och vattenkylt utförande

Artikelnummer	KL18A	KL22A	KL32A	KL42A	KL52A
Mått utvändigt BxDxH	345 x 460 x 588 mm	345 x 460 x 588 mm	417 x 531 x 654 mm	495 x 573 x 705 mm	495 x 573 x 802mm
Höjd inklusive ben	-	-	-	840	940
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	350W	350W	420W	455W	475W
Vikt brutto	36 kg	36 kg	50 kg	59 kg	61 kg
Kapacitet	18 kg/24h	22 kg/24h	30 kg/24h	40 kg/24h	50 kg/24h
Bing kapacitet	6,5 kg	6,5 kg	11 kg	17 kg	20 kg
Pris	12 700 kr	14 700 kr	17 900 kr	21 100 kr	23 400 kr

A=Luftkyld
W=Vattenkyld

Artikelnummer	KL62A	KL72A	KL102A	KL132A	KL152A
Mått utvändigt BxDxH	495 x 573 x 852 mm	680 x 573 x 890 mm	680 x 600 x 950 mm	1000 x 573 x 950 mm	1000 x 600 x 1010 mm
Höjd inklusive ben	990	1030	1090	1090	1150
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	475 W	730 W	900 W	1200 W	1350 W
Vikt brutto	66 kg	78 kg	81 kg	113 kg	113 kg
Kapacitet	60 kg/24h	70 kg/24h	88 kg/24h	125 kg/24h	145 kg/24h
Bing kapacitet	20 kg	30 kg	30 kg	65 kg	65 kg
Pris	25 800 kr	29 700 kr	32 900 kr	41 400 kr	45 800 kr

A=Luftkyld
W=Vattenkyld


ISKUBMASKINER SERIE KL & KV



Kuber 32 mm, ø27 / XL-kuber, 42 mm, ø34
(går att få till KL 32- KL302, tillägg 400 kr)
Gäller endast KL



KL172A



KL302A

ISDISPENSER SERIE KD



KD3A



KD30A

- Utan binge
 - Diskprogram som standard
- Anpassad för livsmedelshantering
 - Utvändigt i rostfritt stål
- Homogena istärningarKondensfilter
alla sidor med is och flake maskiner
 - KV maskinerna har vertikalförångare.

- Tillverkat i rostfritt stål
 - Rengörningsprogram som standard
 - Huvudströmbrytare
- Binge
 - Anpassad för livsmedelshantering
 - Spraysystem
- Homogena isbitar
 - Finns i luft- och vattenkylt utförande
 - KD30AVT utrustad med tappkran

Artikelnummer	KL172A	KL302A	KV150A	KV190A	KV290A	KV400A
Mått utvändigt BxDxH	960 x 641 x 482 mm	960 x 641 x 772 mm	560 x 625 x 562 mm	750 x 625 x 562 mm	750 x 625 x 562 mm	750 x 625 x 750 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	1500 W	2400 W	900 W	1100 W	1500 W	2400 W
Vikt brutto	116 kg	166 kg	83 kg	84 kg	86 kg	113 kg
Kapacitet	150 kg/24h	260 kg/24h	130 kg/24h	190 kg/24h	270 kg/24h	390 kg/24h
Pris	42 200 kr	69 700 kr	36 200 kr	41 400 kr	48 900 kr	61 600 kr

A=Luftkyld
W=Vattenkyld

Artikelnummer	KD3A	KD30A	KD30AVT
Mått utvändigt BxDxH	417 x 531 x 700 mm	417 x 531 x 1490 mm	417 x 531 x 1490 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	420W	420W	420W
Vikt brutto	47 kg	50 kg	50 kg
Kapacitet	30 kg/24h	30 kg/24h	30 kg/24h
Bing kapacitet	13 kg	13 kg	13 kg
Pris	31 400 kr	42 100 kr	47 700 kr

A=Luftkyld
W=Vattenkyld

KFP-maskinerna är anpassade för drinkar



- » Utförd i rostfritt
 - » Finns i luft- eller vattenkylt utförande
- » Anpassad för livsmedelshantering
 - » Skruvförångare
- » Istemperatur -0,5°C
 - » Inbyggd bing

KFP-maskinerna är anpassade för drinkar



- » Utförd i rostfritt
 - » Finns i luft- eller vattenkylt utförande
- » Anpassad för livsmedelshantering
 - » Skruvförångare
- » Istemperatur -0,5°C
 - » Utan bing

Artikelnummer	KF45A	KF85A	KF145A	KF185A
Mått utvändigt BxDxH	345 x 520 x 610 mm	485 x 586 x 720 mm	680 x 588 x 890 mm	953 x 590 x 781 mm
Mått utvändigt BxDxH (KFP)	-	485 x 620 x 720 mm	680 x 620 x 890 mm	953 x 590 x 781 mm
Höjd inklusive ben	635 mm	860 mm	1030 mm	921 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	410 W	520 W	590 W	650 W
Vikt brutto	45 kg	62 kg	81 kg	94 kg
Kapacitet	40 kg/24h	75 kg/24h	125 kg/24h	163 kg/24h
Bing kapacitet	10 kg	25 kg	42 kg	60 kg
Pris	30 200 kr	35 100 kr	39 800 kr	49 700 kr
Teknisk information		KFP85A	KFP145A	KFP185A
Pris		40 400 kr	45 800 kr	57 200 kr

A=Luftkyld
W=Vattenkyld

Artikelnummer	KF200A	KF300A	KF600A	KF1200A	KF2500A
Mått utvändigt BxDxH	560 x 511 x 560 mm	560 x 511 x 560 mm	750 x 561 x 692 mm	900 x 626 x 872 mm	1146 x 692 x 1120 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz
Eleffekt	800 W	1150 W	1950 W	3600 W	2x3600 W
Vikt brutto	78 kg	78 kg	122 kg	180 kg	320 kg
Kapacitet	180 kg/24h	250 kg/24h	520 kg/24h	1150 kg/24h	2350 kg/24h
Pris	55 200 kr	64 500 kr	85 300 kr	129 900 kr	252 600 kr
Artikelnummer	KFP200A	KFP300A	KFP600A	KFP1200A	KFP2500A
Pris KFP	58 200 kr	67 900 kr	89 800 kr	136 800 kr	265 200 kr

A=Luftkyld
W=Vattenkyld

BINGAR B



- För iskub-/isflakermaskiner för KL, KV och KF
- Komplet med mellanplatta
- Autostop vid full bing
- Utförande i rostfritt stål

Artikelnummer	B100	B150	B250
Mått utvändigt BxDxH	560 x 845 x 768 mm	960 x 845 x 768 mm	1200 x 845 x 768 mm
Höjd inkl. ben	908 mm	908 mm	908 mm
Binge kapacitet	100 kg	150 kg	250 kg
Volym	450 l	870 l	1070 l
Vikt	34 kg	54 kg	64 kg
Pris	16 400 kr	19 700 kr	22 300 kr

BINGAR E



- För iskub-/isflakermaskiner för KL, KV och KF
- Komplet med mellanplatta
- Autostop vid full bing
- Utförande i rostfritt stål

Artikelnummer	E650	E950	E1025
Mått utvändigt BxDxH	1118x801x1016mm	1220x801x1270mm	1321x801x1270mm
Bing kapacitet	299 kg	431 kg	467 kg
Pris	35 600 kr	38 500 kr	40 900 kr

ISTRANSPORTSYSTEM ITS



ITS500



ITS700



ITS1350

- » Tillverkade i rostfritt
- » Vagnar tillverkade i polyethylene
- » Anpassad för både iskuber och isflaker
- » Som tillbehör finns hinkar som underlättar hanteringen
- » Kapacitet mellan 227-771 kg
- » Maskiner med en vikt över 454 kg bygger 54 mm mer på höjden p.g.a. mellanplattans tjocklek

Artikelnummer	ITS500	ITS600	ITS1350	ITS2250
Mått utvändigt BxDxH	788x1016x1524mm	788x1016x1703mm	1524x1220x1905mm	1524x1220x2464mm
Bing kapacitet	227 kg	273 kg	612 kg	955 kg
Bing kapacitet inklusive vagn	336 kg	382 kg	711 kg	1077 kg
Pris	100 700 kr	104 100 kr	191 000 kr	273 400 kr

BUFFÉER, VÄRMERIER & DROP IN

Restauranger, caféer, storkök och skolor hittar här bufféer, värmerier och olika lösningar drop in. Snygga självbetjäningsbufféer, tallriksdispensrar, serveringsvagnar, kylbrunnar, soppvärmare mm håller råvaror och rätter fräscha med god varmhållning eller kyla.

BUFFET LINE HYB KYLD BUFFÉ



BLH160CHYB

- » Laminat (valnöt, polarvit, dimgrå och diamantsvart)
 - » Runda hörn
 - » Förvaringsskåp med dörrar, en sida
- » Nedfällbara brickbanor i rostfritt
 - » Djup på brunn 210 mm
 - » 4 hjul
- » Led-belysning
 - » Finns i tre standard höjder. 750 mm, 800 mm och 900 mm

* För tillbehör och val av laminat se sid 96-97

Artikelnummer	BLH45CHYB	BLH80CHYB	BLH120CHYB	BLH160CHYB
Mått utvändigt BxDxH	450 x 650/1050 x 900/1350 mm	800 x 650/1050 x 900/1350 mm	1200 x 650/1050 x 900/1350 mm	1600 x 650/1050 x 900/1350 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	250 W	250 W	250 W	250 W
Vikt brutto	60 kg	75 kg	115 kg	150 kg
Pris	38 100 kr	41 000 kr	46 100 kr	64 500 kr

BUFFET LINE HYB VARM BUFFÉ




BLH160HHYB

- » Laminat (valnöt, polarvit, dimgrå och diamantsvart)
 - » Runda hörn
 - » Förvaringsskåp med dörrar, en sida
- » Nedfällbara brickbanor i rostfritt
 - » Djup på brunn 210 mm
 - » 4 hjul
- » Led-belysning
 - » Finns i tre standard höjder. 750 mm, 800 mm och 900 mm

* För tillbehör och val av laminat se sid 96-97

Artikelnummer	BLH45HHYB	BLH80HHYB	BLH120HHYB	BLH160HHYB
Mått utvändigt BxDxH	450 x 650/1050 x 900/1350 mm	800 x 650/1050 x 900/1350 mm	1200 x 650/1050 x 900/1350 mm	1600 x 650/1050 x 900/1350 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	550 W	1100 W	1650 W	2250 W
Vikt brutto	60 kg	75 kg	115 kg	150 kg
Pris	34 800 kr	37 700 kr	42 900 kr	59 200 kr

BUFFET LINE HYB NEUTRAL BUFFÉ



B39950

- » Laminat (valnöt, polarvit, dimgrå och diamantsvart)
 - » Runda hörn
 - » Förvaringsskåp med dörrar, en sida
- » Nedfällbara brickbanor i rostfritt
 - » Djup på brunn 210 mm
 - » 4 hjul
- » Led-belysning
 - » Finns i tre standard höjder. 750 mm, 800 mm och 900 mm

BUFFET LINE HYB PH & PN



- » Laminat (valnöt, polarvit, dimgrå och diamantsvart)
 - » Runda hörn
 - » Förvaringsskåp med dörrar, en sida
- » Nedfällbara brickbanor i rostfritt
 - » Djup på brunn 210 mm
 - » 4 hjul
 - » Led-belysning
- » Finns i tre standard höjder. 750 mm, 800 mm och 900 mm


PH Varm tallriksdispenser
PN Neutral tallriksdispenser

* För tillbehör och val av laminat se sid 96-97

Artikelnummer	BLH45NHYB	BLH80NHYB	BLH120NHYB	BLH160NHYB
Mått utvändigt BxDxH	450 x 650/1050 x 900/1350 mm	800 x 650/1050 x 900/1350 mm	1200 x 650/1050 x 900/1350 mm	1600 x 650/1050 x 900/1350 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt brutto	60 kg	75 kg	115 kg	150 kg
Pris	15 900 kr	18 600 kr	23 000 kr	37 100 kr

Artikelnummer	BLH45PH28HYB	BLH45PH32HYB	BLH45PN28HYB	BLH45PN32HYB
Mått utvändigt BxDxH	450 x 650/1050 x 900 mm	450 x 650/1050 x 900 mm	450 x 650/1050 x 900 mm	450 x 650/1050 x 900 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	1650 W	1650 W	1650 W	1650 W
Vikt brutto	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
Pris	30 900 kr	29 800 kr	27 200 kr	27 200 kr

BUFFET LINE HYB T,B & W



BLH-80 (T/B)

- › Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart)
- › Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- › Toppskiva i rostfritt
- › 4 st låsbara hjul varav 2 st låsbara
- › Justerbara fjädrar

BLH-W Pro (Vattendispenser)

- › Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart)
- › Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- › Toppskiva i rostfritt
- › 4 st låsbara hjul varav 2 st låsbara
- › Vattenkylare

- › **T = brickdispenser**
- › **B = korgdispenser**
- › **T = mekanisk vattendispenser**
- › **O = optisk vattendispenser**

Artikelnummer	BLH80T	BLH80B	BLH45	BLH80	BLH120
Mått utvändigt BxDxH	800 x 1050 x 900 mm	800 x 1055 x 900 mm	450 x 650 x 900 mm	800 x 1055 x 900 mm	1200 x 1055 x 900 mm
Elanslutning	--	--	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt brutto	40 kg	40 kg	-	-	-
Pris	30 300 kr	32 400 kr			

Artikelnummer	BLH45WT1	BLH80WT1	BLH120WT1
Pris T1	47 500 kr	51 500 kr	55 900 kr
Artikelnummer	BLH45WT2	BLH80WT2	BLH120WT2
Pris T2	52 600 kr	56 600 kr	59 200 kr
Artikelnummer	BLH80WO1		BLH120WO1
Pris O1	63 800 kr		68 200 kr
Artikelnummer	BLH80WO2		BLH120WO2
Pris O2	76 000 kr		80 400 kr

BUFFET LINE KYLD BUFFÉ



Kombination av BLH80N, BLH120C och BLH45PH28

- › Laminat (valnöt, polarvit, dimgrå och diamantsvart)
 - › Runda hörn
 - › Förvaringsskåp med dörrar, en sida
- › Nedfällbara brickbanor i rostfritt
 - › Djup på brunn 210 mm
 - › 4 hjul
- › Led-belysning
 - › Finns i tre standard höjder. 750 mm, 800 mm och 900 mm

* För tillbehör och val av laminat se sid 96-97

Artikelnummer	BLH45C	BLH80C	BLH120C	BLH160C
Mått utvändigt BxDxH	450 x 1050 x 1350 mm	800 x 1050 x 1350 mm	1200 x 1050 x 1350 mm	1600 x 1050 x 1350 mm
Höjd inklusive överdel	900/1350	900/1350	900/1350	900/1350
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	250 W	250 W	250 W	250 W
Vikt brutto	60 kg	75 kg	115 kg	150 kg
Anpassad för GN	1 st GN 1/1	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1
Pris	36 700 kr	38 900 kr	44 000 kr	61 900 kr

BUFFET LINE VARM BUFFÉ



Avlopp med sil och avstängningskran på BLH-H PRO. Låsbara hjul som standard, nedfällbara brickbanor och topplattor i rostfritt stål.



Kombination av BLH80N, BLH80H och BLH45PH28

- » Laminat (valnöt, polarvit, dimgrå och diamantsvart)

» Runda hörn

» Förvaringsskåp med dörrar, en sida
- » Nedfällbara brickbanor i rostfritt

» Djup på brunn 210 mm

» 4 hjul
- » Led-belysning

» Finns i tre standard höjder. 750 mm, 800 mm och 900 mm

* För tillbehör och val av laminat se sid 96-97

Artikelnummer	BLH45	BLH80	BLH120	BLH160
Mått utvändigt BxDxH	450 x 1050 x 1350 mm	800 x 1050 x 1350 mm	1200 x 1050 x 1350 mm	1600 x 1050 x 1350 mm
Höjd inklusive överdel	900/1350	900/1350	900/1350	900/1350
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	550 W	1100 W	1650 W	2250w
Vikt brutto	60 kg	75 kg	115 kg	150 kg
Temperaturområde	+30....+80 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C
Anpassad för GN	1 st GN 1/1	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1
Pris	33 300 kr	35 500 kr	40 900 kr	56 600 kr

BUFFET LINE NEUTRAL BUFFÉ



- » Laminat (valnöt, polarvit, dimgrå och diamantsvart)

» Runda hörn

» Förvaringsskåp med dörrar, en sida
- » Nedfällbara brickbanor i rostfritt

» Djup på brunn 210 mm

» 4 hjul
- » Led-belysning

» Finns i tre standard höjder. 750 mm, 800 mm och 900 mm

* För tillbehör och val av laminat se sid 96-97

Artikelnummer	BLH45N	BLH80N	BLH120N	BLH160N
Mått utvändigt BxDxH	450 x 1050 x 1350 mm	800 x 1050 x 1350 mm	1200 x 1050 x 1350 mm	1600 x 1050 x 1350 mm
Höjd inklusive överdel	900/1350	900/1350	900/1350	900/1350
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50H z	230V/1/50Hz
Vikt brutto	60 kg	75 kg	115 kg	150 kg
Anpassad för GN	1 st GN 1/1	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1
Pris	15 200 kr	17 700 kr	22 100 kr	36 000 kr

ELEKTRISK HÖJ OCH SÄNKBART UNDEREDE




BLH 80/120



80 - höjd 700 mm Ø75 mm




80 - höjd 900 mm Ø75 mm




120 - höjd 700 mm Ø75 mm



120 - höjd 900 mm Ø75 mm



80 - höjd 750 mm Ø125 mm



80 - höjd 950 mm Ø125 mm



120 - höjd 750 mm Ø125 mm



120 - höjd 950 mm Ø125 mm



- Två längder
 - Två höjder 700-900 mm alt 750-950 mm
 - Fyra hjul varav två låsbara
- Fyra vagnar kan kopplas ihop med samma styrenehet och synkroniseras



Artikelnummer		SEK
FESTIVOHS	Elektrisk Höj och sänkbart underrede för buffevagnar BLH80 och BLH120	21 900 kr

BUFFET LINE TALLRIKSDISPENSER



BLH45PN28

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">» Laminat (valnöt, polarvit, dimgra och diamantsvart)» Runda hörn» Förvaringsskåp med dörrar, en sida | <ul style="list-style-type: none">» Nedfällbara brickbanor i rostfritt» Djup på brunn 210 mm» 4 hjul | <ul style="list-style-type: none">» Led-belysning» Finns i tre standard höjder. 750 mm, 800 mm och 900 mm |
|---|--|--|

*** För tillbehör och val av laminat se sid 96-97**

Artikelnummer	BLH45PH28	BLH45PH32	BLH45PN28	BLH45PN32
Mått utvändigt BxDxH	450 x 1050 x 900 mm	450 x 1050 x 900 mm	450 x 1050 x 900 mm	450 x 1050 x 900 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	-----	-----
Effekt	1650 W	1650 W	-----	-----
Vikt brutto	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
Pris	30 900 kr	29 300 kr	26 600 kr	26 600 kr

BUFFET LINE DISPENSER T, B & W



- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> » Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart) » Runda hörn » Förvaringsskåp med dörrar, en sida | <ul style="list-style-type: none"> » Nedfällbara brickbanor i rostfritt » Djup på brunn 210 mm » 4 hjul | <ul style="list-style-type: none"> » Led-belysning » Finns i tre standard höjder. 750 mm, 800 mm och 900 mm |
|--|--|---|

* För tillbehör och val av laminat se sid 96-97

Artikelnnummer	BLH80T	BLH80B	BLH45W	BLH80W	BLH120W
Mått utvändigt BxDxH	800 x 1050 x 900 mm	800 x 1055 x 900 mm	450 x 650 x 900 mm	800 x 1055 x 900 mm	1200 x 1055 x 900 mm
Elanslutning	--	--	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt brutto	40 kg	40 kg	–	–	–
Pris	30 300 kr	32 400 kr			

Artikelnummer	BLH45WT1	BLH80WT1	BLH120WT1
Pris	47 500 kr	51 500 kr	55 900 kr

Artikelnummer	BLH45WT2	BLH80WT2	BLH120WT2
Pris	52 600 kr	56 600 kr	59 200 kr

Artikelnummer	BLH80WO1	BLH120WO1
Pris	63 800 kr	68 200 kr

Artikelnnummer	BLH80WO2	BLH120WO2
Pris	76 000 kr	80 400 kr

TILLBEHÖR

BUFFET LINE




Artikelnummer	Buffet line Pro	Pris
BLDI-800S	Stödben för drop in. 800 mm	7 700 kr
BLDI-1200S	Stödben för drop in. 1200 mm	8 000 kr
BLDI-1600S	Stödben för drop in. 1600 mm	8 700 kr
SP18417	Ben istället för hjul	0 kr
SP18486	Isgaller, L=800, H=20 mm	2 600 kr
SP18487	Isgaller, L=1200, H=20 mm	3 200 kr
SP18444	Rostfri perforerad bottenplåt GN 1/1, H=100 mm	1 400 kr
SP18462	Laminat, prisgrupp 2. L= 450 mm	1 700 kr
SP18463	Laminat, prisgrupp 2. L= 800 mm	2 000 kr
SP18464	Laminat, prisgrupp 2. L= 1200 mm	2 200 kr
SP18465	Laminat, prisgrupp 2. L= 1600 mm	2 700 kr
SP18462	Laminat, prisgrupp 3. L= 450 mm	3 200 kr
SP18463	Laminat, prisgrupp 3. L= 800 mm	3 800 kr
SP18464	Laminat, prisgrupp 3. L= 1200 mm	4 200 kr
SP18465	Laminat, prisgrupp 3. L= 1600 mm	5 100 kr
SP18456	Rostfrisockel. L=450 mm	2 700 kr
SP18457	Rostfrisockel. L=800 mm	3 000 kr
SP18458	Rostfrisockel. L=1200 mm	3 100 kr
SP18474	Rostfrisockel. L=1600 mm	4 200 kr
SP18439	El för neutrala enheter (Nödvändigt vid val av överhylla)	2 100 kr
SP18438	Elkoppling mellan vagnar inkl kontakt	400 kr
SP18436	Elkabel för takanslutning	700 kr
SP18437	Elkabel för takanslutning, grå spiralsladd	1 200 kr
SP18424	Vattenpåfyllnad med breddavlopp, för vattenbad	7 300 kr
SP18470	Infällda Bestickkorgar (4 st)	5 200 kr
NLSQ450	Överhylla med LED-belysning och hostskydd L=450, standard (C&H)	8 700 kr
NLSQ800	Överhylla med LED-belysning och hostskydd L=800, standard (C&H)	9 300 kr
NLSQ1200	Överhylla med LED-belysning och hostskydd L=1200, standard (C&H)	12 800 kr
NLSQ1600	Överhylla med LED-belysning och hostskydd L=1600, standard (C&H)	16 100 kr
NLGS450	Glasöverhylla med LED-belysning L=450 mm (endast utan hostskydd)	8 700 kr
NLGS800	Glasöverhylla med LED-belysning L=800 mm (endast utan hostskydd)	9 300 kr
NLGS1200	Glasöverhylla med LED-belysning L=1200 mm (endast utan hostskydd)	10 100 kr
NLGS1600	Glasöverhylla med LED-belysning L=1600 mm (endast utan hostskydd)	13 200 kr

TILLBEHÖR


BUFFET LINE

Artikelnummer	Buffet line Pro	Pris
SP18809	Hostskydd (standard) L=450 mm pris/st, (2 st/överhylla)	400 kr
SP18810	Hostskydd (standard) L=800 mm pris/st, (2 st/överhylla)	400 kr
SP18811	Hostskydd (standard) L=1200 mm pris/st, (2 st/överhylla)	600 kr
SP18812	Hostskydd (standard) L=1600 mm pris/st, (2 st/överhylla)	700 kr
SPHOSTTON	Genomskinliga hostskydd istället för tonade	0 kr
SP18818	Hostskydd i glass L=800 /st vid utbyte av standard hostskydd	600 kr
SP18819	Hostskydd i glass L=1200 /st vid utbyta av standard hostskydd	800 kr
SP18820	Hostskydd i glass L=1600 /st vid utbyta av standard hostskydd	1 800 kr
SP18848	Hostskydd servicemodell (glas) L=800 mm /st, R=1000	2 200 kr
SP18849	Hostskydd servicemodell (glas) L=1200 mm /st, R=1000	3 300 kr
SP18850	Hostskydd servicemodell (glas) L=1600 mm /st, R=1000	4 400 kr
SP17800	Belysning för överhylla	800 kr
INFRA350W800	Infraröd värmelampa 350W, utan värmereglering, L= 800 mm	3 400 kr
INFRA350W1200	Infraröd värmelampa 2x350W, utan värmereglering, L= 1200 mm	5 900 kr
INFRA350W1600	Infraröd värmelampa 3x350W, utan värmereglering, L= 1600 mm	8 300 kr
SP18808	Steglös reglering av värmelampa	6 100 kr
SP18446	Rostfribrickbana, 450x200 mm	1 600 kr
SP18447	Rostfribrickbana, 800x200 mm	2 000 kr
SP18448	Rostfribrickbana, 1200x200 mm	2 300 kr
SP18491	Rostfribrickbana, 1600x200 mm	3 300 kr
SP18449	Rostfribrickbana, 450x270 mm	2 200 kr
SP18450	Rostfribrickbana, 800x270 mm	2 800 kr
SP18451	Rostfribrickbana, 1200x270 mm	3 300 kr
SP18471	Rostfribrickbana 1600x270 mm	4 500 kr
SP18452	Rostfribrickbana gavel, 1050 x 200 mm	4 800 kr
SP18846	Rostfribrickbana gavel, 1190 x 270 mm	1 600 kr
DB2800	Delade brunnar 2 st, 800 mm	2 400 kr
DB31200	Delade brunnar 3 st, 1200 mm	3 800 kr
DB41600	Delade brunnar 4 st, 1600 mm	9 500 kr

Standardlaminat

	Valnöt, Sambre Walnut kod F 5147		Vit, Polar White kod F 2255		Storm, kod F 7912		Diamond Black, kod F 2253
	White Glossy kod F 2255 G		Diamond Black, Glossy kod F 2253 G		Folkstone, Grey kod F 7927		Dimgrå, kod F 7961
	Körsbär, kod K 7021		Björk, kod K 7921		Bio Ek, kod F 7603		

SERVERINGSVAGN GASTROLINE



GL101-o

- » Överhylla
- » Svart utförande är standard

- » Belysning
- » Hostskydd i rostfritt

- » Toppskiva grå granit
- » Trälaminat i front

*Se tillbehör sid 103

Artikelnummer	GL100-o	GL101-o	GL102-o	GL103-o
Mått utvändigt BxDxH	1000 x 1090 x 1345mm	1500 x 1090 x 1345mm	2000 x 1090 x 1345mm	2500 x 1090 x 1345mm
Elanslutning	363 W/1618 W	391 W/2430 W	413 W/3258 W	501 W/-
Eleffekt	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturområde kall	+4....+10 °C	+4....+10 °C	+4....+10 °C	-+4....+10 °C
Temperaturområde varm	+30...+90 °C	+30...+90 °C	+30...+90 °C	-
Vikt brutto	120/110 kg	170/160 kg	225/210 kg	275/- kg
Anslutningseffekt kall	363W	391W	413W	501W
Anslutningseffekt varm	1618W	2430W	3258W	-
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk

Pris kall31 800 kr36 600 kr42 900 kr53 300 kr

Artikelnummer	GL104-o	GL105-o	GL106-o
Pris varm	30 700 kr	35 100 kr	40 800 kr

SERVERINGSVAGN DODGE ISOLA



A1DOGEIRF14P

- » Massivt trä i ek eller valnöt
- » Självservering

- » Höj- och sänkbart hostskydd
- » Led-belysning

- » Toppskiva är utförd i quartz

*Se tillbehör sid 103

Artikelnummer	A1DOGEIRF10P	A1DOGEIRF14P	A1DOGEIRF20P
Mått utvändigt BxDxH	1142 x 730 x 1530 mm	1470 x 730 x 1530 mm	2120 x 730 x 1530 mm
Vikt brutto	195 kg	225 kg	270 kg
Temperaturområde kall	+4...+7 °C	+4...+7 °C	+4...+7 °C
Temperaturområde varm	+30....+80 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C
Elanslutning Kall	230V/1/50Hz-410W	230V/1/50Hz-412W	230V/1/50Hz-470W
Elanslutning Neutral	230V/1/50Hz-10W	230V/1/50Hz-12W	230V/1/50Hz-20W
Elanslutning Varm	230V/1/50Hz-2240W	230V/1/50Hz-3480W	230V/1/50Hz-5220W
Anpassad för GN	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1	6 st GN 1/1
Pris kall	82 600 kr	85 900 kr	101 600 kr

Artikelnummer	A1DOGEIQNE10	A1DOGEIQNE14	A1DOGEIQNE20
Pris neutral	58 200 kr	64 000 kr	77 900 kr
Artikelnummer	A1DOGEIBM10	A1DOGEIBM14	A1DOGEIBM20
Pris varm	82 900 kr	87 000 kr	108 600 kr

SERVERINGSVAGN DODGE WALL

SERVERINGSVAGN DODGE BASE



A1DOGEWRF10P



A1DOGEBASQ14

- › Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart)
 - › Runda hörn
- › Förvaringsskåp med dörrar, en sida
 - › Nedfällbara brickbanor i rostfritt
 - › Djup på brunn 210 mm
- › 4 hjul
 - › Isolerad kylbrunn
 - › Överhylla med hostskydd och belysning

- › Ek / valnöt
- › Neutralt
- › Toppskiva i quartz

*Se tillbehör sid 103			
Artikelnummer	A1DOGEWRF10P	A1DOGEWRF14p	A1DOGEWRF20p
Mått utvändigt BxDxH	1142 x 730 x 1530 mm	1470 x 730 x 1530 mm	2120 x 730 x 1530 mm
Vikt brutto	195 kg	225 kg	270 kg
Temperaturområde kall	+4...+7 °C	+4...+7 °C	+4...+7 °C
Temperaturområde varm	+30....+80 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C
Elanslutning Kall	230V/1/50Hz-410W	230V/1/50Hz-412W	230V/1/50Hz-470W
Elanslutning Neutral	230V/1/50Hz-10W	230V/1/50Hz-12W	230V/1/50Hz-20W
Elanslutning Varm	230V/1/50Hz-2240W	230V/1/50Hz-3480W	230V/1/50Hz-5220W
Anpassad för GN	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1	6 st GN 1/1
Pris	87 900 kr	91 600 kr	104 900 kr
Artikelnummer	A1DOGEIQNE10	A1DOGEIQNE14	A1DOGEIQNE20
Pris neutral	58 200 kr	64 000 kr	77 900 kr
Artikelnummer	A1DOGEIBM10	A1DOGEIBM14	A1DOGEIBM20
Pris varm	82 900 kr	87 000 kr	108 600 kr

*Se tillbehör sid 103			
Artikelnummer	A1DOGEBASQ10	A1DOGEBASQ14	A1DOGEBASQ20
Mått utvändigt BxDxH	1142 x 730 x 900 mm	1470 x 730 x 900 mm	2120 x 730 x 900 mm
Vikt brutto	85 kg	95 kg	125 kg
Pris	32 800 kr	35 300 kr	45 000 kr

DOGE ISOLA QUADRA



- › Ek / Valnöt
 - › Utförande RF-kyld och BM-varm
 - › BM med vattenbad
- › Självservering
 - › Höj- och sänkbart hostskydd
 - › LED-belysning
- › Toppskiva utförd i quartz

*Se tillbehör sid 103

Artikelnummer	A1DOGEIQVTRF
Mått utvändigt BxDxH	1232 x 1232 x 1530 mm
Temperaturområde kall	+2...+7 °C
Temperaturområde varm	+30...+80 °C
Anpassad för GN	6 st
Elanslutning kall	230V/1/50Hz-470W
Elanslutning varm	230V/1/50Hz-480W
Vikt brutto	270 kg
Pris kall	111 100 kr
Artikelnummer	A1DOGEIQBM
Pris varm	107 200 kr

Igloo Serveringsvagn, Gastroline open

Artikelnummer		Pris
GASTRO1	Toppskiva svart granit pris/m istället för standard grå	4 900 kr
GASTRO2	Annat laminat pris/m	1 000 kr
GASTRO3	Hjul pris/m	2 500 kr
AGN21	Plastbelagd trådgallerhylla, GN-2/1	1 000 kr

Enofrigo

Artikelnummer		
GA6843*029	Brickbana 1000	3 700 kr
GA6843*030	Brickbana 1400	6 500 kr
GA6843*031	Brickbana 2000	9 500 kr
GA6843*033	Brickbana gavel	2 800 kr
OPT68001	Avställningshylla under brunn 1000	6 200 kr
OPT68002	Avställningshylla under brunn 1400	6 400 kr
OPT68003	Avställningshylla under brunn 2000	10 700 kr
GA6821*004	Draglåda (1st) 1000	6 200 kr
GA6821*005	Draglåda (1st) 1400	6 500 kr
GA6821*006	Draglåda (2 st) 2000	9 500 kr



VATTENBAD BLDI-H




BLDI80

- » Drop in line
- » 210 mm brunnsdjup
- » Sidorna är PU-isolerade
- » Rundade innerhörn
- » Avlopp / kulventil
- » Termostatstyrning
- » Värmematta

Artikelnummer	BLDI40	BLDI80	BLDI120	BLDI160
Mått utvändigt BxDxH	385 x 625 x 242 mm	785 x 625 x 242 mm	1185 x 625 x 242 mm	1585 x 625 x 242 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	550 W	1100 W	1650 W	2200 W
Vikt brutto	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg
Temperaturområde	+30....+80 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C
Anpassad för GN	GN1/1	2 x GN1/1	3 x GN1/1	4 x GN1/1
Pris	13 800 kr	15 400 kr	18 900 kr	23 800 kr

KYLBRUNN BLDI-C




BLDI120C

- › Rundade innerhörn
- › 210 mm brunnsdjup
- › Kylaggregat inbyggd
- › Avlopp / kulventil
- › Sidorna är pu-isolerade
- › Termostatstyrning

Artikelnummer	BLDI40C	BLDI80C	BLDI120C	BLDI160C
Mått utvändigt BxDxH	385 x 625 x 900 mm	785 x 625 x 900 mm	1185 x 625 x 900 mm	1585 x 625 x 900 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	250 W	250 W	250 W	250 W
Vikt brutto	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg
Temperaturområde	+6....+16 °C	+6....+16 °C	+6....+16 °C	+6....+16 °C
Anpassad för GN	GN1/1	2 x GN1/1	3 x GN1/1	4 x GN1/1
Pris	20 100 kr	22 500 kr	25 300 kr	30 300 kr

VÄRMEPLATTA & BRICKDISPENSER BLDI



BLDI80HT

BLDITD

- › Värmeplatta med termostat
- › Ställbart fjädertryck
- › BLDI-TD för 30 brickor

Artikelnummer	BLDI40HT	BLDI80HT	BLDI120HT	BLDITD
Mått utvändigt BxDxH	400 x 625 x 37 mm	700 x 625 x 37 mm	1000 x 625 x 37 mm	455 x 625 x 700 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	-----
Eleffekt	250 W	500 W	750 W	-----
Volym brutto	2 x1 56	2 x1 56	291 l	
Vikt brutto	5 kg	10 kg	15 kg	10 kg
Temperaturområde	+30....+60 °C	+30....+60 °C	+30....+60 °C	
Pris	16 300 kr	17 500 kr	21 000 kr	12 000 kr



DRW-411

- › Rostfri kylbrunn

› Brunn med rundade hörn, djup 160 mm
- › Digital styrenhet

› Tövattentork 0,01-0,15 kw
- › ”1/2” tömningsventil

*Hostskydd se sid 115

Artikelnummer	DRW-311	DRW-411	DRW-511
Mått utvändigt BxDxH	1115x610x559	1440x610x560	1765x610x561
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	0,31 kW	0,31 kW	0,31 kW
Temperaturområde	+4...8 °C	+4...8 °C	+4...8 °C
Anpassad för GN	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1	5 st GN 1/1
Håltagningsmått	1090x585 mm	1415x585 mm	1740x585 mm
Pris	26 800 kr	29 900 kr	34 100 kr



DRWV-211

- › Rostfri ventilerad kylbrunn, justerbar botten med olika höjdinställningar 30, 75 och 115 mm
- › Brunn med rundade hörn, djup 160 mm

› Digital styrenhet
- › Tövattentork 0,01-0,15 Kw

› ”1/2” tömningsventil

*Hostskydd se sid 115

Artikelnummer	DRWV-211	DRWV-311	DRWV-411	DRWV-511
Mått utvändigt BxDxH	790 x 720 x 677 mm	1115x720x677 mm	1440x720x677 mm	1765x720x677 mm
Elanslutning	230V/150 Hz	230V/150 Hz	230V/150 Hz	230V/150 Hz
Temperaturområde	0°C....+8°C	0°C....+8°C	0°C....+8°C	0°C....+8°C
Anpassad för GN	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1	5 st GN 1/1
Håltagningsmått	765x690 mm	1090x690 mm	1415x690 mm	1740x690 mm
Pris	59 100 kr	63 400 kr	68 700 kr	76 200 kr

KYLPLATTA CLASSIC



DRTP-411

- › Kylplatta i rostfrittstål
- › Kylplatta med rundade hörn, djup 10 mm
- › Digital styrenhet
- › Tötvattentork 0,01-0,15 kw
- › “1/2” tömningsventil

*Hostskydd se sid 115

Artikelnummer	DRTP-311	DRTP-411	DRTP-511
Mått utvändigt BxDxH	1115x610x559	1440x610x560	1765x610x561
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	0,31 kW	0,31 kW	0,31 kW
Temperaturområde	+4...8 °C	+4...8 °C	+4...8 °C
Anpassad för GN	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1	5 st GN 1/1
Håltagningsmått	1090x585 mm	1415x585 mm	1740x585 mm
Pris	25 400 kr	28 300 kr	29 800 kr

VATTENBAD CLASSIC DBM



DBM-511

- › Rostfri brunn
- › Brunn med rundade hörn, djup 160 mm
- › Analog termostat
- › “3/4” Tömningsventil

*Hostskydd se sid 115

Artikelnummer	DBM-111	DBM-211	DBM-311	DBM-411	DBM-511
Mått utvändigt BxDxH	465 x 610 x 304 mm	790 x 610 x 304 mm	1115x610x304 mm	1440x610x304 mm	1765x610x304 mm
Elanslutning	230V/150Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	0,8 kW	1,6 kW	2,4 kW	3,0 kW	3,0 kW
Temperaturområde	+30...90 °C	+30...90 °C	+30...90 °C	+30...90 °C	+30...90 °C
Anpassad för GN	1 st GN 1/1	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1	5 st GN 1/1
Håltagningsmått	440x585 mm	765x585 mm	1090x585 mm	1415x585 mm	1440x585 mm
Pris	12 600 kr	14 300 kr	15 500 kr	19 200 kr	23 900 kr

VATTENBAD CLASSIC DBM L



Med separata brunnar



DBM-411 I

- › Rostfri brunn
- › Brunn med rundade hörn, djup 160 mm

- › Analog termostat
- › ”3/4” Tömningsventil

*Hostskydd se sid 115

Artikelnummer	DBM-211 I	DBM-311 I	DBM-411 I
Mått utvändigt BxDxH	790x610x304 mm	1115x610x304 mm	1440x610x304 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	1,6 kW	2,4 kW	3,2 kW
Temperaturområde	+30...90 °C	+30...90 °C	+30...90 °C
Anpassad för GN	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1
Håltagningsmått	765x585 mm	1090x585 mm	1415x585 mm
Pris	21 900 kr	28 100 kr	35 000 kr



TORRVÄRMER CLASSIC



DDBM-511

- › Rostfri brunn
- › Brunn med rundade hörn, djup 160 mm
- › Analog termostat

*Hostskydd se sid 115

Artikelnummer	DDBM-211	DDBM-311	DDBM-411	DDBM-511
Mått utvändigt BxDxH	790 x 610 x 364 mm	1115x610x364 mm	1440x610x364 mm	1765x610x364 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	1,2kW	1,8 kW	2,4 kW	3,0 kW
Temperaturområde	+30...90 °C	+30...90 °C	+30...90 °C	+30...90 °C
Anpassad för GN	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1	5 st GN 1/1
Håltagningsmått	765x585 mm	1090x585 mm	1415x585 mm	1740x585 mm
Pris	13 200 kr	17 500 kr	19 100 kr	22 100 kr

KERAMIKHÄLL CLASSIC



DCT-511

- Keramikhäll
- Analog termostat

*Hostskydd se sid 115

Artikelnummer	DCT-211	DCT-311	DCT-411	DCT-511
Mått utvändigt BxDxH	790 x 610 x 210 mm	1115x610x210 mm	1440x610x210 mm	1765x610x210 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	0,9 kW	1,35 kW	1,8 kW	2,25 kW
Temperaturområde	+40...120 °C	+40...120 °C	+40...120 °C	+40...120 °C
Anpassad för GN	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1	5 st GN 1/1
Håltagningsmått	765x585 mm	1090x585 mm	1415x585 mm	1740x585 mm
Pris	20 200 kr	24 100 kr	28 400 kr	32 400 kr

ÖVERHYLLOR, CLASSIC



Finns i tre utföranden

- Neutralt
- Med belysning
- Med belysning och värme



FS-CG1-311
-neutralt



FS-CG2-311
-neutralt



FS-L-CG1-311
-belysning



FS-L-CG2-311
-belysning



FS-H-CG1-311



FS-H-CG2-311

TILLBEHÖR ÖVERHYLLOR, CLASSIC


Modell	Mått	Kapacitet	W	Glastyp	Funktion	Pris
FS-CG1-211	762 x 552 x 480 mm	2 GN 1/1	-	Enkelt böjt	Neutral	5 600 kr
FS-CG1-311	1087 x 552 x 480 mm	3 GN 1/1	-	Enkelt böjt	Neutral	5 900 kr
FS-CG1-411	1412 x 552 x 480 mm	4 GN 1/1	-	Enkelt böjt	Neutral	6 300 kr
FS-CG1-511	1737 x 552 x 480 mm	5 GN 1/1	-	Enkelt böjt	Neutral	6 600 kr
FS-CG2-211	762 x 590 x 480 mm	2 GN 1/1	-	Dubbelt böjt	Neutral	5 500 kr
FS-CG2-311	1087 x 590 x 480 mm	3 GN 1/1	-	Dubbelt böjt	Neutral	6 400 kr
FS-CG2-411	1412 x 590 x 480 mm	4 GN 1/1	-	Dubbelt böjt	Neutral	6 700 kr
FS-CG2-511	1737 x 590 x 480 mm	5 GN 1/1	-	Dubbelt böjt	Neutral	6 800 kr
FS-L-CG1-211	772 x 552 x 480 mm	2 GN 1/1	8	Enkelt böjt	Belysn.	7 100 kr
FS-L-CG1-311	1097 x 552 x 480 mm	3 GN 1/1	14	Enkelt böjt	Belysn.	8 500 kr
FS-L-CG1-411	1422 x 552 x 480 mm	4 GN 1/1	21	Enkelt böjt	Belysn.	8 900 kr
FS-L-CG1-511	1747 x 552 x 480 mm	5 GN 1/1	28	Enkelt böjt	Belysn.	9 900 kr
FS-L-CG2-211	772 x 590 x 480 mm	2 GN 1/1	8	Dubbelt böjt	Belysn.	7 000 kr
FS-L-CG2-311	1097 x 590 x 480 mm	3 GN 1/1	14	Dubbelt böjt	Belysn.	8 600 kr
FS-L-CG2-411	1422 x 590 x 480 mm	4 GN 1/1	21	Dubbelt böjt	Belysn.	9 200 kr
FS-L-CG2-511	1747 x 590 x 480 mm	5 GN 1/1	28	Dubbelt böjt	Belysn.	10 300 kr
FS-H-CG1-211	772 x 552 x 480 mm	2 GN 1/1	240	Enkelt böjt	Belysn. & värme	7 900 kr
FS-H-CG1-311	1097 x 552 x 480 mm	3 GN 1/1	360	Enkelt böjt	Belysn. & värme	9 400 kr
FS-H-CG1-411	1422 x 552 x 480 mm	4 GN 1/1	480	Enkelt böjt	Belysn. & värme	10 200 kr
FS-H-CG1-511	1747 x 552 x 480 mm	5 GN 1/1	600	Enkelt böjt	Belysn. & värme	11 500 kr
FS-H-CG2-211	772 x 590 x 480 mm	2 GN 1/1	240	Dubbelt böjt	Belysn. & värme	8 000 kr
FS-H-CG2-311	1097 x 590 x 480 m m	3 GN 1/1	360	Dubbelt böjt	Belysn. & värme	8 900 kr
FS-H-CG2-411	1422 x 590 x 480 mm	4 GN 1/1	480	Dubbelt böjt	Belysn. & värme	10 500 kr
FS-H-CG2-511	1747 x 590 x 480 mm	5 GN 1/1	600	Dubbelt böjt	Belysn. & värme	11 700 kr
FCG-211	675 x 395 mm	2 GN 1/1	-	Enkelt	Frontglas	3 400 kr
FCG-311	1000 x 395 mm	3 GN 1/1	-	Enkelt	Frontglas	3 600 kr
FCG-411	1325 x 395 mm	4 GN 1/1	-	Enkelt	Frontglas	3 800 kr
FCG-511	1650 x 395 mm	5 GN 1/1	-	Enkelt	Frontglas	4 000 kr



Frontglas



Fästen för frontglas (ingår).



KYLBÄNKAR


En vital utrustning för alla restauranger, caféer, storkök och cateringtillverkare är kylbänken. Våra kylbänkar håller hög kvalitet, är lätta att rengöra med bästa prestanda som skapar en optimal arbetsmiljö.

KYLBÄNKAR OCH NEUTRALA BÄNKAR

COLIA
FESTIVO PORKKA Group

Cold Line-serien består av många olika moduler och vi kan erbjuda den perfekta lösningen för många tillämpningar från professionella kök till serveringslinjer med självbetjäning. Designad för långvarig användning kombinerat med de energisparande driftfunktionerna, erbjuder bänkserien Cold Line bra valuta för pengarna.

Välj rätt kombination för att matcha de exakta kraven för din verksamhet. Bekanta dig gärna med alla funktioner nedan!



KYLBÄNKAR GNH



Kylbänk för förvaring av livsmedel



GNH1CDE33L

- Utvändigt och invändigt helt i rostfritt
- Fläktkyld
- Löstagbara lådor utan verktyg
- Digitaltermostat
- Utdragbara kylkassett
- Avtagbar magnetätlist
- Flexibelt modulsystem
- Två st hyllor med gejdraz finns i varje dörarsektion

*Se tillbehör sid 145

Artikelnummer	GNH1CE	GNH1CE1	GNH1CE11	GNH11CHE11
Mått utvändig BxDxH	860 x 650 x 900 mm	1260 x 650 x 900 mm	1660 x 650 x 900 mm	2060 x 650 x 900 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	250 W	250 W	250 W	350 W
Antal dörrar	1	2	3	4
Kyleffekt	400W	400W	400W	580W
Vikt brutto	104 kg	138 kg	172 kg	218 kg
Pris	35 400 kr	42 400 kr	49 600 kr	60 600 kr

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Pristillägg SEK
MODUL 2	2 lådor istället för 1 dörr	1 800 kr
MODUL 3	3 lådor istället för 1 dörr	3 500 kr
MODUL4	4 lådor istället för 1 dörr	5 800 kr
MODUL CHE	50 Hz, kyllenhet utan låda	3 300 kr
MODUL F	Frysenhet (endast med dörrar)	13 000 kr
MODULCDE	Kyllenhet med draglåda ovan kompressor	3 000 kr

KYLBÄNKAR PS



Kallskänksbänk med kylrännaz för förvaring av livsmedel



PS1CDE3

- Utvändigzt och invändigzt i rostfrittstål
- Fläktkyld
- Digitaltermostat
- Utdragbara kylkassett
- Flexibelt modulsystem
- Avtagbar magnetätlist
- Två st hyllor med gejdraz finns i varje dörarsektion
- Kyld brunn för GN-kantiner

*Se tillbehör sid 145

Artikelnummer	PS1CE	PS1CE1	PS1CE11	PS11CHE11
Mått utvändig BxDxH	860 x 650 x 900/1010 mm	1260 x 650 x 900/1010 mm	1660 x 650 x 900/1010 mm	2060 x 650 x 900/1010 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	250 W	250 W	350 W	350 W
Temperaturområde	+2....+15°C	+2....+15°C	+2....+15°C	+2....+15°C
Anatal lådor	2	4	6	8
Kyleffekt	400W	400W	400W	400W
Vikt brutto	104 kg	139 kg	174 kg	220 kg
Pris	38 200 kr	45 600 kr	54 100 kr	66 400 kr

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Pristillägg SEK
MODUL 2	2 lådor istället för 1 dörr	1 800 kr
MODUL 3	3 lådor istället för 1 dörr	3 500 kr
MODUL4	4 lådor istället för 1 dörr	5 800 kr
MODUL CHE	50 Hz, kyllenhet utan låda	3 300 kr
MODUL F	Frysenhet (endast med dörrar)	13 000 kr
MODULCDE	Kyllenhet med draglåda ovan kompressor	3 000 kr

KYLBÄNKAR GNL



Kylbänk för förvaring av livsmedel



GNL2CE2

- » Utvändigt och invändigt i rostfrittstål
- » Fläktkyld
- » Digitaltermostat
- » Utdragbara kylkassetter
- » Flexibelt modulsystem
- » Grillkylbänk 650
- » Avtagbar magnetätlist

*Se tillbehör sid 145

Artikelnummer	GNL2CE	GNL2CE2	GNL2CE22	GNL22CE22
Mått utvändigt BxDxH	860 x 650 x 650 mm	1260 x 650 x 650 mm	1660 x 650 x 650 mm	2060 x 650 x 650mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anatal lådor	2	4	6	8
Kyleffekt	400W	400W	400W	400W
Vikt brutto	104 kg	139 kg	174 kg	220
Pris	38 500 kr	45 600 kr	53 000 kr	60 200 kr

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Pristillägg SEK
MODUL 1	1 dörr istället för 2 lådor	0 kr
MODUL3.GNL	3 lådor istället för 2 lådor	2 000 kr

KYLBÄNKAR GNS



Kylbänk med kyldbrunn för livsmedel



GNS1CHE1


- » Utvändigt och invändigt i rostfrittstål
- » Fläktkyld
- » Digitaltermostat
- » Utdragbara kylkassett
- » Två st hyllor med gejdrrar finns i varje dörrsektion
- » Avtagbar magnetätlist

*Se tillbehör sid 145

Artikelnummer	GNS1CHE	GNS1CHE1	GNS1CHE11
Mått utvändigt BxDxH	860 x 650 x 900 mm	1260 x 650 x 900 mm	1660 x 650 x 900 mm
Mått invändigt BxDxH	640 x 510 x 210 mm	950 x 510 x 210 mm	1280 x 510 x 210 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	350 W	350 W	350 W
Antal dörrar	1	2	3
Kyleffekt	580W	580W	580W
Vikt brutto	104 kg	138 kg	172 kg
Pris	45 300 kr	51 600 kr	59 800 kr

Modul 1 Dörr med 2 trådhyllor (standard) som vilar på 2 fasta gejderpar. I stället för hyllor kan man hänga in kantiner, dock ej utdragbart. Max 8 gejderpar/skåp	Tillbehör Rostfri trådgallerhylla
Modul 2 2 lådor med utdragbara gejdrar/ramar för GN 1/1 kantiner med höjd 200 mm (GN anpassad lådinsats som extra tillbehör, monteringsanvisning: se instr.film på porkka.se/porkka TV.)	Tillbehör Lådinsats helt i rostfritt stål höjd = 200 m Totalhöjd övre låda 250 mm, undre låda 340 mm
Modul 3 3 lådor för GN 1/1 kantiner med höjd 150 mm (GN anpassad lådinsats som extra tillbehör)	Tillbehör Lådinsats helt i rostfritt stål höjd = 150 mm
Modul 4 4 lådor för GN 1/1 kantiner 3 st med höjd 100 mm 1 st med höjd 150 mm	
Modul G4 Glasdörr med belysning och två utdragbara hyllor på expansionsbeslag Övre hylla höjd 340 mm Undre hylla höjd 250 mm	Tillbehör 2st utdragbara rostrfia hyllor

GN standarder för PS bänkar



KYLBÄNKAR D



Kylbänk för förvaring av drycker



- » Utvändigt och invändigt i rostfrittstål
 - » Fläktkyld
 - » Digitaltermostat
- » Utdragbara kylkassetter
 - » Flexibelt modulsystem
 - » Dryckesbänk för öl- och vinflaskor
- » Rostfri botten i lådorna
 - » Centrallås
 - » Avtagbar magnettätlist

*Se tillbehör sid 145

Artikelnummer	D2CDE	D2CDE2	D2CDE22	D22CDE22
Mått utvändigt BxDxH	860 x 650 x 900 mm	1260 x 650 x 900 mm	1660 x 650 x 900 mm	2060 x 650 x 900 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Antal dörrar	3	5	7	9
Kyleffekt	400W	400W	400W	400W
Vikt brutto	107 kg	141 kg	175 kg	220 kg
Pris	42 500 kr	52 800 kr	62 900 kr	73 300 kr

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Pristillägg SEK
MODUL 1	Solid dörr	0 kr
MODUL G4	Dörr med glasruta, LED och 2 utdragbara hyllor	3 200 kr

KYLBÄNKAR B1S



Kylbänk för förvaring av drycker med brunn för is eller flaskor



- » Dryckesbänk för öl- och vinflaskor
 - » Utvändigt och invändigt i rostfrittstål
 - » Fläktkyld
 - » Digitaltermostat
- » Utdragbara kylkassetter
 - » Flexibelt modulsystem
 - » Centrallås
 - » Rostfri botten i lådorna
- » Isolerad isho med avlopp. Höger eller vänsterplacerad
 - » Går att få flaskränna istället för ho
 - » Avtagbar magnettätlist

*Se tillbehör sid 145

Artikelnummer	B1S2CE	B1S22CE	B1S222CE	B1S2222CE
Mått utvändigt BxDxH	860 x 650 x 900 mm	1260 x 650 x 900 mm	1660 x 650 x 900 mm	2060 x 650 x 900 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Antal dörrar	2	4	6	8
Kyleffekt	400W	400W	400W	400W
Vikt brutto	99 kg	133 kg	166 kg	214 kg
Pris	41 600 kr	52 500 kr	62 700 kr	73 300 kr

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Pristillägg SEK
Modul 1	Solid dörr	0 kr
MODUL G4	Dörr med glasruta, LED och 2 utdragbara hyllor	3 200 kr

KYLBÄNKAR B2S



Kylbänk för förvaring av drycker med brunn för is och flaskor



B2S222CE

- › Dryckesbänk för öl- och vinflaskor
 - › Utvändigt och invändigt i rostfrittstål
 - › Fläktkyld
 - › Digitaltermostat
- › Utdragbarkylkasett
 - › Flexibelt modulsystem
 - › Centrallås
 - › Rostfri botten i lådorna
- › Isolerad isho med avlopp & ränna för spritbatteri
 - › Avtagbar magnetätlist

*Se tillbehör sid 145

Artikelnummer	B2S2CE	B2S22CE	B2S222CE	B2S2222CE
Mått utvändigt BxDxH	860 x 650 x 900 mm	1260 x 650 x 900 mm	1660 x 650 x 900 mm	2060 x 650 x 900 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Antal dörrar	2	4	6	8
Kyleffekt	400W	400W	400W	400W
Vikt brutto	99 kg	134 kg	167 kg	214 kg
Pris	42 700 kr	53 700 kr	64 400 kr	75 400 kr

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Pristillägg SEK
MODUL 1	Solid dörr	0 kr
MODULG4	Dörr med glasruta, LED och 2 utdragbara hyllor	3 200 kr

KYLBÄNKAR BS



Kylbänk för förvaring av drycker med brunn



BS1CE1

- › Kylbänk med kylbrunn för dryck
 - › Utvändigt och invändigt i rostfrittstål
 - › Fläktkyld
 - › Digitaltermostat
- › Utdragbara kylkassetter
 - › Flexibelt modulsystem
 - › Centrallås
 - › Kyld brunn för dryck
- › Avtagbar magnetätlist
 - › Rostfri botten i lådorna

*Se tillbehör sid 145

Artikelnummer	BS1CE	BS1CE1	BS1CE11
Mått utvändigt BxDxH	860 x 650 x 900 mm	1260 x 650 x 900 mm	1660 x 650 x 900 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Antal dörrar	1	2	3
Kyleffekt	400W	400W	400W
Vikt brutto	87 kg	114 kg	144 kg
Pris	39 600 kr	47 700 kr	54 800 kr

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Pristillägg SEK
MODUL 2	2 lådor istället för dörr	1 800 kr

KYLBÄNKAR B55



Kylbänk för förvaring av drycker



B55/G4G4CDE extra utrustad med glasdörrar

- › Kylbänk för dryck, djup 550 mm
 - › Utvändigt och invändigt i rostfrittstål
 - › Fläktkyld
 - › Digitaltermostat
- › Utdragbara kylkassetter
 - › Flexibelt modulsystem
 - › Centrallås
 - › Rostfri botten i lådorna
- › Isolerad isho med avlopp
 - › Glasdörrar som tillval för bättre exponering
 - › Avtagbar magnettätlist

*Se tillbehör sid 145

Artikelnummer	B55/2CDE	B55/2CDE2	B55/2CDE22	B55/22CDE22
Mått utvändigt BxDxH	860 x 550 x 900 mm	1260 x 550 x 900 mm	1660 x 550 x 900 mm	2060 x 550 x 900 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Antal dörrar	3	5	7	9
Kyleffekt	400W	400W	400W	400W
Vikt brutto	82 kg	98 kg	114 kg	130 kg
Pris	44 300 kr	53 500 kr	62 900 kr	72 700 kr

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Pristillägg SEK
MODUL 1	Solid dörr	0 kr
MODUL G4	Dörr med glasruta, LED och 2 utdragbara hyllor	3 200 kr

KYLBÄNKAR B55



Kylbänk för förvaring av drycker



B55/SG12CDE2

- › Kylbänk för dryck med skjutdörrar, djup 550 mm
 - › Utvändigt och invändigt i rostfrittstål
 - › Fläktkyld
 - › Digitaltermostat
- › Utdragbara kylkassetter
 - › Flexibelt modulsystem
 - › Centrallås
 - › Rostfri botten i lådorna
- › Isolerad isho med avlopp
 - › Glasdörrar som tillval för bättre exponering
 - › Avtagbar magnettätlist
 - › LED-belysning

*Se tillbehör sid 145

Artikelnummer	B55/SG12CDE	B55/SG8CDE2	B55/SG12CDE2	B55/SG8CDE22	B55/SG8CDESG8
Mått utvändigt BxDxH	1660 x 550 x 900 mm	1660 x 550 x 900 mm	2060 x 550 x 900 mm	2060 x 550 x 900 mm	2060 x 550 x 900 mm
Antal lådor	1 + skjutdörrar (SG12)	3 + skjutdörrar (SG8)	3 + skjutdörrar (SG12)	5 + skjutdörrar (SG8)	1 + skjutdörrar (2xSG8)
Kyleffekt	400W	400W	400W	400W	400W
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Pris	64 800 kr	67 100 kr	74 500 kr	76 800 kr	81 000 kr

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Pristillägg SEK
MODUL 1	Solid dörr	0 kr
MODUL G4	Dörr med glasruta, LED och 2 utdragbara hyllor	3 200 kr

NEUTRALA BÄNKAR B55 I&BS & BT



För is, flaskor eller öltapp



B55/I&BS-400N



B55/I&BS-800N

- » Barmästarbänk (I&BS)
 - » Syrupbänk (BT)
 - » Utvändigt och invändigt i rostfrittstål
- » Isolerad isho med avlopp & ränna för spritbatteri
 - » Ben i rostfritt stål, höjdjusterbara från -5 mm till +65 mm

*Se tillbehör sid 145

Artikelnummer	B55/I&BS-400N	B55/I&BS-600N	B55/I&BS-800N
Mått utvändigt BxDxH	400 x 550 x 900 mm	600 x 550 x 900 mm	800 x 550 x 900 mm
Pris	14 200 kr	16 800 kr	19 400 kr

Artikelnummer	B55/BT-400N	B55/BT-600N	B55/BT-800N
Mått utvändigt BxDxH	400 x 550 x 900 mm	600 x 550 x 900 mm	800 x 550 x 900 mm
Pris	10 000 kr	11 900 kr	13 900 kr

NEUTRALA BÄNKAR B55 SC & N



För glasbackar eller sopor



B55/SC-600N-T



B55/N40W-T

- » Bänk för 50x50 diskorgar (SC)
 - » Bänk för sophantering (N)
 - » Utvändigt och invändigt i rostfrittstål
- » För 50x50 glasbackar
 - » Ben i rostfritt stål, höjdjusterbara från -5 mm till +65 mm

*Se tillbehör sid 145

Artikelnummer	B55/SC-600N	B55/SC-600N-T
Mått utvändigt BxDxH	600 x 550 x 900 mm	400 x 550 x 900 mm
Pris	11 000 kr	12 300 kr

Artikelnummer	B55/N40W-T	B55/N40W
Mått utvändigt BxDxH	600 x 550 x 900 mm	400 x 550 x 900 mm
Pris	13 000 kr	11 600 kr

TALLRIKSDISPENSER HL



HL46PN28

- › Utvändigt och invändigt i rostfrittstål
 - › Termostatstyrd
 - › HL 28 för tallrikar med en diameter av 220 till 280 mm ca 100st tallrikar
- › HL 32 för tallrikar med en diameter av 280 till 320 mm ca 50st tallrikar
 - › Varma eller neutrala
- › Ben i rostfritt stål, höjdjusterbara från -5 mm till +65 mm

*Se tillbehör sid 145

Artikelnummer	HL46PH28	HL46PN28	HL46PH32	HL46PN32
Mått utvändigt BxDxH	460 x 650 x 900 mm	460 x 650 x 900 mm	460 x 650 x 900 mm	460 x 650 x 900 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz		230V/1/50Hz	
Vikt brutto	40 kg	38 kg	40 kg	38 kg
Temperaturområde	+30°C...+70°C	Neutral	+30°C...+70°C	Neutral
Pris	25 000 kr	22 000 kr	25 000 kr	22 000 kr

NEUTRALA BÄNKAR NL



NL65NT800

- › Utvändigt och invändigt i rostfrittstål
 - › Modell D med dörrar
- › Rostfri hylla
 - › Ben i rostfritt stål, höjdjusterbara från -5 mm till +65 mm

*Se tillbehör sid 145

Artikelnummer	NL65NT400	NL65NT600	NL65NT800
Mått utvändigt BxDxH	400 x 650 x 900 mm	600 x 650 x 900 mm	800 x 650 x 900 mm
Pris	8 700 kr	10 700 kr	11 400 kr

Artikelnummer	NL65NT400D	NL65NT600D	NL65NT800D
Mått utvändigt BxDxH	400 x 650 x 900 mm	600 x 650 x 900 mm	800 x 650 x 900 mm
Pris	12 700 kr	15 700 kr	18 600 kr

KYL OCH FRYSBÄNKAR GTP/GTN



- › Kyl- och frysbänkar för livsmedel
- › Uppvikt bakkant på toppskivan 40 mm
- › Digital termostat
- › 60 mm (cfc-fri) polyuretanisolering
- › Utvändigt / invändigt rostfritt
- › Fläktkyld
- › Automatisk avfrostning
- › Självstängande dörrar
- › Avtagbar magnettätlist

*Se tillbehör sid 145

Artikelnummer	GTN713520	GTN718030	GTN722540
Mått utvändigt BxDxH	1324 x 700 x 850 mm	1792 x 700 x 850 mm	2242 x 700 x 850 mm
Elanslutning	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Temperaturområde	+4....+8/-18....-22 °C	+4....+8/-18....-22 °C	+4....+8/-18....-22 °C
Antal dörrar	2	3	4
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Självstängande dörr	Standard	Standard	Standard
Pris	32 500 kr	37 800 kr	49 000 kr
Artikelnummer	GTN722540	GTN718030	GTN713520
Pris	49 000 kr	37 800 kr	32 500 kr

KYLBÄNKAR GTP



Kyl- och frysbänkar för livsmedel



- › Ut-/invändigt rostfritt
- › Fläktkyld
- › Automatisk avfrostning
- › Uppvikt bakkant på toppskivan 40 mm
- › Digital termostat
- › 60 mm (cfc-fri) polyuretanisolering
- › Självstängande dörrar
- › Utförd med dörrar och lådor
- › Avtagbar magnettätlist

*Se tillbehör sid 145

Artikelnummer	GTP713512	GTP718014	GTP722516
Mått utvändigt BxDxH	1324 x 700 x 850 mm	1792 x 700 x 850 mm	2242 x 700 x 850 mm
Elanslutning	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Temperaturområde	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Antal dörrar/lådor	1/2	1/4	1/6
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Självstängande dörr	Standard	Standard	Standard
Pris	33 500 kr	41 100 kr	55 100 kr

VÄRMEBÄNK HL



Värmebänk med vattenbad för livsmedel



HL126BM111

- » Utvändigt och invändigt i rostfrittstål
 - » Vattenbad för GN-1/1 djup av 205 mm
 - » Delningsram för mindre GN kontiner
- » Avlopp med ventil
 - » Termostatstyrd, fläktstyrd cirkulation i värmekassett(er)
- » 1 st pulverlackad trådhylla som kan justeras i steg om 70 mm
 - » Ben i rostfritt stål, höjdjusterbara från -5 mm till +65 mm

*Se tillbehör sid 145

Artikelnummer	HL86BM11	HL126BM111	HL166BM1111
Mått utvändigt BxDxH	860 x 650 x 900 mm	1260 x 650 x 900 mm	1660 x 650 x 900 mm
Elanslutning	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz
Vikt brutto	70 kg	130 kg	160 kg
Pris	35 400 kr	42 400 kr	49 600 kr

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Pristillägg SEK
MODUL 2	2 lådor istället för 1 dörr	1 800 kr
MODUL 3	3 lådor istället för 1 dörr	3 500 kr

VÄRMEBÄNK HL



Värmebänk med vattenbad för livsmedel



HL126BM111

- » Utvändigt och invändigt i rostfrittstål
 - » Termostatstyrd, fläktcirkulation i värmekassett(er)
- » 1 st pulverlackad trådhylla som kan justeras i steg om 70 mm
 - » Ben i rostfritt stål, höjdjusterbara från -5 mm till +65 mm

*Se tillbehör sid 145

Artikelnummer	HL86BM11	HL126BM111	HL166BM/HT1111
Mått utvändigt BxDxH	860 x 650 x 900 mm	1260 x 650 x 900 mm	1660 x 650 x 900 mm
Elanslutning	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz
Vikt brutto	70 kg	130 kg	160 kg
Pris	35 400 kr	42 400 kr	84 200 kr

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Pristillägg SEK
MODUL 2	2 lådor istället för 1 dörr	1 800 kr
MODUL 3	3 lådor istället för 1 dörr	3 500 kr

VÄRMEBÄNK HL



Värmebänk med neutral eller varm toppskiva för livsmedel



HL126HT111

- Utvändigt och invändigt i rostfritt stål
 - Vattenbad för GN 1/4- eller GN 1/6-200
 - Avlopp med ventil
- Termostatstyrd, fläktcirkulation i värmekasett(er)
 - 1 st pulverlackad trådhylla som kan justeras i steg om 70mm
- Varm toppskiva HT
 - Ben i rostfritt stål, höjdjusterbara från -5mm till +65 mm

*Se tillbehör sid 145

Artikelnummer	HL86HT11	HL126HT111	HL166HT1111
Mått utvändigt BxDxH	860 x 650 x 900 mm	1260 x 650 x 900 mm	1660 x 650 x 900 mm
Elanslutning	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz
Vikt brutto	70 kg	130 kg	160 kg
Pris	32 800 kr	44 500 kr	62 900 kr

Artikelnummer	HL86NT11	HL126NT111	HL166NT1111
Pris	31 000 kr	40 400 kr	60 900 kr

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Pristillägg SEK
MODUL 2	2 lådor istället för 1 dörr	1 800 kr
MODUL 3	3 lådor istället för 1 dörr	3 500 kr


GASTRONORM KANTINER



Dimensioner och volymer

Gastronormmättet används globalt som enhetsstandard i professionella kök för kantiners yttre mått. Grundmått för den så kallade GN-1/1 kantinen är 530 x 325 mm. Samtliga kantiner mäts i förhållande till detta grundmått. Dessutom anges kantineernas djup i millimeter.

Gastronormstandarden ger ingen exakt form för hörn och sidoyta på kantineerna. Tillverkade av olika tillverkare kan de därför skilja sig från varandra. I praktiken framgår detta till exempel så att lock och kantiner, tillverkade av olika tillverkare, inte passar ihop och inte går att stapla. Kantineernas volym varierar också något.



GastroNorm storlek	Djup (mm)	LängdxBredd (mm)	Volym (liter)
GN 2/1	20	650x325	4,50
GN 2/3	20	354x325	1,25
GN 2/3	40	354x325	3,00
GN 2/3	65	354x325	5,25
GN 2/3	100	354x325	8,00
GN 2/3	150	354x325	11,50
GN 1/1	20	530x325	1,90
GN 1/1	40	530x325	4,50
GN 1/1	65	530x325	7,40
GN 1/1	100	530x325	12,60
GN 1/1	150	530x325	18,00
GN 1/1	200	530x325	25,00
GN 1/2	20	325x265	0,85
GN 1/2	40	325x265	1,75
GN 1/2	65	325x265	3,50
GN 1/2	100	325x265	5,50
GN 1/2	150	325x265	8,50
GN 1/2	200	325x265	11,00
GN 1/3	40	325x176	1,50
GN 1/3	65	325x176	2,25
GN 1/3	100	325x176	3,50
GN 1/3	150	325x176	5,50
GN 1/3	200	325x176	7,25
GN 1/4	65	265x162	1,50
GN 1/4	100	265x162	2,50
GN 1/4	150	265x162	3,75
GN 1/4	200	265x162	5,25
GN 2/4	65	530x162	3,50
GN 2/4	100	530x162	5,50
GN 1/6	65	176x162	1,00
GN 1/6	100	176x162	1,50
GN 1/6	150	176x162	2,25
GN 1/6	200	176x162	3,00
GN 1/9	65	176x108	0,50
GN 1/9	100	176x108	0,80

VÄRMEBÄNK HLD



HLD126BM111, extra utrustad med överhylla och värmelampa

- › Utvändigt och invändigt i rostfrittstål
 - › Vattenbad för GN-1/1 djup av 205 mm
 - › Delningsram för mindre GN kontiner
- › Avlopp med ventil
 - › Termostatstyrd, fläktstyrd cirkulation i värmekassett(er)
- › 1 st pulverlackad trådhylla som kan justeras i steg om 70 mm
 - › Ben i rostfritt stål, höjjusterbara från -5 mm till +65 mm

*Se tillbehör sid 145

Artikelnummer	HLD86BM11	HLD126BM111	HLD166BM1111
Mått utvändigt BxDxH	860 x 650 x 900 mm	1260 x 650 x 900 mm	1660 x 650 x 900 mm
Elanslutning	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz
Vikt brutto	70 kg	130 kg	160 kg
Pris	93 900 kr	111 000 kr	129 200 kr

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Pristillägg SEK
MODUL 2	2 lådor istället för 1 dörr	1 800 kr
MODUL 3	3 lådor istället för 1 dörr	3 500 kr
MODUL 4	lådor i stället för en dörr (endast HT- och NT-modeller)	5 800 kr

VÄRMEBÄNK HLD



HLD126BM/HT112

- › Utvändigt och invändigt i rostfrittstål
 - › Termostatstyrd, fläktcirkulation i värmekassett(er)
- › 1 st pulverlackad trådhylla som kan justeras i steg om 70 mm
 - › Ben i rostfritt stål, höjjusterbara från -5 mm till +65 mm

*Se tillbehör sid 145

Artikelnummer	HLD86BM11	HLD126BM111	HLD166BM/HT1111
Mått utvändigt BxDxH	860 x 650 x 900 mm	1260 x 650 x 900 mm	1660 x 650 x 900 mm
Elanslutning	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz
Vikt brutto	70 kg	130 kg	160 kg
Pris	93 900 kr	111 000 kr	140 100 kr

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Pristillägg SEK
MODUL 2	2 lådor istället för 1 dörr	1 800 kr
MODUL 3	3 lådor istället för 1 dörr	3 500 kr

VÄRMEBÄNK HLD



HLD166/HT4321

- » Utvändigt och invändigt i rostfrittstål
 - » Vattenbad för GN 1/4- eller GN 1/6-200
 - » Avlopp med ventil
- » Termostatstyrd, fläktcirkulation i värmekassett(er)
 - » 1 st pulverlackad trådhylla som kan justeras i steg om 70 mm
- » Varm toppskiva (HT)
 - » Neutral toppskiva (NT)
 - » Ben i rostfritt stål, höjdjusterbara från -5 mm till +65 mm

*Se tillbehör sid 145

Artikelnummer	HLD86HT11	HLD126HT111	HLD166HT1111
Mått utvändigt BxDxH	860 x 650 x 900 mm	1260 x 650 x 900 mm	1660 x 650 x 900 mm
Elanslutning	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz
Vikt brutto	70 kg	130 kg	160 kg
Pris	87 300 kr	105 200 kr	122 000 kr

Artikelnummer	HLD86NT11	HLD126NT111	HLD166NT1111
Pris	87 300 kr	97 700 kr	107 700 kr

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Pristillägg SEK
MODUL 2	2 lådor istället för 1 dörr	1 800 kr
MODUL 3	3 lådor istället för 1 dörr	3 500 kr

TILLBEHÖR
BÄNKAR BÅDE VARMA OCH KALLA

Artikelnummer		Pris
T-BänkCkyla	Bänk anpassad för centralkyla	0 kr
T-BänkCO2	Bänk anpassad för CO2 centralkyla	9 500 kr
T-SP18943	Elektriskt kondensvattentråg för bänkar med c-kyla	4 600 kr
T-SP18406	Lådsinsats i rostfritt stål för modul med 2 lådor(per st)(ingår i dryckesbänk)	900 kr
T-SP18406-15	Lådsinsats i rostfritt stål för modul med 3 lådor(per st)(ingår i dryckesbänk)	800 kr
T-SP18405	Delningsram för kylbänk med brunn	900 kr
T-SP18405-1	Avdelare för att kunna ha mindre kantiner i låda(per par)	500 kr
T-SP18407	Gallerhylla med ett par skenor	700 kr
T-SP9003	4st korta ben(63-78mm) för modell 860, 1260	0 kr
T-SP9004	5st korta ben(63-78mm) för modell 1660, 2060	0 kr
T-SP18491	4st korta ben(70-105mm) för modell 860, 1260	0 kr
T-SP18492	5st korta ben(70-105mm) för modell 1660, 2060	0 kr
T-SP18411	Hjul istället för ben 4st, modell 860, 1260	2 300 kr
T-SP18493	Hjul istället för ben 5st, modell 1660, 2060	3 100 kr
T-SP18402	Skärbräda 860X385X20mm	2 100 kr
T-SP18402-1	Skärbräda 1260X385X20mm	3 400 kr
SP18402-2	Skärbräda 1660X385X20mm	4 400 kr
T-SP18847	Avloppsanslutning för kylb brunn (till GNS bänkar)	1 900 kr
T-SP18852	Bottenmatta i plast för brunn 460mm (till GNS bänkar)	400 kr
T-SP18853	Bottenmatta i plast för brunn 860mm (till GNS bänkar)	700 kr
T-SP18854	Bottenmatta i plast för brunn 1260mm (till GNS bänkar)	1 000 kr
T-SP18855	Bottenmatta i plast för brunn 1660mm (till GNS bänkar)	1 400 kr
T-NLSQ800	Hostskydd över brunn med LED-belysning L800mm(till GNS och BS bänkar)	11 800 kr
T-NLSQ1200	Hostskydd över brunn med LED-belysning L1200mm(till GNS och BS bänkar)	12 800 kr
T-NLSQ1600	Hostskydd över brunn med LED-belysning L1600mm(till GNS och BS bänkar)	16 100 kr
T-SP18445	GN 1/1 täcklock över brunn.(till GNS bänkar)	700 kr
FTMIN	Förlängning toppskiva min kostnad (djup och bredd)	5 600 kr
PPM	Pris per/meter max djup 1050. max bredd 2400 mm	3 200 kr
SP18413	Stödben 550 mm djup bänk	2 100 kr
SP18412	Stödben 650 mm djup bänk	2 100 kr
PRAL	Pulverlackad låda, dörr och maskindel. Valfri RAL färg st/	1 500 kr
GTO	Granit toppskivor offereras	0 kr

TILLBEHÖR

BÄNKAR BÅDE VARMA OCH KALLA

Artikelnummer	BAR	Pris
T-55/lpt-400	Extra flaskhylla W=400 (endast I & BS)	2 300 kr
T-55/lpt-600	Extra flaskhylla W=600 (endast I & BS)	2 500 kr
T-55/lpt-800	Extra flaskhylla W=800 (endast I & BS)	2 600 kr

PORKKA

coliastore.se

KYLBÄNKAR OCH NEUTRALA BÄNKAR




Specialbänkar

Möjligheterna med Porkkas bänkar är mycket stora, antingen som redan existerande standardbänkar eller med specialanpassningar efter olika önskemål. Här nedan följer några exempel på vilka möjligheter som finns.


1 GNH bänk

GNH bänk 1660mm + neutral modul med ho samt arbetsbänk med förlängd toppskiva (total längd 2660mm).



2 Frysbank

Frysbank (1260x650mm) med dörrar och invändiga lådor.




KYLBÄNKAR OCH NEUTRALA BÄNKAR




3 Bar 550 dryckesbänk

Bar 550 dryckesbänk (2060x550mm) med integrerad brunn för is och flaskor



4 Kallskänksbänk/Pizzabänk

Kallskänksbänk/Pizzabänk (1520x700mm) med skåp för 450x600 plåtar alt. 400x600mm med kylrännor för GN 1/3 eller GN 1/6 cantiner med möjlig breddning av arbetsytan från 430mm till 480mm.




KYLBÄNKAR OCH NEUTRALA BÄNKAR




5 Kallskänksbänk/Pizzabänk

Kallskänksbänk/Pizzabänk (1660x850mm) med kylränna 415mm (för 8xGN1/3 cantiner) och 435mm bred arbetsyta alt. kylränna 270mm (för 12xGN1/9, 8xGN1/6 alt. 4xGN1/3 cantiner och 580mm bred arbetsyta).



6 Kallskänksbänk

Kallskänksbänk 1260mm med neutral bänk 400mm med ho P3.





EXPONERINGS- & VINKYLSKÅP

Exponera din varor och skapa merförsäljning. Med våra exponeringsskåp och vinskåp visas dina varor på ett attraktivt sätt samtidigt som produkterna får rätt förutsättningar vad gäller både värme och kyla.



FKv503



FKUv1663

- 130 L nettovolym
- Köldmedia R600
- Fläktkyld
- 3 st trädgallerhyllor
- Dörr med rostfri karm

- Kapacitet ca 60 st 33 cl burkar, eller 30 st 50 cl flaskor
- Köldmedia R600

- Fläktkyld
- Utvändigt i rostfritt, invändigt silver polystyrol

- 2 st trädgallerhyllor
- Isolerglas

Artikelnummer	FKv503	FKUv1663
Mått utvändigt BxDxH	425 x 450 x 612 mm	600 x 615 x 830 mm
Mått invändigt BxDxH	338 x 270 x 516	440 x 435 x 670
Elanslutning	230V1//50 Hz	230V/1/50 Hz
Eleffekt	130 W	120 W
Volym brutto	45/42 l	140/130 l
Vikt brutto	36/34 kg	45/42 kg
Temperaturområde	+3...+15 °C	+3...+15 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Hyllor justerbara	2	3
Självstängande dörr	Standard	Standard
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger ej vändbar	Höger vändbar
Material utv/inv	Rostfritt / polystyrol	Rostfritt / polystyrol
Pris	15 200 kr	13 900 kr

EXPONERINGSKYLSKÅP MRFVD



MRFVd3511

MRFVd4011

MRFVd5511

- » Fläktkyla
 - » Isolerglas
 - » Utvändigt stål (silver), invändigt vit polystyrol
- » 5 st trådgallerhyllor
 - » Digital temperaturdisplay
 - » Lås
- » LED-belysning
 - » Köldmedia R600
 - » Fläktstopp vid dörröppning

Artikelnummer	MRFVd3511	MRFVd4011	MRFVd5511
Mått utvändigt BxDxH	597 x 654 x 1684 mm	597 x 654 x 1884 mm	747 x 769 x 1684 mm
Mått invändigt BxDxH	475 x 423 x 1459 mm	475 x 423 x 1659 mm	625 x 536 x 1459 mm
Elanslutning	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Eleffekt	160 W	180 W	200 W
Volym brutto	335/329 l	365/346 l	544/520 l
Vikt brutto	80/74 kg	85/79 kg	98/92 kg
Temperaturområde	+3....+15 °C	+3....+15 °C	+3....+15 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Hyllor justerbara	5 st	5 st	5 st
Självstängande dörr	Standard	Standard	Standard
Lås	inbyggd	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger (vändbar)	Höger (vändbar)	Höger (vändbar)
Material utv/inv	Stål (silver) / polystyrol	Stål (silver) / polystyrol	Stål (silver) / polystyrol
Pris	15 400 kr	16 100 kr	17 500 kr

EXPONERINGSKYLSKÅP FKDV



FKdv4523

- » Fläktkyla
 - » Larm
 - » Utvändigt svart stål
- » Invändigt grå polystyrol
 - » Fläktkyld
 - » 5 st trådgallerhyllor
- » Köldmedia R600
 - » Lås

Artikelnummer	FKdv4523
Mått utvändigt BxDxH	600 x 696 x 2027 mm
Mått invändigt BxDxH	456 x 516 x 1804 mm
Elanslutning	230V/1/50 Hz
Eleffekt	1,5 A / 150 W
Volym brutto	449 / 422 l
Vikt brutto	93,8 / 88 kg
Temperaturområde	+2°C....+12°C
Temperaturvisning	Digital
Avfrostning	Automatisk
Hyllor justerbara	6 st
Självstängande dörr	Standard
Lås	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar
Köldmedium	R600a
Material utv/inv	Svart stål / Polystyrol silver
Pris	17 700 kr



- › Fläktkyla
 - › Isolerglas
- › 5 st trådgallerhyllor
 - › LED-belysning
- › Toppskylt med belysning
 - › Lås



- › 5 st trådgallerhyllor
 - › Belysning
- › Omhängningsbar dörr
 - › Fläktkyld
- › Utvändigt vitlackerad stålplåt
 - › Invändigt vit ABS-plast

Artikelnummer	FKDv4213	FDv4643
Mått utvändigt BxDxH	600 x 687 x 2010 mm	670 x 730 x 1999 mm
Mått invändigt BxDxH	456 x 516 x 1660	532 x 568 x 1275
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50 Hz
Eleffekt	160 W	461 l
Volym brutto	411/297 l	104/94 kg
Vikt brutto	101/94 kg	-10....-24 °C
Temperaturområde	+2...+12 °C	-10...-24 °C
Temperaturvisning	Invändig, analog	Digital
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Hyllor justerbara	5 st	5
Självstängande dörr	Standard	Standard
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger (vändbar)	Höger
Köldmedium	R600	R600
Material utv/inv	Stål (vit) / polystyrol	Stål (vit) / polystyrol
Pris	12 900 kr	28 500 kr

Artikelnummer	FKG371	NFG309
Mått utvändigt BxDxH	600 x 600 x 1850 mm	600 x 600 x 1850 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	300W	680W
Volym brutto	381/351 l	310/281 l
Temperaturområde	+3...+10 °C	-16....-25 °C
Köldmedium	R600	R290
Pris	13 300 kr	25 400 kr

EXPONERINGSKYLSKÅP/FRYS M & MF



M180



MF180

- › 5 st trådgallerhyllor
 - › LED-belysning
- › Omhångningsbar dörr
 - › Fläktkyld
- › Lås

Artikelnummer	M180	MF180
Mått utvändigt BxDxH	600x595x1860 mm	600x595x1860 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt brutto	81/79 kg	90/88 kg
Temperaturområde	+1....+7 °C	-16....-25 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Hyllor justerbara	5+botten	5+botten
Lås	Standard	Standard
Köldmedium	R600A	R290A
Pris	15 100 kr	24 800 kr

EXPONERINGSKYLSKÅP SC



SC140




SC211SLE

- › Lås
 - › LED-belysning
 - › Fläktkyld
- › Glasdörr
 - › Utvändigt stål (svart)
 - › Invändigt aluminium
- › Backbar

Artikelnummer	SC140	SC211SLE	SC311SLE
Mått utvändigt BxDxH	555 x520 x 865 mm	900 x 520 x 865 mm	1350 x 520 x 865 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	138 l	208 l	330 l
Vikt brutto	31 kg	58 kg	80 kg
Temperaturområde	+4....+10 °C	+4....+10 °C	+4....+10 °C
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Lås	Standard	Standard	Standard
Pris	8 800 kr	12 000 kr	17 100 kr

VINKYLSKÅP WTES & UWTES



WTES1672

UWTES1672

WTES5872

- › Temperaturen är inställbar mellan +5 och +20 °C
- › Elektronisk styrning
- › Zonerna är avdelade med isolerade hyllor
- › LED-belysning
- › Anpassade för liggande flaskor
- › Två eller tre temperaturzoner

Artikelnummer	WTES1672	UWTES1672	WTES5872
Mått utvändigt BxDxH	597 x 586 x 850 mm	600 x 580 x 870 mm	700 x 742 x 1920 mm
Elanslutning	230V/1/5Hz	230V/1/5Hz	230V/1/5Hz
Volym brutto	123/95 l	123/195 l	578/505 l
Temperaturområde	+5....+20 °C	+5....+20 °C	+5....+20 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Temperaturzoner	2	2	3
Hyllor justerbara	4 st + botten	4 st + botten	12 st + botten
Lås	Standard	Standard	Standard
Dörrupphängning	Höger (vändbar)	Höger (vändbar)	Höger (vändbar)
Material utv/inv	Rostfritt	Stål (silver)	Rostfritt
Pris	29 200 kr	38 000 kr	59 700 kr

VINKYLSKÅP WTPES & WKES



WTPES5972

WKES4552

- › Utvändigt rostfritt
- › För långtidsförvaring
- › Elektronisk styrning håller en jämn temperatur i skåpet
- › En temperaturzon
- › Lås
- › Dörr omhångningsbar

Artikelnummer	WKES4552	WTPES5972
Mått utvändigt BxDxH	700 x 742 x 1650 mm	700 x 742 x 1920 mm
Elanslutning	230V/1/5Hz	230V/1/5Hz
Volym brutto	478/435 l	593/528 l
Temperaturområde	+5....+20 °C	+5....+20 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Temperaturzoner	1	2
Hyllor justerbara	5 st + botten	5 st + botten
Lås	Standard	Standard
Dörrupphängning	Höger (vändbar)	Höger (vändbar)
Material utv/inv	Rostfritt	Rostfritt
Pris	35 000 kr	55 400 kr

VINKYLSKÅP W



W32



W38



W45



W155



W185

- › Tonad glasdörr med UV-filter
- › Justerbara hyllor
- › Digital termostat
- › Kolfilter
- › Dörr omhågningsbar
- › Vibrationsdämpad kompressor
- › LED-belysning

Artikelnummer	W32	W38	W45	W155	W185
Mått utvändigt BxDxH	493 x 587 x 830 mm	595 x 573 x 820-890 mm	595 x 573 x 820-890 mm	595 x 595 x 1550 mm	600 x 600 x 1860 mm
Elanslutning	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz	230V/1/5Hz	230V/1/50 Hz	230V/1/5Hz
Volym brutto	Stål (svart)	Stål (svart)	Stål (svart)	Stål (svart)	Stål (svart)
Temperaturområde	+5°C....+20°C	+5°C....+20°C	+5....+20 °C	+5°C....+20°C	+5....+20 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Temperaturzoner	2	2	2	1	1
Hyllor justerbara	5 st trådgaller + botten	5 st trådgaller + botten	4 st trådgaller + botten	6 st trådgaller + botten	6 st Trähyllor + botten
Lås	-	-	-	Standard	Standard
Dörrupphängning	Höger (vändbar)	-	Höger (vändbar)	Höger (vändbar)	Höger (vändbar)
Pris	9 900 kr	13 200 kr	12 700 kr	17 600 kr	18 500 kr

VINKYL WFG



WFG32



WFG45



WFG155



WFG185

- › Glasdörr med UV filter
- › Automatisk avfrostning
- › Vibrationsdämpande kompressor
- › Fläktkyld
- › Lås
- › LED-belysning i toppen och på insidan av dörren

Artikelnummer	WFG32	WFG45	WFG155	WFG185
Mått utvändigt BxDxH	493x588x830 mm	595x573x820 mm	595x595x1550 mm	595x610x1850 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt brutto	46/41 kg	53/48 kg	75,5/74 kg	84,6/83 kg
Temperaturområde	+5...+10/+10-...+18°C	+5...+10/+10-...+18°C	+5....+22 °C	+5....+22 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital	Digital
Hyllor justerbara	6 st ekhyllor	4 st ekhyllor+botten	5 st ekhyllor+botten	6 st ekhyllor+botten
Lås	Standard	Standard	Standard	Standard
Antal flaskor	38 st	44 st	147 st	197 st
Köldmedium	R600A	R600A	R600A	R600A
Pris	10 100 kr	12 400 kr	20 400 kr	21 300 kr

VINKYLSKÅP ENOGALAX



GM1C1

GM3C1

GM5C1

- › LED belysning
 - › Digital display
- › Lås
 - › Fläktkylda
- › Flexibelt hyllsystem

Artikelnummer	GM1C1	GM3C1	GM5C1
Mått utvändigt BxDxH	840 x 625 x 880 mm	840 x 625 x 1650 mm	840 x 625 x 2000 mm
Elanslutning	230/1/50 Hz	230/1/50 Hz	230/1/50 Hz
Eleffekt	300 W	300 W	300 W
Volym brutto	228	517	650
Temperaturområde	+4°C...+18°C	+4°C...+18°C	+4°C...+18°C
Hyllor justerbara	3	8	10
Pris	83 600 kr	106 700 kr	120 700 kr

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Pristillägg SEK
OPT87006	2 lådor istället för 1 dörr	2 000 kr
	Andra RAL färger än standard	offereras

VINKYLSKÅP IAM



S1V1N

M1V1N

L1V1N

- › LED belysning
 - › Digital display
 - › Lås
- › Fläktkylda
 - › Dubbelt isolerglas
 - › Tillverkat i återvunnen plast
- › Låg energiförbrukning
 - › Fläktkyld
 - › Flexibelt hyllsystem

Artikelnummer	S1V1N	M1V1N	L1V1N
Mått utvändigt BxDxH	916 x 870 x 1380 mm	816 x 870 x 1760 mm	916 x 870 x 2190 mm
Mått invändigt BxDxH	820 x 756 x 1240	820 x 756 x 1620 mm	820 x 756 x 1962
Elanslutning	230/1/50 Hz	230V/1/50 Hz	230/1/50 Hz
Eleffekt	140 W	220 W	220 W
Volym brutto	230	460	600
Temperaturområde	+2°C...+20°C	+2°C...+20°C	+2°C...+20°C
Klimatklass	4	4	4
Köldmedium	R290	R290	R290
Pris	49 100 kr	54 700 kr	56 900 kr

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Pristillägg SEK
GA89430001	Stålhylla	65 flaskor/hylla 700 kr
GA8921001	Utdragbar hylla för liggande flaskor	14 flaskor/hylla 2 500 kr
M28909N003	Hyllstöd för utdragbara hyllor (1 set/skåp)	500 kr
ENOKOMP20	Komplett set av utdragbara hyllor för IAM2000	182 flaskor 32 100 kr
ENOKOMP16	Komplett set av utdragbara hyllor för IAM1600	140 flaskor 24 700 kr
ENOKOMP12	Komplett set av utdragbara hyllor för IAM1200	84 flaskor 14 800 kr

VINKYLSKÅP MIAMI



A1MIAMIMINISHP

A1MIAMIMEDMIXP

- » Utvändigt i aluminium/laminat
 - » Isolerglas
- » Automatisk avfrostning
 - » Lås

Artikelnummer	A1MIAMIMINISHP	A1MIAMIMEDP	A1MIAMIMEDMIXP
Mått utvändigt BxDxH	610 x 550 x 1360 mm	610 x 550 x 1961 mm	610 x 550 x 1961 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturområde	+4....+18 °C	+4....+18 °C	+4....+18 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Hyllor justerbara	2 st rörhyllor + botten	4 st rörhyllor + botten	2 st rörhyllor + 3 st hyllor
Lås	Standard	Standard	Standard
Dörrupphängning	Höger / vänster	Höger / vänster	Höger / vänster
Köldmedium	R290	R290	R290
Material utv/inv	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Pris	67 300 kr	77 700 kr	80 900 kr

VINKYLSKÅP MIAMI



A1MIAMIMIXP

A1MIAMIBRP

- » Utvändigt i aluminium/laminat
 - » Isolerglas
- » Automatisk avfrostning
 - » Lås

Artikelnummer	A1MIAMIP	A1MIAMIMIXP	A1MIAMIBRP
Mått utvändigt BxDxH	820 x 550 x 1960 mm	820 x 550 x 1960 mm	1220 x 550 x 1961 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturområde	+4....+18 °C	+4....+18 °C	+4....+18 °C/+4....+18 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Hyllor justerbara	4 st rörhyllor + botten	2 st rörhyllor + 3 st hyllor	8 st rörhyllor + botten
Lås	Standard	Standard	Standard
Dörrupphängning	Höger / vänster	Höger / vänster	Höger / vänster
Material utv/inv	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Pris	85 000 kr	89 100 kr	150 100 kr

VINKYLSKÅP WINE LIBRARY 2200



*T består av rör för liggande flaskor

A1WLI3P226P

- » Olika utförande av inredning, stålrör, stålhyllor och plexihyllor
 - » Island, glas på två sidor
- » 4V, glas fyra sidor
 - » Wall, glasfront
 - » Fläktkyld
- » Vibrationsdämpad kompressor
 - » Aluminium eller svart laminat

Artikelnummer	A1WW2BV5	A1WW3BV5
Mått utvändigt BxDxH	1452 x 630 x 2150 mm	2127 x 630 x 2150 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	900 W	1200 W
Vikt brutto	400 kg	500 kg
Temperaturområde	+4...+18 °C	+4...+18 °C
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Pris Wall	206 600 kr	306 000 kr

Artikelnummer	A1WL2BV5	A1WL3BV5
Mått utvändigt BxDxH	1452 x 670 x 2150 mm	2127 x 670 x 2150 mm
Pris Island	225 700 kr	342 000 kr

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Pris	Artikelnummer	Beskrivning	Pris
enodim	Dimmer per zon	1 600 kr	enomdc	Hylla i plexiglas mod C per/st	3 200 kr
enomodr	Rosfria släta hyllplan mod R per/st	1 800 kr	enomoda	Stålrör i rostfritt mod A per/st	2 900 kr

VINKYLSKÅP WINE LIBRARY 2500



*T består av rör för liggande flaskor

A1WLI2P226P

A1WLI3P226P

- » Olika utförande av inredning, stålrör, stålhyllor och plexihyllor
 - » Island, glas på två sidor
 - » 4V, glas fyra sidor
- » Wall, glasfront
 - » Fläktkyld
 - » Vibrationsdämpad kompressor
 - » Aluminium eller svart laminat
- » Elektronisk termostat med temperaturvisning
 - » Separata tempområden/dörr
 - » LED-belysning

Artikelnummer	A1WW2HV5	A1WE3HV5
Mått utvändigt BxDxH	1452 x 630 x 2550 mm	2127 x 670 x 2550 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	900 W	1200 W
Vikt brutto	400 kg	500 kg
Temperaturområde	+6...+20 °C	+6...+20 °C
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Pris Wall	226 200 kr	403 900 kr

Artikelnummer	A1WL2HV5	A1WL3HV5
Pris Island	240 200 kr	373 200 kr

Artikelnummer	A1WE2HV5	A1WE3HV5
Pris 4 V	293 800 kr	403 900 kr

Artikelnummer	Beskrivning	Pris	Artikelnummer	Beskrivning	Pris
enodim	Dimmer per zon	1 600 kr	enomdc	Hylla i plexiglas mod C per/st	3 200 kr
enomodr	Rosfria släta hyllplan mod R per/st	1 800 kr	enomoda	Stålrör i rostfritt mod A per/st	2 900 kr

VINKYLSKÅP VL


COLIA
 FESTIVO PORKKA Group


50VL

45VL

- » Fläktkyla
- » Digital temperaturstyrning
- » Belysning
- » Standard i svart
- » Svart dörrkarm
- » 120 VL med belyst toppskylt
- » Karm i valnöt, bok och rostfritt finns som tillval

Artikelnummer	50VL	45VL
Mått utvändigt BxDxH	496 x 570 x 860 mm	442 x 668 x 2060 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	115 W	120 W
Volym brutto	103 l	252 l
Temperaturområde	+9...+18 °C	+9...+14 °C
Antal dörrar	1	1
Hyllor justerbara	5 st trähyllor	7 st trähyllor
Pris	21 300 kr	32 100 kr




KONDITORI- MONTRAR & KYLÄNNOR

Montrar för bästa exponering med både självbetjäning, hörnmontrar, glasmontrar, glassdiskar, salladsdiskar, bänkmontar, displaykylar och kylrännor. Våra konditorimontrar är speciellt anpassade till exponering av smörgåsar, tårter och bakverk.

KONDITORMONTER CUBE 3W



CU103.3




- › Öppningsbart frontglas
- › Standard eklaminat front, gavlar och bakstycke i svartlackad stålplåt
- › Justerbara hyllor i höjd/vinkel
- › LED-belysning på varje hyllplan
- › Kondesoralarm
- › Fläktkyld
- › Skjutdörrar på betjäningsidan

Artikelnummer	CU103.3	CU102.3	CU101.3
Mått utvändigt BxDxH	610 mm x 835 mm x 1380 mm	910 mm x 835 mm x 1380 mm	1310 x 835 x 1380 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	309 W	542 W	715 W
Kyleffekt	369 W	464 W	792 W
Temperaturområde	+5....+15 °C	+5....+15 °C	+5....+15 °C
Köldmedium	R290	R290	R290
Pris	37 000 kr	43 800 kr	48 800 kr

KONDITORMONTER INNOVA



INN70.140




- › Utdragbar front med magnetlås
- › Standard vit & svart
- › Digital termostat
- › Automatisk avfrostning
- › Justerbara hyllor i höjd/vinkel
- › LED-belysning
- › Kondensoralarm
- › Fläktkyld
- › Botten tillverkad i rostfritt stål
- › Sparkplåt i rostfritt stål
- › Skjutdörrar på betjäningsidan

Artikelnummer	INN70.140	INN100.140	INN140.140
Mått utvändigt BxDxH	700 mm x 850 mm x 1400 mm	1000 mm x 850 mm x 1400 mm	1400 mm x 850 mm x 1400 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kyleffekt	460 W	727 W	1026 W
Temperaturområde	+4....+15 °C	+4....+15 °C	+4....+15 °C
Köldmedium	R-290	R-290	R-290
Pris	57 400 kr	67 500 kr	77 300 kr

KASSADISK INNOVA



INN-LS140



- » Utdragbar front med magnetlås
- » Standard vit/svart
- » Digital termostat

- » Automatisk avfrostning
- » Justerbara hyllor
- » LED-belysning


- » Fläktkyld
- » Kondensoralarm
- » Skjutdörrar på betjäningssidan

Artikelnummer	INN-LS70	INN-LS100	INN-LS140
Mått utvändigt BxDxH	700 x 850 x 1400 mm	1000 x 850 x 1400 mm	1400 x 850 x 1400 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Köldmedium	R-290	R-290	R-290
Pris	35 600 kr	39 400 kr	42 900 kr

TÅRTMONTER INNOVA



INN-T74



- » Standard vit & svart
- » Digital termostat
- » Automatisk avfrostning

- » Justerbara hyllor i höjd
- » LED-belysning
- » Kondensoralarm

- » Fläktkyld
- » Botten i rostfritt stål

Artikelnummer	INN-T74
Mått utvändigt BxDxH	740 x 850 x 2000 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz
Eleffekt	801 W
Köldmedium	R-290
Pris	67 300 kr

KONDITORMONTER ALDAN



Aldan basic 1210111 (Guld)



Aldan Basic straight 1210S113SP (Grå)

- › Välvt eller rakt frontglas (SP)
 - › LED-belysning
 - › Skjutdörrar på baksidan
 - › Utförda i guld, grå och svart
- › Basens gavlar i svart abs-plast
 - › Rygg och front i svart stålplåt
 - › Fläktkyld
 - › Digital termostat
- › Isolerglas
 - › Automatisk avfrostning
 - › Justerbara ben

Artikelnummer	1210111 (Guld)	1210112 (Svart)	1210113 (Grå)
Mått utvändigt BxDxH	1000 x 760 x 1390 mm	1000 x 760 x 1390 mm	1000 x 760 x 1390 mm
Djup exponeringsyta	1,5 m2)	1,5 m2)	1,5 m2)
Vikt brutto	170 kg	170 kg	170 kg
Temperaturområde	+6....+12 °C	+6....+12 °C	+6....+12 °C
Köldmedia	R1234YF	R1234YF	R1234YF
Exponeringsyta	1,5 m2)	1,5 m2)	1,5 m2)
Pris	37 000 kr	37 000 kr	37 000 kr
Artikelnummer	1210S111SP (Guld)	1210S112SP (Svart)	1210S113SP (Grå)
Pris	40 700 kr	40 700 kr	40 700 kr

KONDITORMONTER GEORGIA III



1420123



1420113



1420163

Artikelnummer	Tillbehör	Pris
uniok	Okylt utförande	-5 900 kr
unihyg	Hygrostat för choklad	6 200 kr
unihetg	Avfrostning med hetgas (+2-+8C)	4 800 kr

- › Välvt frontglas
 - › Belysning
 - › Skjutdörrar på baksidan
- › Utförda i guld, grå och rostfritt
 - › Fläktkyld
 - › Digital termostat
- › Isolerglas
 - › Automatisk avfrostning
 - › Justerbara ben

Artikelnummer	1420163 (Grå/Guld)	1420160 (Rostfri)	1420113 (Grå/Guld)	1420110 (Rostfri)	1420123 (Grå/Guld)	1420120 (Rostfri)
Mått utvändigt BxDxH	600 x 750 x 1340 mm	600 x 750 x 1340 mm	1000 x 750 x 1340 mm	1000 x 750 x 1340 mm	1500 x 750 x 1340 mm	1500 x 750 x 1340 mm
Djup exponeringsyta	1,25 m2)	1,25 m2)	1,6 m2)	1,6 m2)	2,3 m²	2,3 m2)
Vikt brutto	147 kg	147 kg	184 kg	184 kg	257 kg	257 kg
Temperaturområde	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C
Köldmedia	R1234YF	R1234YF	R1234YF	R1234YF	R1234YF	R1234YF
Exponeringsyta	1,25 m2)	1,25 m2)	1,6 m2)	1,6 m2)	2,3 m²	2,3 m2)
Pris	47 500 kr	50 200 kr	51 000 kr	56 300 kr	60 800 kr	69 100 kr

KONDITORMONTER GEORGIA III



OPEN & COMBI



1421613



1421620

- › Vålvt frontglas
- › Belysning
- › Skjutdörrar på baksidan

- › Utförda i guld, grå och rostfritt
- › Fläktkyld
- › Digital termostat

- › Isolerglas
- › Automatisk avfrostning
- › Justerbara ben

Artikelnummer	1421613 (Grå/Guld)	1421610 (Rostfri)	1421623 (Grå/Guld)	1421620 (Rostfri)
Mått utvändigt BxDxH	1000 x 750 x 1340 mm	1000 x 750 x 1340 mm	1500 x 750 x 1340 mm	1500 x 750 x 1340 mm
Djup exponeringsyta	1,6 m2	1,6 m2)	2,3 m2)	2,3 m2)
Vikt brutto	190 kg	184 kg	257 kg	257 kg
Temperaturområde	+6....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C
Hyllor justerbara	3 st	3 st	5 st	5 st
Köldmedia	R1234YF	R1234YF	R1234YF	R1234YF
Exponeringsyta	1,6 m2	1,6 m2)	2,3 m2)	2,3 m2)
Pris	61 100 kr	73 200 kr	75 700 kr	94 600 kr

KASSADISK & HÖRN GEORGIA III



1424113



1425110

- › Utförda i guld, grå och rostfritt
- › Förvaringsutrymme på baksidan

- › Justerbara ben
- › Hylla i front

Artikelnummer	1424113 (Grå/Guld)	1424310 (Rostfri)	1425113 (Grå/Guld)	1425110 (Rostfri)
Mått utvändigt BxDxH	1000 x 750 x 810 mm	1000 x 750 x 810 mm	970 x 750 x 1320 mm	970 x 750 x 1320 mm
Vikt brutto	70 kg	70 kg	103 kg	103 kg
Pris	21 700 kr	24 900 kr	35 900 kr	43 100 kr

KONDITORMONTER CUBE



1450110P

Artikelnummer	Tillbehör	Pris
uniok	Okylt utförande	-5 900 kr
unihyg	Hygrostat för choklad	6 200 kr
unihetg	Avfrostning med hetgas (+2-+8C)	4 800 kr

- » Rakt frontglas
 - » LED-belysning
 - » Skjutdörrar på baksidan
 - » Utförda i guld, grå och rostfritt (svart
- överdel i alla utföranden)
 - » Fläktkyld
 - » Digital termostat
 - » Isolerglas
- » Automatisk avfrostning
 - » Justerbara ben
 - » Ventilation sker på baksidan
 - » Utförande med öppning i front finns

Artikelnummer	1450110P (Rostfri)	145011N (Guld)	1450113 (Grå)	1450120P (Rostfri)	145012N (Guld)	1450123 (Grå)
Mått utvändigt BxDxH	985 x 725 x 1324 mm	985 x 725 x 1324 mm	985 x 725 x 1324 mm	1485 x 725 x 1324 mm	1485 x 725 x 1324 mm	1485 x 725 x 1324 mm
Hyllmått	950x350 mm	950x350 mm	950x350 mm	950x350 mm	950x350 mm	950x350 mm
Vikt	207 kg	207 kg	207 kg	207 kg	207 kg	207 kg
Belysning	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Köldmedia	R1234YF	R1234YF	R1234YF	R1234YF	R1234YF	R1234YF
Temperaturområde	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C
Pris	56 300 kr	56 300 kr	56 300 kr	70 400 kr	70 400 kr	70 400 kr

KONDITORMONTER CUBE OPEN



1451610

Artikelnummer	Tillbehör	Pris
uniok	Okylt utförande	-5 900 kr
unihyg	Hygrostat för choklad	6 200 kr
unihetg	Avfrostning med hetgas (+2-+8C)	4 800 kr

- » Rakt frontglas
 - » LED-belysning
 - » Skjutdörrar på baksidan
 - » Utförda i guld, grå och rostfritt (svart
- överdel i alla utföranden)
 - » Fläktkyld
 - » Digital termostat
 - » Isolerglas
- » Automatisk avfrostning
 - » Justerbara ben
 - » Ventilation sker på baksidan
 - » Utförande med öppning i front finns

Artikelnummer	1451610 (Rostfri)	1451610N (Guld)	1451613s (Grå)	1451620 (Rostfri)	145162N (Guld)	1451623 (Grå)
Mått utvändigt BxDxH	985 x 725 x 1324 mm	985 x 725 x 1324 mm	985 x 725 x 1324 mm	1485 x 725 x 1324 mm	1485 x 725 x 1324 mm	1485 x 725 x 1324 mm
Hyllmått	950x350 mm	950x350 mm	950x350 mm	950x350 mm	950x350 mm	950x350 mm
Vikt	207 kg	207 kg	207 kg	207 kg	207 kg	207 kg
Belysning	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Köldmedia	R1234YF	R1234YF	R1234YF	R1234YF	R1234YF	R1234YF
Temperaturområde	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C
Pris	61 000 kr	61 000 kr	61 000 kr	75 300 kr	75 300 kr	75 300 kr

KONDITORMONTER CUBE



600 HÖRN & JEWELRY



1450160



1450160



Jewelry

Artikelnummer	Tillbehör	Pris
uniok	Okylt utförande	-5 900 kr
unihyg	Hygrostat för choklad	6 200 kr
unihetg	Avfrostning med hetgas (+2-+8C)	4 800 kr

- › Rakt frontglas
- › LED-belysning
- › Dörr på baksidan
- › Utförda i guld, grå och rostfritt

- › (svart överdel i alla utföranden)
- › Jewelry i rostfritt
- › Fläktkyld (cube 600)
- › Digital termostat

- › Isolerglas
- › Automatisk avfrostning
- › Justerbara ben
- › Ventilation sker på baksidan

Artikelnummer	1450160	1450163	Jewelry
Mått utvändigt BxDxH	585 x 742 x 1344 mm	585 x 742 x 1344 mm	985 x 736 x 1200 mm
Vikt brutto	143 kg	143 kg	142 kg
Höjd från golv underkant glas	496 mm	496 mm	-
Belysning	LED	LED	LED
Temperaturområde	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C
Pris	54 700 kr	54 700 kr	59 900 kr

KONDITORMONTER GEORGIA SQUARE



1435030 (Hög)



1435010



1430150 (Låg)

- › Vålvt frontglas
- › Belysning
- › Skjutdörrar på baksidan

- › Utförda i guld, grå och rostfritt
- › Fläktkyld
- › Digital termostat

- › Isolerglas
- › Automatisk avfrostning
- › Justerbara ben

Artikelnummer	1435010	1430150	1435030	1435020
Mått utvändigt BxDxH	1000 x 750 x 1320 mm	1000 x 750 x 810 mm	1000 x 750 x 1770 mm	1500 x 750 x 1320 mm
Djup exponeringsyta	1,6 m2)	1,6 m2)	1,6 m2)	2,3 m2)
Vikt brutto	184 kg	207 kg	207 kg	257 kg
Temperaturområde	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C
Köldmedia	R1234YF	R1234YF	R1234YF	R1234YF
Exponeringsyta	1,6 m2)	1,6 m2)	1,6 m2)	2,3 m2)
Pris	56 300 kr	56 300 kr	70 600 kr	72 700 kr

EXPONERINGSMONTER DL



DL1202TL

DL1203TL

- » Servicemodell (SM) självbetjäningsmodell (TL)
- » Utvändigt och invändigt i rostfrittstål
- » Öppna på baksidan
- » 2 eller 3 LED-belysta hyllor

*Se tillbehör sid 185

Artikelnummer	DL802TL	DL803TL	DL1202TL	DL1203TL
Mått utvändigt BxDxH	800 x 605 x 600 mm	800 x 605 x 790 mm	1200 x 605 x 600mm	1200 x 605 x 790mm
Spänning	230 V	230 V	230 V	230 V
Elanslutning	15W	20W	30W	40W
Pris självbetjäningsmodell	21 300 kr	26 800 kr	25 100 kr	31 500 kr
Artikelnummer	DL1202TLSM	DL1203TLSM	DL802TLSM	DL803TLSM
Pris servicemodell	41 100 kr	49 700 kr	32 100 kr	39 800 kr

EXPONERINGSMONTER



SERVICEMODELL



DLE1202CLSM
Servicemodell

DLE802CLSM
Servicemodell

- » Servicemodell
- » Utvändigt och invändigt i rostfrittstål
- » Registrering av högsta och lägsta temperatur
- » Optiskt larm för hög/låg temperatur
- » Larm för sensorfel
- » Utdragbara kylkassetter
- » 1 st pulverlackad trådhylla som kan justeras i steg om 70 mm
- » Per/dörr
- » Benen är i rostfritt stål, justerbara i höjddled (-5mm till +65 mm)
- » Skjutdörrar i glas för påfyllning på baksidan
- » 2 eller 3 LED-belysta hyllor
- » LED-belyst 165 mm djup luftkyld flaskbrunn i rostfritt

*Se tillbehör sid 185

Artikelnummer	DLE802CLSM	DLE1202CLSM	DLE1602CLSM
Mått utvändigt BxDxH	800 x 650 x 1500 mm	1200 x 650 x 1500mm	1600 x 650 x 1500mm
Eleffekt	450W	450W	450W
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturområde	+6...+15 °C	+6...+15 °C	+6...+15 °C
Pris	79 900 kr	89 400 kr	109 800 kr
Artikelnummer	DLE803CLSM	DLE1203CLSM	DLE1603CLSM
Mått utvändigt BxDxH	800 x 650 x 1690mm	1200 x 650 x 1690mm	1600 x 650 x 1690mm
Eleffekt	450W	450W	450W
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturområde	+6...+15 °C	+6...+15 °C	+6...+15 °C
Pris	86 900 kr	97 400 kr	117 900 kr

SJÄLVBETJÄNINGSMODELL



- › Självbetjäningsmodell med lucka över brunn
 - › Utvändigt och invändigt i rostfrittstål
 - › Registrering av högsta och lägsta temperatur
 - › Optiskt larm för hög/låg temperatur
- › Larm för sensorfel
 - › Utdragbara kylkassetter
 - › 1 st pulverlackad trådhylla som kan justeras i steg om 70 mm
 - › Benen är i rostfritt stål, justerbara i höjddled (-5mm till +65 mm)
- › Per/dörr
 - › Skjutdörrar i glas för påfyllning på baksidan
 - › 2 eller 3 LED-belysta hyllor
 - › LED-belyst 165 mm djup luftkyld flaskbrunn i rostfritt

*Se tillbehör sid 185

Artikelnummer	DLE802CLBH	DLE1202CLBH	DLE1602CLBH
Mått utvändigt BxDxH	800 x 650 x 1500 mm	1200 x 650 x 1500 mm	1600 x 650 x 1500 mm
Temperaturområde	+6...+15 °C	+6...+15 °C	+6...+15 °C
Pris	78 400 kr	88 400 kr	110 200 kr

Artikelnummer	DLE803CLBH	DLE1203CLBH	DLE1603CLBH
Mått utvändigt BxDxH	800 x 650 x 1690 mm	1200 x 650 x 1690 mm	1600 x 650 x 1690 mm
Temperaturområde	+6...+15 °C	+6...+15 °C	+6...+15 °C
Pris	85 000 kr	96 300 kr	119 400 kr

TILLBEHÖR
EXPONERINGSMONTER DLE

Artikelnummer	Display line (DL montrar)	Pris
T-BänkCkyla	Bänk anpassad för centralkyla	0 kr
T-BänkCO2	Bänk anpassad för CO2 centralkyla	9 500 kr
T-SP18943	Elektriskt kondensvattentråg förs CC modeller	4 600 kr
T-SP9003	4st korta ben(63-78mm) för modell 860, 1260	0 kr
T-SP9004	5st korta ben(63-78mm) för modell 1660, 2060	0 kr
T-SP18491	4st korta ben(70-105mm) för modell 860, 1260	0 kr
T-SP18492	5st korta ben(70-105mm) för modell 1660, 2060	0 kr
T-SP18411	Hjul istället för ben 4st, modell 860, 1260	2 300 kr
T-SP18493	Hjul istället förben 5st, modell 1660, 2060	3 100 kr

ADDA KALL

- › Utförd i rostfritt
- › Belysning
- › Luckor eller stängd i front
- › Automatisk avfrostning
- › Dörr på baksidan
- › Infälld eller bänk placering
- › Digital termostat



1190010u Självbetjäningsmodell

ADDA VARM

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------|
| › Utförd i rostfritt | › Dörr på baksidan | › Befuktning |
| › Belysning | › Infälld eller bänk placering | |
| › Luckor eller stängd i front | › Digital termostat | |

Artikelnummer	1190010u	1190030u
Mått utvändigt BxDxH	746 x 717 x 845 mm	1076 x 717 x 845 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturområde	+4....+6 °C / +30....+85 °C	+4....+6 °C / +30....+85 °C
Köldmedia	R1234YF	R1234YF
Anpassad för GN	2xGN-1/1	3xGN-1/1
Pris servicemodell kall	39 100 kr	49 000 kr

Artikelnummer	1190110u	1190130u
Pris självbetjäningsmodell kall	39 200 kr	50 900 kr

Artikelnummer	1191110	1191030
Pris servicemodell varm	30 300 kr	38 700 kr

Artikelnummer	1191010	1191130
Pris självbetjäningsmodell varm	29 200 kr	40 300 kr

OHIO I & BIG HORN REMOTE

EXPONERINGSKYL
BIG HORN REMOTE

- › Separat maskin med kylmedieslang (2 m)
- › Avlopp anslutes



104R700 (Service)



1036110 stängd front

- | | | |
|--|---------------------------|---|
| › Utförd i rostfritt | › Skjutdörrar på baksidan | › Belysning |
| › Självbetjäning (SS) eller stängd front | › Bänkplacering | › Vänsterplacerad maskin sett från baksidan |
| › Automatisk avfrostning | › Digital termostat | |

Artikelnummer	BIG HORN 104R700	BIG HORN 104R1000	OHIO 1030110
Mått utvändigt BxDxH	705 x 620 x 640 mm	1005 x 620 x 640 mm	1210 x 630 x 635 mm
Köldmedia	R1234YF	R1234YF	R1234YF
Temperaturområde	+4....+12 °C	+4....+12 °C	+6....+12 °C
Pris servicemodell	30 400 kr	32 200 kr	21 200 kr

Artikelnummer	104R700SS	104R1000SS	1036110
Pris självbetjäning	34 700 kr	36 500 kr	22 900 kr

KYLRÄNNA MED GLASLOCK GV



GV180

- » Hög kvalitativt rostfritt stål in- och utvändigt
 - » Designade för professionell användning
- » Passar utmärkt till förvaring av ingredienser till pizzor, sallader och mackor mm
- » Modellerna GV-154, GV-204 och GV-254 är designade för GN, 1/3 upp till 150 mm djupa. Övriga modeller GN 1/4, 150 mm djupa

Artikelnummer	N GV135	N GV150	N GV154	N GV180
Mått utvändigt BxDxH	1342x336x450 mm	1492x336x450 mm	1492x396x450 mm	1792x336x450 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturområde	+2....+8 °C	+2....+8 °C	+2....+8 °C	+2....+8 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital	Digital
Anpassad för GN	5xGN 1/4	6xGN 1/4	6xGN 1/3	8xGN 1/4
Köldmedium	R600A	R600A	R600A	R600A
Pris	16 000 kr	16 100 kr	16 600 kr	16 900 kr

Artikelnummer	N GV200	N GV204	N GV225	N GV250	N GV254
Mått utvändigt BxDxH	2017x336x450 mm	2017x396x450 mm	2242x336x450 mm	2542x336x450 mm	2542x396x450 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturområde	+2....+8 °C	+2....+8 °C	+2....+8 °C	+2....+8 °C	+2....+8 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Anpassad för GN	9xGN 1/4	9xGN 1/3	10xGN 1/4	12xGN 1/4	12xGN 1/3
Köldmedium	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
Pris	17 300 kr	19 100 kr	20 900 kr	23 900 kr	24 300 kr

KYLRÄNNA MED ROSTFRITTLOCK GVL



GVL180

- » Hög kvalitativt rostfritt stål in- och utvändigt
 - » Designade för professionell användning
 - » Passar utmärkt till förvaring av ingredienser till pizzor, sallader och mackor mm
- » Utrustade med avlopp för att förenkla rengöring
 - » Modellerna GV-154, GV-204 och GV-254 är designade för GN, 1/3 upp till 150 mm djupa. Övriga modeller GN 1/4, 150 mm djupa

Artikelnummer	N GVL135	N GVL150	N GVL154	N GVL180
Mått utvändigt BxDxH	1342x336x290 mm	1492x336x290 mm	1492x396x290 mm	1792x336x290 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturområde	+2....+8 °C	+2....+8 °C	+2....+8 °C	+2....+8 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital	Digital
Anpassad för GN	5xGN 1/4	6xGN 1/4	6xGN 1/3	8xGN 1/4
Köldmedium	R600A	R600A	R600A	R600A
Pris	14 800 kr	15 300 kr	16 000 kr	16 100 kr

Artikelnummer	N GVL200	N GVL204	N GVL225	N GVL250	N GVL254
Mått utvändigt BxDxH	2017x336x290 mm	2017x396x290 mm	2242x336x450 mm	2542x336x290 mm	2542x396x290 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturområde	+2....+8 °C	+2....+8 °C	+2....+8 °C	+2....+8 °C	+2....+8 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Anpassad för GN	9xGN 1/4	9xGN 1/3	10xGN 1/4	12xGN 1/4	12xGN 1/3
Köldmedium	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
Pris	16 500 kr	18 100 kr	18 500 kr	20 900 kr	22 100 kr



1020110

- » Utförd i rostfritt
- » Plexihuv
- » Automatisk avfrostning
- » Digital termostat
- » Anpassad för GN 1/3-100

Artikelnummer	1020110	1020120
Mått utvändigt BxDxH	820 x 380 x 340 mm	1380 x 380 x 340 mm
Elanslutning	3 x GN 1/3-100	6 x GN 1/3-100
Köldmedia	R1234YF	R1234YF
Temperaturområde	+4....+8 °C	+4....+8 °C
Pris	15 800 kr	19 300 kr



KYLDISKAR & VÄGGKYLAR

Flexibla kylprodukter för tydlig exponering av kyld mat eller råvaror. Få rätt temperatur anpassat för den mat och dom produkter du vill exponera. Våra kylprodukter uppfyller de hårdaste krav som ställs på kvalitet, prestanda och energiförbrukning.

MÖRNINGSKYL MEAT



M552
(Hjul är extra tillbehör)



M1152
Tillval, standard silver

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Pris
HMEAT552	Hjul till Meat 552	1 300 kr
HMEAT1152	Hjul till Meat 1152	2 000 kr
LMEAT	Lås per/dörr	2 900 kr
TMEAT	Elektrisk tövattentork	11 300 kr

- › Jämn temperatur
- › Luftfuktighet konstant över 75%

- › Digital styrenhet
- › LED-Belysning

- › Inkl köttkrokar
- › DA version med hygostat

Artikelnummer	MEAT552	MEAT1152
Mått utvändigt BxDxH	795 x 760 x 2015 mm	1542 x 760 x 2015 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz-700W	230V/1/50Hz-950W
Vikt brutto	204 kg	319 kg
Temperaturområde	+1...+6 °C	+1...+6 °C'
Temperaturvisning	Digital	Digital
Lås	Tillval	Tillval
Dörrupphängning	Höger	Vänster/Höger
Pris	81 200 kr	120 800 kr

Artikelnummer	MEAT552DA	MEAT1152DA
Mått utvändigt BxDxH	795 x 760 x 2015 mm	1542 x 760 x 2015 mm
Pris mörningskyl	98 300 kr	135 800 kr

EXPONERINGSDISK & KASSADISK KASIA



Exponeringsdisk Kasia Gastro

- › Rakt frontglas
- › Standard svart
- › Statisk kyla (s)
- › Digital termostat
- › Plexi skjutdörrar
- › Kylt lagerutrymme
- › Laminat front
- › GN 1/1-150 anpassad
- › Granitarbetskiva (grå)
- › Belysning LED



Kasia

Gastroline kassadisk

Gastroline neutral mm	Pris
Längd 500	4 500 kr
Längd 600	5 300 kr
Längd 700	6 200 kr
Längd 800	7 000 kr
Längd 900	7 700 kt
Längd 1000	8 700 kr
Längd 1100	9 600 kr
Längd 1200	10 400 kr
Längd 1300	11 300 kr
Längd 1400	12 000 kr
Längd 1500	12 900 kr



Gastroline kassadisk.
Brickbana samt arbetsskiva.



Tillbehör Gastroline	Pris
Granitarbetskiva (svart)	1 250:-/m
Rostfribrickbana	900:-/m
Hjul (4st)	900:-
I-Plexiskjutdörrar	400:-/m

Artikelnummer	KA100	KA101	KA102	KA103	KA104
Mått utvändigt BxDxH	990 x 765 x 1200 mm	1300 x 765 x 1200 mm	1500 x 765 x 1200 mm	1700 x 765 x 1200 mm	1950 x 765 x 1200 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	160 W	269 W	275 W	370 W	370 W
Vikt brutto	75 kg	95 kg	110 kg	125 kg	135 kg
Temperaturområde	+4...+8°C	+4...+8°C	+4...+8°C	+4...+8°C	+4...+8°C
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Pris	27 600 kr	34 500 kr	37 800 kr	41 000 kr	44 200 kr

KYLDISK MONIKA



+1 / +10°C



Plug in	Namn	Längd Plug in	Kapacitet	Expo yta	Pris Plug in
MO100	MONIKA 2/1.0	1070 mm	160 dm³	0,5 m²	25 800 kr
MO101	MONIKA 2/1.3	1310 mm	210 dm³	0,6 m²	28 500 kr
MO102	MONIKA 2/1.5	1510 mm	240 dm³	0,7 m²	30 200 kr
MO103	MONIKA 2/1.7	1710 mm	270 dm³	0,8 m²	32 800 kr
MO104	MONIKA 2/2.05	2050 mm	330 dm³	1 m²	35 500 kr
MO105	MONIKA 2/2.5	2520 mm	410 dm³	1,25 m²	44 400 kr

Standardutrustning	Plug in
Inbyggt kylaggregat	✓
Statisk kyla	✓
Chassi i pulverlackad vit stålplåt	✓
Front och sockel i vit pulverlackad stålplåt. Valbara färger se sid 248	✓
Isolering av ekologisk polyurethan	✓
Exponeringsyta i vitlackad stålplåt	✓
Lagerutrymme i vitlackad stålplåt	✓
Slagdörrar för lagerutrymme	✓
Arbetskiva i rostfrittstål	✓

Standardutrustning	Plug in
Aluminium profiler guld eller silver. Valbara färger se sid 248	✓
Öppningsbart välvt frontglas	✓
LED belysning (färgval vit, konfektyr eller rosa)	✓
Bumber, valbara färger se sid 248	✓
Isolerade gavlar, valbara färger se sid 248	✓
Automatisk avfrostning	✓
Tövattenlåda	✓
Digital styrenhet (Carel)	✓
Kondensorfläkts alarm	✓

O Se tillbehör



ID	Tillbehör	Pris Plug in	
PIC1	Baksida i rostfritt	2 700 kr	pris/m
PIC2	Lagerutrymme i rostfrittstål	700 kr	pris/m
PIC3	Frontpanel i rostfritt stål	2 400 kr	pris/m
PIC4	Sockel i annan RAL färg, kontakta Colia	200 kr	pris/m
PIC5	Sockel gjort i rostfrittstål	900 kr	pris/m
PIC6	Exponeringsyta i rostfrittstål	900 kr	pris/m
PIC7	Exponeringsyta i vit pulverlackad stålplåt	1 300 kr	pris/m
PIC8	Exponeringsyta i syrafast rostfritt	1 400 kr	pris/m
PIC9	Lagerutrymme i syrafast rostfritt	2 300 kr	pris/m
PIC10	Epoxilackad förångare	1 200 kr	pris/m
PIC11	Skjutdörrar i plexiglas	1 100 kr	pris/m
PIC12	Arbetskiva i grå granit	700 kr	pris/m
PIC13	Arbetskiva i balmoral röd granit	1 200 kr	pris/m
PIC14	Arbetskiva i svart granit	2 100 kr	pris/m
PIC15	Okylid glashylla	1 200 kr	pris/m
PIC16	Hjul	2 600 kr	pris/m
PIC17	Lägre temperaturområde -2...+4C, inkl elavfrostning	4 000 kr	pris/m
PIC18	Avdunstingslåda	600 kr	pris/st
PIC19	Analog termometer	400 kr	pris/st
PIC20	Eluttag	500 kr	pris/st
PIC21	Väskhylla, silver eller guld	1 500 kr	pris/m
PIC22	Avdelare låg flyttbar i glas på stativ	900 kr	pris/st
PIC23	Avdelare hög fastmonterad i glas	900 kr	pris/st
PIC24	Fixerad mellanvägg (gjord i rfr stål i förvaringsutrymmet)	600 kr	pris/st
PIC25	Skena för flyttbar hylla	700 kr	pris/m
PIC26	Hylla för våg eller kassaregister (400x500mm)	2 700 kr	pris/st

* Pris/m gäller diskens längd

KYLDISK MONIKA DEEP



+1 / +10°C



Standardutrustning	Plug in
Inbyggt kylaggregat	✓
Fläktkyla	✓
Chassi i pulverlackad vit stålplåt	✓
Front och sockel i vit pulverlackad stålplåt. Valbara färger se sid 248	✓
Isolering av ekologisk polyurethan	✓
Exponeringsyta i vitlackad stålplåt	✓
Lagerutrymme i vitlackad stålplåt	✓
Slagdörrar för lagerutrymme	✓
Arbetsskiva i rostfrittstål	✓

Standardutrustning	Plug in
Aluminium profiler guld eller silver. Valbara färger se sid 248	✓
Öppningsbart välvt frontglas	✓
LED belysning (färgval vit, konfektyr eller rosa)	✓
Bumber, valbara färger se sid 248	✓
Isolerade gavlar, valbara färger se sid 248	✓
Automatisk avfrostning	✓
Tövattenlåda	✓
Digital styrenhet (Carel)	✓
Kondensorfläkts alarm	✓

O Se tillbehör

ID	Tillbehör	Pris Plug in	
PIC1	Baksida i rostfritt	2 700 kr	pris/m
PIC2	Lagerutrymme i rostfrittstål	700 kr	pris/m
PIC3	Frontpanel i rostfritt stål	2 400 kr	pris/m
PIC4	Sockel i annan RAL färg, kontakta Colia	200 kr	pris/m
PIC5	Sockel gjort i rostfrittstål	900 kr	pris/m
PIC6	Exponeringsyta i rostfrittstål	900 kr	pris/m
PIC7	Exponeringsyta i vit pulverlackad stålplåt	1 300 kr	pris/m
PIC8	Exponeringsyta i syrafast rostfritt	1 400 kr	pris/m
PIC9	Lagerutrymme i syrafast rostfritt	2 300 kr	pris/m
PIC10	Epoxilackad förångare	1 200 kr	pris/m
PIC11	Skjutdörrar i plexiglas	1 100 kr	pris/m
PIC12	Arbetsskiva i grå granit	700 kr	pris/m
PIC13	Arbetsskiva i balmoral röd granit	1 200 kr	pris/m
PIC14	Arbetsskiva i svart granit	2 100 kr	pris/m
PIC15	Okylid glashylla	1 200 kr	pris/m
PIC16	Hjul	2 600 kr	pris/m
PIC17	Lägre temperaturområde -2...+4C, inkl elavfrostning	4 000 kr	pris/m
PIC18	Avdunstingslåda	600 kr	pris/st
PIC19	Analog termometer	400 kr	pris/st
PIC20	Eluttag	500 kr	pris/st
PIC21	Väskhylla, silver eller guld	1 500 kr	pris/m
PIC22	Avdelare låg flyttbar i glas på stativ	900 kr	pris/st
PIC23	Avdelare hög fastmonterad i glas	900 kr	pris/st
PIC24	Fixerad mellanvägg (gjord i rfr stål i förvaringsutrymmet)	600 kr	pris/st
PIC25	Skena för flyttbar hylla	700 kr	pris/m
PIC26	Hylla för våg eller kassaregister (400x500mm)	2 700 kr	pris/st



* Pris/m gäller diskens längd

Plug in	Namn	Längd Plug in	Kapacitet	Hyll yta	Pris Plug in
MO100WG	MONIKA 2/1.0WG	1060 mm	225 dm³	0,55 m²	28 500 kr
MO101WG	MONIKA 2/1.3WG	1300 mm	281 dm³	0,68 m²	31 400 kr
MO102WG	MONIKA 2/1.5WG	1500 mm	327 dm³	0,8 m²	34 100 kr
MO103WG	MONIKA 2/1.7WG	1700 mm	373 dm³	0,91 m²	36 300 kr
MO104WG	MONIKA 2/2.05WG	2040 mm	451 dm³	1,1 m²	42 000 kr
MO105WG	MONIKA 2/2.5WG	2520 mm	561 dm³	1,37 m²	50 100 kr

KYLDISK PICO



+1 / +10°C



Standardutrustning	Plug in
Inbyggt kylaggregat	✓
Statisk kyla	✓
Chassi i pulverlackad vit stålplåt	✓
Front och sockel i vit pulverlackad stålplåt. Valbara färger se sid 248	✓
Isolering av ekologisk polyurethan	✓
Exponeringsyta i vitlackad stålplåt	✓
Lagerutrymme i vitlackad stålplåt	✓
Slagdörrar för lagerutrymme	✓
Arbetsskiva i rostfrittstål	✓

Standardutrustning	Plug in
Aluminium profiler guld eller silver. Valbara färger se sid 248	✓
Rakt frontglas (som kan öppnas något)	✓
LED belysning (färgval vit, konfektyr eller rosa)	✓
Bumber, valbara färger se sid 248	✓
Isolerade gavlar, valbara färger se sid 248	✓
Automatisk avfrostning	✓
Tövattenlåda	✓
Digital styrenhet (Carel)	✓
Kondensorfläkts alarm	✓

O Se tillbehör

ID	Tillbehör	Pris Plug in	
PIC1	Baksida i rostfritt	2 700 kr	pris/m
PIC2	Lagerutrymme i rostfrittstål	700 kr	pris/m
PIC3	Frontpanel i rostfritt stål	2 400 kr	pris/m
PIC4	Sockel i annan RAL färg, kontakta Colia	200 kr	pris/m
PIC5	Sockel gjort i rostfrittstål	900 kr	pris/m
PIC6	Exponeringsyta i rostfrittstål	900 kr	pris/m
PIC7	Exponeringsyta i vit pulverlackad stålplåt	1 300 kr	pris/m
PIC8	Exponeringsyta i syrafast rostfritt	1 400 kr	pris/m
PIC9	Lagerutrymme i syrafast rostfritt	2 300 kr	pris/m
PIC10	Epoxilackad förångare	1 200 kr	pris/m
PIC11	Skjutdörrar i plexiglas	1 100 kr	pris/m
PIC12	Arbetsskiva i grå granit	700 kr	pris/m
PIC13	Arbetsskiva i balmoral röd granit	1 200 kr	pris/m
PIC14	Arbetsskiva i svart granit	2 100 kr	pris/m
PIC15	Okyld glashylla	1 200 kr	pris/m
PIC16	Hjul	2 600 kr	pris/m
PIC17	Lägre temperaturområde -2...+4C, inkl elavfrostning	4 000 kr	pris/m
PIC18	Avdunstingslåda	600 kr	pris/st
PIC19	Analog termometer	400 kr	pris/st
PIC20	Eluttag	500 kr	pris/st
PIC21	Väskhylla, silver eller guld	1 500 kr	pris/m
PIC22	Avdelare låg flyttbar i glas på stativ	900 kr	pris/st
PIC23	Avdelare hög fastmonterad i glas	900 kr	pris/st
PIC24	Fixerad mellanvägg (gjord i rfr stål i förvaringsutrymmet)	600 kr	pris/st
PIC25	Skena för flyttbar hylla	700 kr	pris/m
PIC26	Hylla för våg eller kassaregister (400x500mm)	2 700 kr	pris/st

* Pris/m gäller diskens längd



Plug in	Namn	Längd Plug in	Kapacitet	Expo yta	Pris Plug in
MO200	PICO 0.98	1060 mm	160 dm³	0,5 m²	27 700 kr
MO201	PICO 1.22	1300mm	210 dm³	0,6 m²	30 400 kr
MO202	PICO 1.42	1500 mm	240 dm³	0,7 m²	32 400 kr
MO203	PICO 1.62	1700 mm	270 dm³	0,8 m²	34 400 kr
MO204	PICO 1.96	2040 mm	330 dm³	1 m²	37 300 kr
MO205	PICO 2.44	2520 mm	410 dm³	1,25 m²	44 900 kr

Versioner				Pris	
DRE	Frontpanel i trä utan bumper			5 600 kr	pris/m
SELF SERVICE	Lågt frontglas för självbetjäning utan belysning & nattgardin			-800 kr	pris/m

KYLDISK PICO DEEP



+1 / +10°C



Plug in	Namn	Längd Plug in	Kapacitet	Expo yta	Pris Plug in
MO200WG	PICO DEEP 0.98	1060 mm	160 dm³	0,5 m²	32 100 kr
MO201WG	PICO DEEP 1.22	1300 mm	210 dm³	0,6 m²	34 500 kr
MO202WG	PICO DEEP 1.42	1500 mm	240 dm³	0,8 m²	36 600 kr
MO203WG	PICO DEEP 1.62	1700 mm	270 dm³	0,9 m²	39 500 kr
MO204WG	PICO DEEP 1.96	2040 mm	330 dm³	1,1 m²	43 200 kr
MO205WG	PICO DEEP 2.44	2520 mm	410 dm³	1,4 m²	51 400 kr

Versioner		Pris	
DRE	Frontpanel i trä utan bumper	5 600 kr	pris/m
SELF SERVICE	Lågt frontglas för självbetjäning utan belysning & nattgardin	-800 kr	pris/m

Standardutrustning	Plug in
Inbyggt kylaggregat	✓
Fläktkyla	✓
Chassi i pulverlackad vit stålplåt	✓
Front och sockel i vit pulverlackad stålplåt. Valbara färger se sid 248	✓
Isolering av ekologisk polyurethan	✓
Exponeringsyta i vitlackad stålplåt	✓
Lagerutrymme i vit pulverlackad stålplåt	✓
Slagdörrar för lagerutrymme	✓
Arbetskiva i rostfrittstål	✓

Standardutrustning	Plug in
Väskhylla, silver eller guld	✓
Rakt frontglas (som kan öppnas något)	✓
LED belysning (färgval vit, konfektyr eller rosa)	✓
Digital styrenhet (Carel)	✓
Isolerade gavlar, valbara färger se sid 248	✓
Automatisk avfrostning	✓
Tövattenlåda	✓
Digital styrenhet (Carel)	✓
Kondensorfläkts alarm	✓

O Se tillbehör



ID	Tillbehör	Pris Plug in	
PIC1	Baksida i rostfritt	2 700 kr	pris/m
PIC2	Lagerutrymme i rostfrittstål	700 kr	pris/m
PIC3	Frontpanel i rostfritt stål	2 400 kr	pris/m
PIC4	Sockel i annan RAL färg, kontakta Colia	200 kr	pris/m
PIC5	Sockel gjort i rostfrittstål	900 kr	pris/m
PIC6	Exponeringsyta i rostfrittstål	900 kr	pris/m
PIC7	Exponeringsyta i vit pulverlackad stålplåt	1 300 kr	pris/m
PIC8	Exponeringsyta i syrafast rostfritt	1 400 kr	pris/m
PIC9	Lagerutrymme i syrafast rostfritt	2 300 kr	pris/m
PIC10	Epoxilackad förångare	1 200 kr	pris/m
PIC11	Skjutdörrar i plexiglas	1 100 kr	pris/m
PIC12	Arbetskiva i grå granit	700 kr	pris/m
PIC13	Arbetskiva i balmoral röd granit	1 200 kr	pris/m
PIC14	Arbetskiva i svart granit	2 100 kr	pris/m
PIC15	Okylid glashylla	1 200 kr	pris/m
PIC16	Hjul	2 600 kr	pris/m
PIC17	Lägre temperaturområde -2...+4C, inkl elavfrostning	4 000 kr	pris/m
PIC18	Avdunstingslåda	600 kr	pris/st
PIC19	Analog termometer	400 kr	pris/st
PIC20	Eluttag	500 kr	pris/st
PIC21	Väskhylla, silver eller guld	1 500 kr	pris/m
PIC22	Avdelare låg flyttbar i glas på stativ	900 kr	pris/st
PIC23	Avdelare hög fastmonterad i glas	900 kr	pris/st
PIC24	Fixerad mellanvägg (gjord i rfr stål i förvaringsutrymmet)	600 kr	pris/st
PIC25	Skena för flyttbar hylla	700 kr	pris/m
PIC26	Hylla för våg eller kassaregister (400x500mm)	2 700 kr	pris/st

* Pris/m gäller diskens längd

KYLDISK BASIA NEO



+1 / +10°C



Plug in	C-kyla	Namn	Längd Plug in	Längd C-kyla	Kapacitet	Expo yta	Pris Plug in	Pris C-kyla
BN120	BN120-c	BASIA NEO 0.94 S	1020 mm	938 mm	115 dm³	0,7 m²	31 100 kr	22 300 kr
BN130	BN130-c	BASIA NEO 1.25 S	1330 mm	1250 mm	155 dm³	1,0 m²	34 300 kr	26 500 kr
BN140	BN140-c	BASIA NEO 1.56 S	1650 mm	1563 mm	193 dm³	1,2 m²	40 300 kr	31 500 kr
BN150	BN150-c	BASIA NEO 1.88 S	1960 mm	1875 mm	233 dm³	1,4 m²	44 800 kr	35 600 kr
BN160	BN160-c	BASIA NEO 2.50 S	2580 mm	2500 mm	310 dm³	1,9 m²	52 400 kr	41 300 kr
BN170	BN170-c	BASIA NEO 3.13 S	3210 mm	3125 mm	388 dm³	2,4 m²	66 600 kr	53 400 kr
BN180	BN180-c	BASIA NEO 3.75 S	3830 mm	3750 mm	465 dm³	2,9 m²	73 800 kr	59 500 kr
BN190	BN190-c	BASIA NEO NW90 S	-	-	150 dm³	0,8 m²	47 500 kr	40 200 kr
BN195W	BN195W-c	BASIA NEO NZ90 W	-	-	170 dm³	1,0 m²	50 000 kr	43 300 kr

Versioner		Pris
FISHBN	Exponeringsyta i syrafast rfr med avlopp & epoxylackad förångare. Epoxylackad kondensor	5 300 kr pris/m
GASTROBN	Rfr ram anpassad för GN-kantiner	6 200 kr pris/m
BAINMARIEBN	Vattenbad och infraröda halogen lampor(Endast Plug-in) +30 ÷ +90°C	3 800 kr pris/m
SELFSERVICEBN	Lågt frontglas för självbetjäning utan belysning & nattgardin	-800 kr pris/m

Standardutrustning	Plug in	C-kyla
Standard utrustning	✓	✗
Inbyggt kylaggregat (plug in)	✗	✓
Extern kompressor (c-kyla)	✓	✓
Statiskskyla	✓	✓
Start och stoppavfrostning	✓	✗
Avlopp för kondensvatten	✓	✓
Elektronisk styrenhet med digital display	✓	✓
Rostfritt exponeringsyta	✓	✓
Pulverlackat förvaringsutrymme	✓	✓
LED Belysning	✓	✓

Standardutrustning	Plug in	C-kyla
Pulverlackat chassi	✓	✓
Rostfriarbetsyta	✓	✓
Böjt frontglas	✓	✓
Bumper PCV	✓	✓
Aluminium profiler	✓	✓
Gavlar ABS	✓	O
Termometer för exponeringsytan	✓	✓
Slagdörrar till förvaringsutrymmet	✓	✓
Polyurethan isolering CFC fri	✓	✓
Kondensor alarm	✓	✗

O Se tillbehör




Tillbehör	ID Plug in	Pris Plug In	ID C-kyla	Pris C-kyla
Isolerade gavlar, valbara färger	BNEO1	0 kr	BNEOCC1	5 300 kr pris/set
Utan gavlar förberedd för multiplexing	BNEO2	-2 900 kr	BNEOCC2	0 kr pris/st
Baksida i rostfritt	BNEO3	2 700 kr	BNEOCC3	2 700 kr pris/m
Framsida och sidor i rostfritt	BNEO4	3 200 kr	BNEOCC4	3 200 kr pris/m
Pulverlackat chassi front/gavlar - dpecial RAL - (kontakta Colia)	BNEO5	1 000 kr	BNEOCC5	1 000 kr pris/m
Pulverlackad displayyta, valbara färger	BNEO6	0 kr	BNEOCC6	0 kr pris/m
Exponeringsyta i syrafast rostfritt	BNEO7	1 100 kr	BNEOCC7	1 100 kr pris/m
Exponeringstrappa 2 nivåer i rfr stål	BNEO8	800 kr	BNEOCC8	800 kr pris/m
Exponeringstrappa 3 nivåer i rfr stål	BNEO9	800 kr	BNEOCC9	800 kr pris/m
Exponeringsyta i rostfritt	BNEO10	1 700 kr	BNEOCC10	1 700 kr pris/m
Lagerutrymme i syrafast rostfritt	BNEO11	2 900 kr	BNEOCC11	2 900 kr pris/m
pulverlackad förångare	BNEO12	1 200 kr	BNEOCC12	1 200 kr pris/m
Nattgardin gjord i plexiglas	BNEO13	1 100 kr	BNEOCC13	1 100 kr pris/m
Arbetsskiva i grå granit	BNEO14	1 000 kr	BNEOCC14	1 000 kr pris/m
Arbetsskiva i balmoral röd granit	BNEO15	1 400 kr	BNEOCC15	1 400 kr pris/m
Arbetsskiva i svart granit	BNEO16	2 500 kr	BNEOCC16	2 500 kr pris/m
Extra glashyll (okylid)	BNEO17	1 200 kr	BNEOCC17	1 200 kr pris/m
Rostfri utlömningshylla ovan frontglas	BNEO18	1 200 kr	BNEOCC18	1 200 kr pris/m
Hjul	BNEO19	2 400 kr	BNEOCC19	N/A pris/m
Fläktkyla	BNEO20	2 700 kr	BNEOCC20	2 700 kr pris/m
Extra LED belysning, lampprofilen i toppen	BNEO21	1 300 kr	BNEOCC21	1 300 kr pris/m
Elavfrostning av förångare	BNEO22	1 300 kr	BNEOCC22	1 300 kr pris/m
Lägre temperaturområde -2...+4C, inkl elavfrostning	BNEO23	3 900 kr	BNEOCC23	1 800 kr pris/m
Avdunstingslåda	BNEO24	500 kr	BNEOCC24	0 kr pris/st
LED belysning under fronten, valbara färger	BNEO25	1 000 kr	BNEOCC25	1 000 kr pris/m
Eluttag	BNEO26	500 kr	BNEOCC26	500 kr pris/st
Väskhylla (aluminium profiler) valbara färger	BNEO27	1 400 kr	BNEOCC27	1 400 kr pris/m
Avdelare låg flyttbar i glas på stativ	BNEO28	800 kr	BNEOCC28	800 kr pris/st
Avdelare hög fastmonterad i glas	BNEO29	1 000 kr	BNEOCC29	1 000 kr pris/st
Avdelare hög fastmonterad i rfr	BNEO30	800 kr	BNEOCC30	800 kr pris/st
Fixerad isolerad avdelare (ökar modul längden med 30 mm)	BNEO31	4 800 kr	BNEOCC31	4 800 kr pris/st
Skena för flyttbar hylla	BNEO32	700 kr	BNEOCC32	700 kr pris/m
Hylla för våg eller kassaregister (400x500mm)	BNEO33	2 500 kr	BNEOCC33	2 500 kr pris/st
UVC box modell 0.94 / 1.25 / 1.56 / 1.88 / NW90 / NZ90 endast för enheter med fläktkyla)	BNEO34	5 800 kr	BNEOCC34	5 800 kr pris/set
UVC box modell 2.50 / 3.13 / 3.75 endast för enheter med fläktkyla)	BNEO35	8 100 kr	BNEOCC35	8 100 kr pris/set

* Pris/m gäller diskens längd

KYLDISK SANTIAGO



+1 / +10°C



Plug in	C-kyla	Namn	Längd Plug in	Längd C-kyla	Kapacitet	Expo yta	Pris Plug in	Pris C-kyla
SA100	SA100-c	SANTIAGO 1.1 S	1040 mm	960 mm	183 dm³	0,7 m²	37 800 kr	30 100 kr
SA101	SA101-c	SANTIAGO 1.4 S	1370 mm	1290 mm	243 dm³	1 m²	43 000 kr	34 100 kr
SA102	SA102-c	SANTIAGO 1.7 S	1670 mm	1590 mm	303 dm³	1,2 m²	49 800 kr	40 600 kr
SA103	SA103-c	SANTIAGO 2.1 S	2000 mm	1920 mm	366 dm³	1,4 m²	57 500 kr	47 100 kr
SA104	SA104-c	SANTIAGO 2.5 S	2540 mm	2460 mm	486 dm³	1,9 m²	66 700 kr	56 100 kr
SA180	SA180-c	SANTIAGO 3.75 S	3830 mm	3750 mm	609 dm³	2,4 m²	96 800 kr	80 900 kr
SA107	SA107-c	SANTIAGO NWS	1300 mm	1300 mm	729 dm³	2,9 m²	63 700 kr	55 900 kr
SA106W	SA106W-c	SANTIAGO NZW	1380 mm	1380 mm	150 dm³	0,9 m²	68 100 kr	57 900 kr

Versioner			Pris	
DRE	Frontpanel i trä utan bumper		5 600 kr	pris/m
FISH	Exponeringsyta i syrafast rfr med avlopp & epoxilackad förångare. Epoxylackade på alla sidor.		6 900 kr	pris/m
GASTRO	Rfr ram anpassad för GN-kantiner		7 600 kr	pris/m
BAIN-MARIE	Vattenbad och infraröda halogen lampor		5 100 kr	pris/m
SELF SERVICE	Lågt frontglas för självbetjäning utan belysning & nattgardin		-800 kr	pris/m

Standardutrustning	Plug in	C-kyla
Inbyggt kylaggregat	✓	-
Extern kompressor (c-kyla)	-	✓
Multiplexing för ihopbyggnad i linje	O	✓
Fläktkyla	✓	✓
Chassi i pulverlackad vit stålplåt	✓	✓
Front och sockel i vit pulverlackad stålplåt. Valbara färger se sid 248	✓	✓
Isolering av ekologisk polyurethan	✓	✓
Exponeringsyta i rostfrittstål	✓	✓
Lagerutrymme i rostfrittstål	✓	✓
Slagdörrar för lagerutrymme	✓	✓

Standardutrustning	Plug in	C-kyla
Arbetskiva i svart granit	✓	✓
Inre ram och aluminiumprofiler i anodiserad silver eller guld, färgval se sid 248	✓	✓
Front glas med teleskopiskt lyftsyst	✓	✓
Skjutdörrar i plexiglas	✓	✓
LED belysning (färgval vit, konfektyr eller rosa)	✓	✓
Bumber, valbara färger se sid 248	✓	O
Isolerade gavlar, valbara färger se sid 248	✓	✓
Automatisk avfrostning	✓	-
Tövattenlåda	✓	✓
Digital styrenhet (Carel)	✓	-
Kondensorfläkts alarm	✓	-

O Se tillbehör




ID	Tillbehör	Pris Plug in	Pris C-kyla	
SAM1	Isolerade gavlar, valbara färger se sid 248	- kr	1 100 kr	pris/set
SAM2	Utan gavlar förberedd för multiplexing	-2 400 kr	- kr	pris/st
SAM3	Front glas med teleskopiskt lyftsyst	7 200 kr	7 200 kr	pris/m
SAM4	Baksida i rostfritt	2 700 kr	2 700 kr	pris/m
SAM5	Lagerutrymme i rostfrittstål	700 kr	700 kr	pris/m
SAM6	Frontpanel i annan RAL färg, kontakta Colia	700 kr	700 kr	pris/m
SAM7	Frontpanel i rostfritt stål	2 400 kr	2 400 kr	pris/m
SAM8	Sockel i annan RAL färg, kontakta Colia	100 kr	100 kr	pris/m
SAM9	Sockel gjort i rostfrittstål	900 kr	900 kr	pris/m
SAM10	Exponeringsyta i syrafast rostfritt	1 100 kr	1 100 kr	pris/m
SAM11	Lagerutrymme i syrafast rostfritt	1 600 kr	1 600 kr	pris/m
SAM12	Exponeringstrappa 2 nivåer i rfr stål	1 900 kr	1 900 kr	pris/m
SAM13	Exponeringstrappa 3 nivåer i rfr stål	2 600 kr	2 600 kr	pris/m
SAM14	Exponeringstrappa 2 nivåer i syrafast rfr stål	2 700 kr	2 700 kr	pris/m
SAM15	Exponeringstrappa 3 nivåer i syrafast rfr stål	3 400 kr	3 400 kr	pris/m
SAM16	Epoxilackad förångare	1 200 kr	1 200 kr	pris/m
SAM17	Arbetsskiva i balmoral röd granit	900 kr	900 kr	pris/m
SAM18	Arbetsskiva i svart granit	1 900 kr	1 900 kr	pris/m
SAM19	Arbetsskiva i rostfrittstål	- kr	- kr	pris/m
SAM20	Okylid glashylla	2 800 kr	2 800 kr	pris/m
SAM21	Hjul	2 600 kr	2 600 kr	pris/m
SAM22	Fläktkyla	2 700 kr	2 700 kr	pris/m
SAM23	Lägre temperaturområde -2...+4C, inkl elavfrostning	4 000 kr	4 000 kr	pris/m
SAM24	Avdunstingslåda	600 kr	600 kr	pris/st
SAM25	Analog termometer	400 kr	400 kr	pris/st
SAM26	Elektrisktlås för frontglas	900 kr	900 kr	pris/st
SAM27	Eluttag	500 kr	500 kr	pris/st
SAM28	Väskhylla, silver eller guld	1 500 kr	1 500 kr	pris/m
SAM29	Avdelare låg flyttbar i glas på stativ	900 kr	900 kr	pris/st
SAM30	Avdelare hög fastmonterad i glas	900 kr	900 kr	pris/st
SAM31	Fixerad mellanvägg (gjord i rfr stål i förvaringsutrymmet)	700 kr	700 kr	pris/st
SAM32	Skena för flyttbar hylla	700 kr	700 kr	pris/m
SAM33	Hylla för våg eller kassaregister (400x500mm)	2 700 kr	2 700 kr	pris/st
SAM34	Nattgardin gjord i plexiglas	1 200 kr	1 200 kr	pris/m
SAM35	Elektronisk expansionsventil	- kr	9 800 kr	pris/st

* Pris/m gäller diskens längd


KYLDISK SANTIAGO DEEP



+1 / +10°C



NW
SANTIAGO DEEP NW45



NZ
SANTIAGO DEEP NZ45

Plug in	C-kyla	Namn	Längd Plug in	Längd C-kyla	Kapacitet	Hyll yta	Pris Plug in	Pris C-kyla
SA100WG	SA100WG-c	SANTIAGO 1.1 S	1040	960	143	0,86	43 200 kr	34 100 kr
SA101WG	SA101WG-c	SANTIAGO 1.4 S	1370	1290	192	1,16	49 500 kr	39 200 kr
SA102WG	SA102WG-c	SANTIAGO 1.7 S	1670	1590	237	1,43	58 600 kr	48 100 kr
SA103WG	SA103WG-c	SANTIAGO 2.1 S	2000	1920	286	1,73	67 200 kr	56 500 kr
SA104WG	SA104WG-c	SANTIAGO 2.5 S	2540	2460	366	2,21	77 800 kr	63 900 kr
SA180WG	SA180WG-c	SANTIAGO 3.75 S	3830	3750	558	3,38	109 600 kr	93 000 kr
SA107WG	SA107WG-c	SANTIAGO NWS	1380	1300	-	1,1	73 100 kr	66 000 kr
SA106WG	SA106WG-c	SANTIAGO NZW	1380	1300	-	1	71 700 kr	64 900 kr

Versioner		Pris
DRE	Frontpanel i trä utan bumper	5 600 kr pris/m
FISH	Exponeringsyta i syrafast rfr med avlopp & epoxilackad förångare. Epoxylackade på alla sidor.	6 900 kr pris/m
GASTRO	Rfr ram anpassad för GN-kantiner	7 600 kr pris/m
BAIN-MARIE	Vattenbad och infraröda halogen lampor	5 100 kr pris/m
SELF SERVICE	Lågt frontglas för självbetjäning utan belysning & nattgardin	-800 kr pris/m

Standardutrustning	Plug in	C-kyla
Inbyggt kylaggregat	✓	-
Extern kompressor (c-kyla)	-	✓
Multiplexing för ihopbyggnad i linje	O	✓
Fläktkyla	✓	✓
Chassi i pulverlackad vit stålplåt	✓	✓
Front och sockel i vit pulverlackad stålplåt. Valbara färger se sid 248	✓	✓
Isolering av ekologisk polyurethan	✓	✓
Exponeringsyta i rostfrittstål	✓	✓
Lagerutrymme i rostfrittstål	✓	✓
Slagdörrar för lagerutrymme	✓	✓

Standardutrustning	Plug in	C-kyla
Arbetskiva i svart granit	✓	✓
Inre ram och aluminiumprofiler i anodiserad silver eller guld, färgval se sid 248	✓	✓
Välvt frontglas med teleskopiskt lyftsyst	✓	✓
Skjutdörrar i plexiglas	✓	✓
LED belysning (färgval vit, konfektur eller rosa)	✓	✓
Bumber, valbara färger se sid 248	✓	O
Isolerade gavlar, valbara färger se sid 248	✓	✓
Automatisk avfrostning	✓	-
Tövattenlåda	✓	✓
Digital styrenhet (Carel)	✓	-
Kondensorfläkts alarm	✓	-

O Se tillbehör


ID	Tillbehör	Pris Plug in	Pris C-kyla
SAM1	Isolerade gavlar, valbara färger se sid 248	- kr	1 100 kr pris/set
SAM2	Utan gavlar förberedd för multiplexing	-2 400 kr	- kr pris/st
SAM3	Front glas med teleskopiskt lyftsyst	7 200 kr	7 200 kr pris/m
SAM4	Baksida i rostfritt	2 700 kr	2 700 kr pris/m
SAM5	Lagerutrymme i rostfrittstål	700 kr	700 kr pris/m
SAM6	Frontpanel i annan RAL färg, kontakta Colia	700 kr	700 kr pris/m
SAM7	Frontpanel i rostfritt stål	2 400 kr	2 400 kr pris/m
SAM8	Sockel i annan RAL färg, kontakta Colia	100 kr	100 kr pris/m
SAM9	Sockel gjort i rostfrittstål	900 kr	900 kr pris/m
SAM10	Exponeringsyta i syrafast rostfritt	1 100 kr	1 100 kr pris/m
SAM11	Lagerutrymme i syrafast rostfritt	1 600 kr	1 600 kr pris/m
SAM12	Exponeringstrappa 2 nivåer i rfr stål	1 900 kr	1 900 kr pris/m
SAM13	Exponeringstrappa 3 nivåer i rfr stål	2 600 kr	2 600 kr pris/m
SAM14	Exponeringstrappa 2 nivåer i syrafast rfr stål	2 700 kr	2 700 kr pris/m
SAM15	Exponeringstrappa 3 nivåer i syrafast rfr stål	3 400 kr	3 400 kr pris/m
SAM16	Epoxilackad förångare	1 200 kr	1 200 kr pris/m
SAM17	Arbetskiva i balmoral röd granit	900 kr	900 kr pris/m
SAM18	Arbetskiva i svart granit	1 900 kr	1 900 kr pris/m
SAM19	Arbetskiva i rostfrittstål	- kr	- kr pris/m
SAM20	Okylid glashylla	2 800 kr	2 800 kr pris/m
SAM21	Hjul	2 600 kr	2 600 kr pris/m
SAM22	Fläktkyla	2 700 kr	2 700 kr pris/m
SAM23	Lägre temperaturområde -2...+4C, inkl elavfrostning	4 000 kr	4 000 kr pris/m
SAM24	Avdunstingslåda	600 kr	600 kr pris/st
SAM25	Analog termometer	400 kr	400 kr pris/st
SAM26	Elektrisktlås för frontglas	900 kr	900 kr pris/st
SAM27	Eluttag	500 kr	500 kr pris/st
SAM28	Väskhylla, silver eller guld	1 500 kr	1 500 kr pris/m
SAM29	Avdelare låg flyttbar i glas på stativ	900 kr	900 kr pris/st
SAM30	Avdelare hög fastmonterad i glas	900 kr	900 kr pris/st
SAM31	Fixerad mellanvägg (gjord i rfr stål i förvaringsutrymmet)	700 kr	700 kr pris/st
SAM32	Skena för flyttbar hylla	700 kr	700 kr pris/m
SAM33	Hylla för våg eller kassaregister (400x500mm)	2 700 kr	2 700 kr pris/st
SAM34	Nattgardin gjord i plexiglas	1 200 kr	1 200 kr pris/m
SAM35	Elektronisk expansionsventil	- kr	9 800 kr pris/st

* Pris/m gäller diskens längd

KYLDISK SANTIAGO M



-20 / -12 °C



Plug in	Namn	Längd Plug in	Kapacitet	Hyll yta	Pris Plug in
SA101M	SANTIAGO M 1.4W	1380 mm	240 dm³	0,86 m²	75 000 kr
SA102M	SANTIAGO M 1.7W	1680 mm	300 dm³	1,16 m²	83 500 kr
SA103M	SANTIAGO M 2.1W	2010 mm	360 dm³	1,43 m²	99 200 kr
SA104M	SANTIAGO M 2.5W	2540 mm	400 dm³	1,73 m²	126 800 kr

Versioner				Pris	
DRE	Frontpanel i trä utan bumper			5 600 kr	pris/m

Standardutrustning	Plug in
Inbyggt kylaggregat	✓
Fläktkyla	✓
Chassi i pulverlackad vit stålplåt	✓
Front och sockel i vit pulverlackad stålplåt. Valbara färger se sid 248	✓
Isolering av ekologisk polyurethan	✓
Isolering av ekologisk polyurethan	✓
Arbetsskiva i grå granit (20mm)	✓
Inre ram och aluminiumprofiler i anodiserad silver eller guld, färgval se sid 248	✓
Välvt frontglas med teleskopiskt lyftsystem	✓




Standardutrustning	Plug in
Skjutdörrar i plexiglas	✓
LED belysning (färgval vit, konfektyr eller rosa)	✓
Bumper, färgval se sid 248	✓
Isolerade gavlar, valbara färger se sid 248	✓
Automatisk avfrostning	✓
Avdunstningslåda	✓
Digital styrenhet (Carel)	✓
Kondensorfläkts alarm	✓

O Se tillbehör

ID	Tillbehör	Pris Plug in	Pris C-kyla	
SAM1	Isolerade gavlar, valbara färger se sid 248	- kr	1 100 kr	pris/set
SAM2	Utan gavlar förberedd för multiplexing	-2 400 kr	- kr	pris/st
SAM3	Front glas med teleskopiskt lyftsystem	7 200 kr	7 200 kr	pris/m
SAM4	Baksida i rostfritt	2 700 kr	2 700 kr	pris/m
SAM5	Lagerutrymme i rostfrittstål	700 kr	700 kr	pris/m
SAM6	Frontpanel i annan RAL färg, kontakta Colia	700 kr	700 kr	pris/m
SAM7	Frontpanel i rostfritt stål	2 400 kr	2 400 kr	pris/m
SAM8	Sockel i annan RAL färg, kontakta Colia	100 kr	100 kr	pris/m
SAM9	Sockel gjort i rostfrittstål	900 kr	900 kr	pris/m
SAM10	Exponeringsyta i syrafast rostfritt	1 100 kr	1 100 kr	pris/m
SAM11	Lagerutrymme i syrafast rostfritt	1 600 kr	1 600 kr	pris/m
SAM12	Exponeringstrappa 2 nivåer i rfr stål	1 900 kr	1 900 kr	pris/m
SAM13	Exponeringstrappa 3 nivåer i rfr stål	2 600 kr	2 600 kr	pris/m
SAM14	Exponeringstrappa 2 nivåer i syrafast rfr stål	2 700 kr	2 700 kr	pris/m
SAM15	Exponeringstrappa 3 nivåer i syrafast rfr stål	3 400 kr	3 400 kr	pris/m
SAM16	Epoxilackad förångare	1 200 kr	1 200 kr	pris/m
SAM17	Arbetsskiva i balmoral röd granit	900 kr	900 kr	pris/m
SAM18	Arbetsskiva i svart granit	1 900 kr	1 900 kr	pris/m
SAM19	Arbetsskiva i rostfrittstål	- kr	- kr	pris/m
SAM20	Okylid glashylla	2 800 kr	2 800 kr	pris/m
SAM21	Hjul	2 600 kr	2 600 kr	pris/m
SAM22	Fläktkyla	2 700 kr	2 700 kr	pris/m
SAM23	Lägre temperaturområde -2...+4C, inkl elavfrostning	4 000 kr	4 000 kr	pris/m
SAM24	Avdunstningslåda	600 kr	600 kr	pris/st
SAM25	Analog termometer	400 kr	400 kr	pris/st
SAM26	Elektrisktlås för frontglas	900 kr	900 kr	pris/st
SAM27	Eluttag	500 kr	500 kr	pris/st
SAM28	Väskhylla, silver eller guld	1 500 kr	1 500 kr	pris/m
SAM29	Avdelare låg flyttbar i glas på stativ	900 kr	900 kr	pris/st
SAM30	Avdelare hög fastmonterad i glas	900 kr	900 kr	pris/st
SAM31	Fixerad mellanvägg (gjord i rfr stål i förvaringsutrymmet)	700 kr	700 kr	pris/st
SAM32	Skena för flyttbar hylla	700 kr	700 kr	pris/m
SAM33	Hylla för våg eller kassaregister (400x500mm)	2 700 kr	2 700 kr	pris/st
SAM34	Nattgardin gjord i plexiglas	1 200 kr	1 200 kr	pris/m
SAM35	Elektronisk expansionsventil	- kr	9 800 kr	pris/st

* Pris/m gäller diskens längd

KASSADISK SANTIAGO



ID	Namn	Längd	Pris
LS/SA400	KASSADISK SANTIAGO 0.4	400 mm	6 700 kr
LS/SA500	KASSADISK SANTIAGO 0.5	500 mm	7 800 kr
LS/SA600	KASSADISK SANTIAGO 0.6	600 mm	9 100 kr
LS/SA700	KASSADISK SANTIAGO 0.7	700 mm	10 400 kr
LS/SA800	KASSADISK SANTIAGO 0.8	800 mm	11 800 kr
LS/SA900	KASSADISK SANTIAGO 0.9	900 mm	13 100 kr
LS/SA1000	KASSADISK SANTIAGO 1.0	1000 mm	14 300 kr
LS/SA1100	KASSADISK SANTIAGO 1.1	1100 mm	15 500 kr
LS/SA1200	KASSADISK SANTIAGO 1.2	1200 mm	16 900 kr
LS/SA1300	KASSADISK SANTIAGO 1.3	1300 mm	18 200 kr
LS/SA1400	KASSADISK SANTIAGO 1.4	1400 mm	18 500 kr
LS/SA1500	KASSADISK SANTIAGO 1.5	1500 mm	20 700 kr
LS/SANZ	KASSADISK SANTIAGO NW90	1500 mm	34 800 kr
LS/SANW	KASSADISK SANTIAGO NZ90	1500 mm	36 100 kr

Standardutrustning	Plug in
Utvändiga träpaneler, valbara färger se sid 248	✓
Utdragbar låda, ej kompatibelt med L=04, och 0,5	✓
Bumber, valbara färger se sid 248	✓

Standardutrustning	Plug in
Arbetskiva i grå granit	✓
Eluttag	✓
O Se tillbehör	


ID	Tillbehör	Pris	
SK1	Isolerad plastgavel, vänster, färgval se sid 248	2 100 kr	pris/st
SK2	Isolerad plastgavel, höger, färgval se sid 248	2 100 kr	pris/st
SK3	Isolerad trägavel, vänster, färgval se sid 248	2 700 kr	pris/st
SK4	Isolerad trägavel, höger, färgval se sid 248	2 700 kr	pris/st
SK5	Arbetskiva i rfr	- kr	pris/m
SK6	Arbetskiva i balmoral röd granit	3 300 kr	pris/m
SK7	Arbetskiva i svart granit	5 600 kr	pris/m

* Pris/m gäller diskens längd

KYLDISK LUZON



+1 / +10°C



Plug in	C-kyla	Namn	Längd Plug in	Längd C-kyla	Kapacitet	Hyll yta	Pris Plug in	Pris C-kyla
BA220	BA220-c	LUZON 0.94	1020 mm	938 mm	183 dm³	0,7 m²	30 900 kr	21 700 kr
BA230	BA230-c	LUZON 1.25	1330 mm	1250 mm	243 dm³	1 m²	34 200 kr	25 400 kr
BA240	BA240-c	LUZON 1.56	1645 mm	1563 mm	303 dm³	1,2 m²	39 300 kr	29 800 kr
BA250	BA250-c	LUZON 1.88	1960 mm	1875 mm	366 dm³	1,4 m²	45 600 kr	32 900 kr
BA260	BA260-c	LUZON 2.50	2580 mm	2500 mm	486 dm³	1,9 m²	54 500 kr	41 200 kr
BA270	BA270-c	LUZON 3.13	3210 mm	3125 mm	609 dm³	2,4 m²	69 400 kr	54 100 kr
BA280	BA280-c	LUZON 3.75	3830 mm	3750 mm	729 dm³	2,9 m²	79 200 kr	65 000 kr
BA290	BA290-c	LUZON NW90	1350 mm	1300 mm	150 dm³	0,9 m²	50 000 kr	39 800 kr
BA295	BA295-c	LUZON NZ90	1375 mm	1310 mm	150 dm³	0,9 m²	50 000 kr	39 800 kr

Versioner		Pris
DRE	Frontpanel i trä utan bumper	5 600 kr pris/m
FISH	Exponeringsyta i syrafast rfr med avlopp & epoxilackad förångare. Epoxylackade på alla sidor.	6 900 kr pris/m
GASTRO	Rfr ram anpassad för GN-kantiner	7 600 kr pris/m
BAIN-MARIE	Vattenbad och infraröda halogen lampor	5 100 kr pris/m
SELF SERVICE	Lågt frontglas för självbetjäning utan belysning & nattgardin	-800 kr pris/m

Standardutrustning	Plug in	C-kyla
Inbyggt kylaggregat	✓	-
Extern kompressor (c-kyla)	-	✓
Multiplexing för ihopbyggnad i linje	O	✓
Fläktkyla	✓	✓
Chassi i pulverlackad vit stålplåt	✓	✓
Front och sockel i vit pulverlackad stålplåt. Valbara färger se sid 248	✓	✓
Isolering av ekologisk polyurethan	✓	✓
Exponeringsyta i rostfrittstål	✓	✓
Lagerutrymme i vitlackad stålplåt	✓	✓
Slagdörrar för lagerutrymme	✓	✓

Standardutrustning	Plug in	C-kyla
Arbetssskiva i rostfrittstål	✓	✓
Aluminium profiler guld eller silver. Valbara färger se sid 248	✓	✓
Rakt frontglas (som kan öppnas något)	✓	✓
LED belysning (färgval vit, konfektur eller rosa)	✓	✓
Bumber, valbara färger se sid 248	✓	✓
Isolerade gavlar, valbara färger se sid 248	✓	O
Automatisk avfrostning	✓	✓
Tövattenlåda	✓	-
Digital styrenhet (Carel)	✓	✓
Kondensorfläkts alarm	✓	-

O Se tillbehör




ID	Tillbehör	Pris Plug in	Pris C-kyla	
SAM1	Isolerade gavlar, valbara färger se sid 248	- kr	1 100 kr	pris/set
SAM2	Utan gavlar förberedd för multiplexing	-2 400 kr	- kr	pris/st
SAM3	Front glas med teleskopiskt lyftsysteem	7 200 kr	7 200 kr	pris/m
SAM4	Baksida i rostfritt	2 700 kr	2 700 kr	pris/m
SAM5	Lagerutrymme i rostfrittstål	700 kr	700 kr	pris/m
SAM6	Frontpanel i annan RAL färg, kontakta Colia	700 kr	700 kr	pris/m
SAM7	Frontpanel i rostfritt stål	2 400 kr	2 400 kr	pris/m
SAM8	Sockel i annan RAL färg, kontakta Colia	100 kr	100 kr	pris/m
SAM9	Sockel gjort i rostfrittstål	900 kr	900 kr	pris/m
SAM10	Exponeringsyta i syrafast rostfritt	1 100 kr	1 100 kr	pris/m
SAM11	Lagerutrymme i syrafast rostfritt	1 600 kr	1 600 kr	pris/m
SAM12	Exponeringstrappa 2 nivåer i rfr stål	1 900 kr	1 900 kr	pris/m
SAM13	Exponeringstrappa 3 nivåer i rfr stål	2 600 kr	2 600 kr	pris/m
SAM14	Exponeringstrappa 2 nivåer i syrafast rfr stål	2 700 kr	2 700 kr	pris/m
SAM15	Exponeringstrappa 3 nivåer i syrafast rfr stål	3 400 kr	3 400 kr	pris/m
SAM16	Epoxilackad förångare	1 200 kr	1 200 kr	pris/m
SAM17	Arbetssskiva i balmoral röd granit	900 kr	900 kr	pris/m
SAM18	Arbetssskiva i svart granit	1 900 kr	1 900 kr	pris/m
SAM19	Arbetssskiva i rostfrittstål	- kr	- kr	pris/m
SAM20	Okyld glashylla	2 800 kr	2 800 kr	pris/m
SAM21	Hjul	2 600 kr	2 600 kr	pris/m
SAM22	Fläktkyla	2 700 kr	2 700 kr	pris/m
SAM23	Lägre temperaturområde -2...+4C, inkl elavfrostning	4 000 kr	4 000 kr	pris/m
SAM24	Avdunstingslåda	600 kr	600 kr	pris/st
SAM25	Analog termometer	400 kr	400 kr	pris/st
SAM26	Elektrisktlås för frontglas	900 kr	900 kr	pris/st
SAM27	Eluttag	500 kr	500 kr	pris/st
SAM28	Väskhylla, silver eller guld	1 500 kr	1 500 kr	pris/m
SAM29	Avdelare låg flyttbar i glas på stativ	900 kr	900 kr	pris/st
SAM30	Avdelare hög fastmonterad i glas	900 kr	900 kr	pris/st
SAM31	Fixerad mellanvägg (gjord i rfr stål i förvaringsutrymmet)	700 kr	700 kr	pris/st
SAM32	Skena för flyttbar hylla	700 kr	700 kr	pris/m
SAM33	Hylla för våg eller kassaregister (400x500mm)	2 700 kr	2 700 kr	pris/st
SAM34	Nattgardin gjord i plexiglas	1 200 kr	1 200 kr	pris/m
SAM35	Elektronisk expansionsventil	- kr	9 800 kr	pris/st

* Pris/m gäller diskens längd

KYLDISK LUZON DEEP



+1 / +10°C



Plug in	C-kyla	Namn	Läng Plug in	Läng C-kyla	Kapacitet	Hyll yta	Pris Plug in	Pris C-kyla
BA220WG	BA220WG-c	LUZON DEEP 0.94	1020 mm	938 mm	140 dm³	0,9 m²	35 500 kr	26 700 kr
BA230WG	BA230WG-c	LUZON DEEP 1.25	1330 mm	1250 mm	186 dm³	1,1 m²	40 000 kr	30 400 kr
BA240WG	BA240WG-c	LUZON DEEP 1.56	1645 mm	1563 mm	232 dm³	1,4 m²	44 900 kr	34 900 kr
BA250WG	BA250WG-c	LUZON DEEP 1.88	1960 mm	1875 mm	280 dm³	1,7 m²	51 800 kr	41 300 kr
BA260WG	BA260WG-c	LUZON DEEP 2.50	2580 mm	2500 mm	372 dm³	2,3 m²	62 200 kr	49 100 kr
BA270WG	BA270WG-c	LUZON DEEP 3.13	3210 mm	3125 mm	466 dm³	2,8 m²	77 500 kr	62 500 kr
BA280WG	BA280WG-c	LUZON DEEP 3.75	3830 mm	3750 mm	558 dm³	3,4 m²	89 000 kr	69 700 kr
BA290WG	BA290WG-c	LUZON DEEP NW90	1350 mm	1300 mm	-	1,1 m²	56 100 kr	47 300 kr
BA295WG	BA295WG-c	LUZON DEEP NZ90	1390 mm	1300 mm	-	1,1 m²	55 900 kr	47 100 kr

Versioner		Pris
DRE	Frontpanel i trä utan bumper	5 600 kr pris/m
FISH	Exponeringsyta i syrafast rfr med avlopp & epoxilackad förångare. Epoxylackade på alla sidor.	6 900 kr pris/m
GASTRO	Rfr ram anpassad för GN-kantiner	7 600 kr pris/m
BAIN-MARIE	Vattenbad och infraröda halogen lampor	5 100 kr pris/m
SELF SERVICE	Lågt frontglas för självbetjäning utan belysning & nattgardin	-800 kr pris/m

Standardutrustning	Plug in	C-kyla
Inbyggt kylaggregat	✓	-
Extern kompressor (c-kyla)	-	✓
Multiplexing för ihopbyggnad i linje	O	✓
Fläktkyla	✓	✓
Chassi i pulverlackad vit stålplåt	✓	✓
Front och sockel i vit pulverlackad stålplåt. Valbara färger, se sid 248	✓	✓
Isolering av ekologisk polyurethan	✓	✓
Exponeringsyta i rostfrittstål	✓	✓
Lagerutrymme i rostfrittstål	✓	✓
Slagdörrar för lagerutrymme	✓	✓


Standardutrustning	Plug in	C-kyla
Arbetsskiva i rostfrittstål	✓	✓
Aluminium profiler guld eller silver. Valbara färger se sid 248	✓	✓
Rakt frontglas (som kan öppnas något)	✓	✓
LED belysning (färgval vit, konfektyr eller rosa)	✓	✓
Bumber, valbara färger se sid 248	✓	✓
Isolerade gavlar, valbara färger se sid 248	✓	O
Automatisk avfrostning	✓	✓
Tövattenlåda	✓	-
Digital styrenhet (Carel)	✓	✓
Kondensorfläkts alarm	✓	-

O Se tillbehör

ID	Tillbehör	Pris Plug in	Pris C-kyla
SAM1	Isolerade gavlar, valbara färger se sid 248	- kr	1 100 kr pris/set
SAM2	Utan gavlar förberedd för multiplexing	-2 400 kr	- kr pris/st
SAM3	Front glas med teleskopiskt lyftsystem	7 200 kr	7 200 kr pris/m
SAM4	Baksida i rostfritt	2 700 kr	2 700 kr pris/m
SAM5	Lagerutrymme i rostfrittstål	700 kr	700 kr pris/m
SAM6	Frontpanel i annan RAL färg, kontakta Colia	700 kr	700 kr pris/m
SAM7	Frontpanel i rostfritt stål	2 400 kr	2 400 kr pris/m
SAM8	Sockel i annan RAL färg, kontakta Colia	100 kr	100 kr pris/m
SAM9	Sockel gjort i rostfrittstål	900 kr	900 kr pris/m
SAM10	Exponeringsyta i syrafast rostfritt	1 100 kr	1 100 kr pris/m
SAM11	Lagerutrymme i syrafast rostfritt	1 600 kr	1 600 kr pris/m
SAM12	Exponeringstrappa 2 nivåer i rfr stål	1 900 kr	1 900 kr pris/m
SAM13	Exponeringstrappa 3 nivåer i rfr stål	2 600 kr	2 600 kr pris/m
SAM14	Exponeringstrappa 2 nivåer i syrafast rfr stål	2 700 kr	2 700 kr pris/m
SAM15	Exponeringstrappa 3 nivåer i syrafast rfr stål	3 400 kr	3 400 kr pris/m
SAM16	Epoxilackad förångare	1 200 kr	1 200 kr pris/m
SAM17	Arbetsskiva i balmoral röd granit	900 kr	900 kr pris/m
SAM18	Arbetsskiva i svart granit	1 900 kr	1 900 kr pris/m
SAM19	Arbetsskiva i rostfrittstål	- kr	- kr pris/m
SAM20	Okylid glashylla	2 800 kr	2 800 kr pris/m
SAM21	Hjul	2 600 kr	2 600 kr pris/m
SAM22	Fläktkyla	2 700 kr	2 700 kr pris/m
SAM23	Lägre temperaturområde -2...+4C, inkl elavfrostning	4 000 kr	4 000 kr pris/m
SAM24	Avdunstingslåda	600 kr	600 kr pris/st
SAM25	Analog termometer	400 kr	400 kr pris/st
SAM26	Elektrisktlås för frontglas	900 kr	900 kr pris/st
SAM27	Eluttag	500 kr	500 kr pris/st
SAM28	Väskhylla, silver eller guld	1 500 kr	1 500 kr pris/m
SAM29	Avdelare låg flyttbar i glas på stativ	900 kr	900 kr pris/st
SAM30	Avdelare hög fastmonterad i glas	900 kr	900 kr pris/st
SAM31	Fixerad mellanvägg (gjord i rfr stål i förvaringsutrymmet)	700 kr	700 kr pris/st
SAM32	Skena för flyttbar hylla	700 kr	700 kr pris/m
SAM33	Hylla för våg eller kassaregister (400x500mm)	2 700 kr	2 700 kr pris/st
SAM34	Nattgardin gjord i plexiglas	1 200 kr	1 200 kr pris/m
SAM35	Elektronisk expansionsventil	- kr	9 800 kr pris/st

* Pris/m gäller diskens längd

KASSADISK LUZON



ID	Namn	Längd	Pris
LS/LU400	KASSADISK LUZON 0.4	400 mm	7 000 kr
LS/LU500	KASSADISK LUZON 0.5	500 mm	8 200 kr
LS/LU600	KASSADISK LUZON 0.6	600 mm	9 200 kr
LS/LU700	KASSADISK LUZON 0.7	700 mm	10 600 kr
LS/LU800	KASSADISK LUZON 0.8	800 mm	12 100 kr
LS/LU900	KASSADISK LUZON 0.9	900 mm	13 500 kr
LS/LU1000	KASSADISK LUZON 1.0	1000 mm	14 900 kr
LS/LU1100	KASSADISK LUZON 1.1	1100 mm	16 200 kr
LS/LU1200	KASSADISK LUZON 1.2	1200 mm	17 500 kr
LS/LU1300	KASSADISK LUZON 1.3	1300 mm	18 700 kr
LS/LU1400	KASSADISK LUZON 1.4	1400 mm	20 000 kr
LS/LU1500	KASSADISK LUZON 1.5	1500 mm	21 400 kr
LS/LUNW	KASSADISK LUZON NW90	1500 mm	36 500 kr
LS/LUNZ	KASSADISK LUZON NZ90	1500 mm	37 900 kr

Standardutrustning	Plug in	Standardutrustning	Plug in
Utvändiga träpaneler, valbara färger se sid 248	✓	Arbetskiva i grå granit	✓
Utdragbar låda, ej kompatibel med L=04, och 0,5	✓	Eluttag	✓
Bumber, valbara färger se sid 248	✓		O Se tillbehör





ID	Tillbehör	Pris	
LUC1	Isolerad plastgavel, vänster, färgval	2 500 kr	pris/st
LUC2	Isolerad plastgavel, höger, färgval	2 500 kr	pris/st
LUC3	Isolerad trägavel, vänster, färgval	3 000 kr	pris/st
LUC4	Isolerad trägavel, höger, färgval	3 000 kr	pris/st
LUC5	Arbetskiva i rostfrittstål	- kr	pris/m
LUC6	Arbetskiva i balmoral röd granit	3 400 kr	pris/m
LUC7	Arbetskiva i svart granit	6 100 kr	pris/m

* Pris/m gäller diskens längd

KYLDISK SAMOS



+1 / +10°C



Plug in	C-kyla	Namn	Längd Plug in	Längd C-kyla	Kapacitet	Expo yta	Pris Plug in	Pris C-kyla
SA220	SA220-c	SAMOS 0.94	1020 mm	938 mm	183 dm³	0,7 m²	38 500 kr	28 300 kr
SA230	SA230-c	SAMOS 1.25	1330 mm	1250 mm	243 dm³	1 m²	42 000 kr	32 800 kr
SA240	SA240-c	SAMOS 1.56	1645 mm	1563 mm	303 dm³	1,2 m²	47 600 kr	32 100 kr
SA250	SA250-c	SAMOS 1.88	1960 mm	1875 mm	366 dm³	1,4 m²	54 700 kr	44 300 kr
SA260	SA260-c	SAMOS 2.50	2580 mm	2500 mm	486 dm³	1,9 m²	68 600 kr	57 100 kr
SA270	SA270-c	SAMOS 3.13	3210 mm	3125 mm	609 dm³	2,4 m²	86 900 kr	71 700 kr
SA280	SA280-c	SAMOS 3.75	3830 mm	3750 mm	729 dm³	2,9 m²	100 500 kr	85 600 kr
SA290	SA290-c	SAMOS NW90	1350 mm	1300 mm	150 dm³	0,9 m²	58 600 kr	47 600 kr
-	SA291-mod	SAMOS NW45N-mod (Neutral)	-	-	-	-	-	33 400 kr
SA295	SA295-c	SAMOS NZ90	1420 mm	1370 mm	150 dm³	0,9 m²	58 900 kr	48 100 kr
-	SA296-mod	SAMOS NZ45N-mod (Neutral)	-	-	-	-	-	36 900 kr

Versioner		Pris	
DRE	Frontpanel i trä utan bumper	5 600 kr	pris/m
FISH	Exponeringsyta i syrafast rfr med avlopp & epoxilackad förångare. Epoxylackade på alla sidor.	6 900 kr	pris/m
GASTRO	Rfr ram anpassad för GN-kantiner	7 600 kr	pris/m
BAIN-MARIE	Vattenbad och infraröda halogen lampor	5 100 kr	pris/m
SELF SERVICE	Lågt frontglas för självbetjäning utan belysning & nattgardin	-800 kr	pris/m

Standardutrustning	Plug in	C-kyla
Inbyggt kylaggregat	✓	-
Extern kompressor (c-kyla)	-	✓
Multiplexing för ihopbyggnad i linje	O	✓
Statisk kyla	✓	✓
Chassi i pulverlackad vit stålplåt	✓	✓
Front och sockel i vit pulverlackad stålplåt. Valbara färger se sid 248	✓	✓
Isolering av ekologisk polyurethan	✓	✓
Exponeringsyta i rostfrittstål	✓	✓
Lagerutrymme i vitlackad stålplåt	✓	✓
Slagdörrar för lagerutrymme	✓	✓
Arbetskiva i grå granit	✓	✓

Standardutrustning	Plug in	C-kyla
Inre ram och aluminiumprofiler i anodiserad silver eller guld, färgval se sid 248	✓	✓
Rakt sidohängt frontglas (inte tillämpligt på hörn)	✓	✓
Skjutdörrar i plexiglas	✓	✓
LED belysning (färgval vit, konfektur eller rosa)	✓	✓
Bumber, valbara färger se sid 248	✓	✓
Isolerade gavlar, valbara färger se sid 248	✓	O
Automatisk avfrostning	✓	✓
Tövattenlåda	✓	-
Digital styrenhet (Carel)	✓	✓
Kondensorfläkts alarm	✓	-

O Se tillbehör


ID	Tillbehör	Pris Plug in	Pris C-kyla
SAM1	Isolerade gavlar, valbara färger se sid 248	- kr	1 100 kr
SAM2	Utan gavlar förberedd för multiplexing	-2 400 kr	- kr
SAM3	Front glas med teleskopiskt lyftsystem	7 200 kr	7 200 kr
SAM4	Baksida i rostfritt	2 700 kr	2 700 kr
SAM5	Lagerutrymme i rostfrittstål	700 kr	700 kr
SAM6	Frontpanel i annan RAL färg, kontakta Colia	700 kr	700 kr
SAM7	Frontpanel i rostfritt stål	2 400 kr	2 400 kr
SAM8	Sockel i annan RAL färg, kontakta Colia	100 kr	100 kr
SAM9	Sockel gjort i rostfrittstål	900 kr	900 kr
SAM10	Exponeringsyta i syrafast rostfritt	1 100 kr	1 100 kr
SAM11	Lagerutrymme i syrafast rostfritt	1 600 kr	1 600 kr
SAM12	Exponeringstrappa 2 nivåer i rfr stål	1 900 kr	1 900 kr
SAM13	Exponeringstrappa 3 nivåer i rfr stål	2 600 kr	2 600 kr
SAM14	Exponeringstrappa 2 nivåer i syrafast rfr stål	2 700 kr	2 700 kr
SAM15	Exponeringstrappa 3 nivåer i syrafast rfr stål	3 400 kr	3 400 kr
SAM16	Epoxilackad förångare	1 200 kr	1 200 kr
SAM17	Arbetsskiva i balmoral röd granit	900 kr	900 kr
SAM18	Arbetsskiva i svart granit	1 900 kr	1 900 kr
SAM19	Arbetsskiva i rostfrittstål	- kr	- kr
SAM20	Okylid glashylla	2 800 kr	2 800 kr
SAM21	Hjul	2 600 kr	2 600 kr
SAM22	Fläktkyla	2 700 kr	2 700 kr
SAM23	Lägre temperaturområde -2...+4C, inkl elavfrostning	4 000 kr	4 000 kr
SAM24	Avdunstingslåda	600 kr	600 kr
SAM25	Analog termometer	400 kr	400 kr
SAM26	Elektrisktlås för frontglas	900 kr	900 kr
SAM27	Eluttag	500 kr	500 kr
SAM28	Väskhylla, silver eller guld	1 500 kr	1 500 kr
SAM29	Avdelare låg flyttbar i glas på stativ	900 kr	900 kr
SAM30	Avdelare hög fastmonterad i glas	900 kr	900 kr
SAM31	Fixerad mellanvägg (gjord i rfr stål i förvaringsutrymmet)	700 kr	700 kr
SAM32	Skena för flyttbar hylla	700 kr	700 kr
SAM33	Hylla för våg eller kassaregister (400x500mm)	2 700 kr	2 700 kr
SAM34	Nattgardin gjord i plexiglas	1 200 kr	1 200 kr
SAM35	Elektronisk expansionsventil	- kr	9 800 kr

* Pris/m gäller diskens längd

KYLDISK SAMOS DEEP



+1 / +10°C



Plug in	C-kyla	Namn	Längd Plug in	Längd C-kyla	Kapacitet	Expo yta	Pris Plug in	Pris C-kyla
SA220	SA220-c	SAMOS 0.94	1020 mm	938 mm	183 dm³	0,7 m²	38 500 kr	28 300 kr
SA230	SA230-c	SAMOS 1.25	1330 mm	1250 mm	243 dm³	1 m²	42 000 kr	32 800 kr
SA240	SA240-c	SAMOS 1.56	1645 mm	1563 mm	303 dm³	1,2 m²	47 600 kr	32 100 kr
SA250	SA250-c	SAMOS 1.88	1960 mm	1875 mm	366 dm³	1,4 m²	54 700 kr	44 300 kr
SA260	SA260-c	SAMOS 2.50	2580 mm	2500 mm	486 dm³	1,9 m²	68 600 kr	57 100 kr
SA270	SA270-c	SAMOS 3.13	3210 mm	3125 mm	609 dm³	2,4 m²	86 900 kr	71 700 kr
SA280	SA280-c	SAMOS 3.75	3830 mm	3750 mm	729 dm³	2,9 m²	100 500 kr	85 600 kr
SA290	SA290-c	SAMOS NW90	1350 mm	1300 mm	150 dm³	0,9 m²	58 600 kr	47 600 kr
-	SA291-mod	SAMOS NW45N-mod (Neutral)	-	-	-	-	-	33 400 kr
SA295	SA295-c	SAMOS NZ90	1420 mm	1370 mm	150 dm³	0,9 m²	58 900 kr	48 100 kr
-	SA296-mod	SAMOS NZ45N-mod (Neutral)	-	-	-	-	-	36 900 kr

Versioner		Pris	
DRE	Frontpanel i trä utan bumper	5 600 kr	pris/m
FISH	Exponeringsyta i syrafast rfr med avlopp & epoxilackad förångare. Epoxylackade på alla sidor.	6 900 kr	pris/m
GASTRO	Rfr ram anpassad för GN-kantiner	7 600 kr	pris/m
BAIN-MARIE	Vattenbad och infraröda halogen lampor	5 100 kr	pris/m
SELF SERVICE	Lågt frontglas för självbetjäning utan belysning & nattgardin	-800 kr	pris/m
SELF SERVICE READY	Frontglas på skenor för både stjälvbetjäning och servicemodell	2 000 kr	pris/m

Standardutrustning	Plug in	C-kyla
Inbyggt kylaggregat	✓	-
Extern kompressor (c-kyla)	-	✓
Multiplexing för ihopbyggnad i linje	O	✓
Fläktkyla	✓	✓
Chassi i pulverlackad vit stålpat	✓	✓
Front och sockel i vit pulverlackad stålplåt. Valbara färger se sid 248	✓	✓
Isolering av ekologisk polyurethan	✓	✓
Exponeringsyta i rostfrittstål	✓	✓
Lagerutrymme i rostfrittstål	✓	✓
Slagdörrar för lagerutrymme	✓	✓

Standardutrustning	Plug in	C-kyla
Arbetskiva i svart granit	✓	✓
Inre ram och aluminiumprofiler i anodiserad silver eller guld, färgval se sid 248	✓	✓
Front glas med teleskopiskt lyftsyst	✓	✓
Skjutdörrar i plexiglas	✓	✓
LED belysning (färgval vit, konfektyr eller rosa)	✓	✓
Bumber, valbara färger se sid 248	✓	O
Isolerade gavlar, valbara färger se sid 248	✓	✓
Automatisk avfrostning	✓	-
Tövattenlåda	✓	✓
Digital styrenhet (Carel)	✓	-
Kondensorfläkts alarm	✓	-

O Se tillbehör

ID	Tillbehör	Pris Plug in	Pris C-kyla	
SAM1	Isolerade gavlar, valbara färger se sid 248	- kr	1 100 kr	pris/set
SAM2	Utan gavlar förberedd för multiplexing	-2 400 kr	- kr	pris/st
SAM3	Front glas med teleskopiskt lyftsyst	7 200 kr	7 200 kr	pris/m
SAM4	Baksida i rostfritt	2 700 kr	2 700 kr	pris/m
SAM5	Lagerutrymme i rostfrittstål	700 kr	700 kr	pris/m
SAM6	Frontpanel i annan RAL färg, kontakta Colia	700 kr	700 kr	pris/m
SAM7	Frontpanel i rostfritt stål	2 400 kr	2 400 kr	pris/m
SAM8	Sockel i annan RAL färg, kontakta Colia	100 kr	100 kr	pris/m
SAM9	Sockel gjort i rostfrittstål	900 kr	900 kr	pris/m
SAM10	Exponeringsyta i syrafast rostfritt	1 100 kr	1 100 kr	pris/m
SAM11	Lagerutrymme i syrafast rostfritt	1 600 kr	1 600 kr	pris/m
SAM12	Exponeringstrappa 2 nivåer i rfr stål	1 900 kr	1 900 kr	pris/m
SAM13	Exponeringstrappa 3 nivåer i rfr stål	2 600 kr	2 600 kr	pris/m
SAM14	Exponeringstrappa 2 nivåer i syrafast rfr stål	2 700 kr	2 700 kr	pris/m
SAM15	Exponeringstrappa 3 nivåer i syrafast rfr stål	3 400 kr	3 400 kr	pris/m
SAM16	Epoxilackad förångare	1 200 kr	1 200 kr	pris/m
SAM17	Arbetsskiva i balmoral röd granit	900 kr	900 kr	pris/m
SAM18	Arbetsskiva i svart granit	1 900 kr	1 900 kr	pris/m
SAM19	Arbetsskiva i rostfrittstål	- kr	- kr	pris/m
SAM20	Okyld glashylla	2 800 kr	2 800 kr	pris/m
SAM21	Hjul	2 600 kr	2 600 kr	pris/m
SAM22	Fläktkyla	2 700 kr	2 700 kr	pris/m
SAM23	Lägre temperaturområde -2...+4C, inkl elavfrostning	4 000 kr	4 000 kr	pris/m
SAM24	Avdunstingslåda	600 kr	600 kr	pris/st
SAM25	Analog termometer	400 kr	400 kr	pris/st
SAM26	Elektrisktlås för frontglas	900 kr	900 kr	pris/st
SAM27	Eluttag	500 kr	500 kr	pris/st
SAM28	Väskhylla, silver eller guld	1 500 kr	1 500 kr	pris/m
SAM29	Avdelare låg flyttbar i glas på stativ	900 kr	900 kr	pris/st
SAM30	Avdelare hög fastmonterad i glas	900 kr	900 kr	pris/st
SAM31	Fixerad mellanvägg (gjord i rfr stål i förvaringsutrymmet)	700 kr	700 kr	pris/st
SAM32	Skena för flyttbar hylla	700 kr	700 kr	pris/m
SAM33	Hylla för våg eller kassaregister (400x500mm)	2 700 kr	2 700 kr	pris/st
SAM34	Nattgardin gjord i plexiglas	1 200 kr	1 200 kr	pris/m
SAM35	Elektronisk expansionsventil	- kr	9 800 kr	pris/st

* Pris/m gäller diskens längd

KASSADISK SAMOS



ID	Namn	Längd	Pris
LS/SA2/400	KASSADISK SAMOS 0.4	400 mm	7 100 kr
LS/SA2/500	KASSADISK SAMOS 0.5	500 mm	8 500 kr
LS/SA2/600	KASSADISK SAMOS 0.6	600 mm	9 900 kr
LS/SA2/700	KASSADISK SAMOS 0.7	700 mm	11 400 kr
LS/SA2/800	KASSADISK SAMOS 0.8	800 mm	12 900 kr
LS/SA2/900	KASSADISK SAMOS 0.9	900 mm	14 300 kr
LS/SA2/1000	KASSADISK SAMOS 1.0	1000 mm	15 500 kr
LS/SA2/1100	KASSADISK SAMOS 1.1	1100 mm	17 000 kr
LS/SA2/1200	KASSADISK SAMOS 1.2	1200 mm	18 500 kr
LS/SA2/1300	KASSADISK SAMOS 1.3	1300 mm	19 900 kr
LS/SA2/1400	KASSADISK SAMOS 1.4	1400 mm	21 300 kr
LS/SA2/1500	KASSADISK SAMOS 1.5	1500 mm	22 700 kr
LS/SA2/NW	KASSADISK SAMOS NW90	1500 mm	37 100 kr
LS/SA2/NZ	KASSADISK SAMOS NZ90	1500 mm	38 300 kr

Standardutrustning	Plug in	Standardutrustning	Plug in
Chassi gjort av svart laminat	✓	Arbetskiva i grå granit	✓
Utdragbar låda, ej kompatibel med L=04, och 0,5	✓	Eluttag	✓
Bumber, valbara färger se sid 248	✓		

O Se tillbehör


ID	Tillbehör	Pris	
SK1	Isolerad plastgavel, vänster, färgval se sid 248	2 100 kr	pris/st
SK2	Isolerad plastgavel, höger, färgval se sid 248	2 100 kr	pris/st
SK3	Isolerad trägavel, vänster, färgval se sid 248	2 700 kr	pris/st
SK4	Isolerad trägavel, höger, färgval se sid 248	2 700 kr	pris/st
SK5	Arbetskiva i rfr	- kr	pris/m
SK6	Arbetskiva i balmoral röd granit	3 300 kr	pris/m
SK7	Arbetskiva i svart granit	5 600 kr	pris/m

* Pris/m gäller diskens längd

VÄGGKYL MAX



+1 / +10°C



Standardutrustning	Plug in
Inbyggt kylaggregat	✓
R290	✓
Fläktkyla	✓
Isolerade gavlar, valbara färger se sid 62	✓
Isolering av ekologisk polyurethan	✓
Sockel, övre och undre panel gjord i pulverlackad stålplåt, färgval se sid 248	✓
Rack inredning i pulverlackad stålplåt, färgval se sid 248	✓

Standardutrustning	Plug in
Invändig LED belysning (färgval vit, konfekttyr eller rosa)	✓
Exponeringshyllor i glas	✓
Automatisk avfrostning	✓
Tövattentork	✓
Digital styrenhet (Carel)	✓
Kondensorfläkts alarm	✓

O Se tillbehör

ID	Tillbehör	Pris Plug in	
MAX1	Övre frontpanel i Special färg (kontakta Colia)	300 kr	pris/st
MAX2	Toppanel gjord i rfr stål	600 kr	pris/st
MAX3	Lagerutrymme i rostfrittstål	300 kr	pris/st
MAX4	Frontpanelfärger, färgval se sid 248	400 kr	pris/st
MAX5	Front panel i Special färg (kontakta Colia)	300 kr	pris/st
MAX6	Sockel gjord i rfr stål	600 kr	pris/st
MAX7	Interiörfärg, färgval se sid 248	600 kr	pris/st
MAX8	Interiör gjord i rfr stål	1 100 kr	pris/st
MAX9	Interiör gjord i syrafast rfr stål	1 800 kr	pris/st
MAX10	Hjul	1 400 kr	pris/set


* Pris/m gäller diskens längd

Plug in	Namn	Längd Plug in	Kapacitet	Hyll yta	Pris Plug in
MX100	MAX	600 mm	118 dm³	1,2 m²	24 300 kr

VÄGGKYL PETRO SELECT



+2 / +10°C



Plug in	Namn	Längd Plug in	Kapacitet	Hyll yta	Pris Plug in
PR100S	PETRO 0.6 SELECT	600 mm	240 dm³	1 m²	43 000 kr
PR101S	PETRO 0.9 SELECT	900 mm	370 dm³	1,2 m²	50 300 kr

Hörn neutral	Namn	Läng Plug in	Kapacitet	Pris Plug in
PRSNZ90NL	PETRO SELECT CORNER 90° NEUTRAL LEFT	725 mm	0,6 dm³	6 700 kr
PRSNZ90NP	PETRO SELECT CORNER 90° NEUTRAL RIGHT	725 mm	0,6 dm³	6 700 kr

Standardutrustning	Plug in
Inbyggt kylaggregat	-
R290	✓
Fläktkyla	✓
Chassi, interiör och ram gjord i pulverlackad stålplåt, färgval se sid 248	✓
Glasexponeringshylla	✓
Hyllkantslist, färgval se sid 62	✓
Isolering av ekologisk polyurethan	✓

Standardutrustning	Plug in
Sidoglas med silketryck lub szarym RAL 7042	✓
Övre invändig LED belysning + extra Led belysning på alla hyllplan (färgval vit, konfekttyr eller rosa)	✓
Automatisk avfrostning	✓
Tövattentork	✓
Elektroniskstyrenhet i sockeln	✓
Kondensorfläkts alarm +	✓

O Se tillbehör

ID	Tillbehör	Pris Plug in
PET1	Front och sockel i vit pulverlackad stålplåt. Valbara färger se sid 248	1 600 kr pris/m
PET2	Chassi gjort i rfr stål	3 800 kr pris/m
PET3	Frontpanel gjord laminat, Valbara färger se sid 248	1 600 kr pris/m
PET4	Frontpanel gjord faner, Valbara färger se sid 248	3 100 kr pris/m
PET5	Interiörfärg, färgval se sid 248	1 200 kr pris/m
PET6	Interiör och exponeringshylla i rfr stål	3 500 kr pris/m
PET7	Exponeringshylla gjord i pulverlackad stålplåt, Valbara färger se sid 248	600 kr pris/hyllmeter
PET8	Exponeringshylla gjord i rfr stål	900 kr pris/hyllmeter
PET9	Elektronisk temperatur log + mjukvara (Igloo)	1 300 kr pris/set
PET10	Kabel för temperatur log	500 kr pris/st

Standardutrustning hörn	Plug in
Version höger vänster	✓
external housing, interior and frame made of powder painted steel – different colors available (IGLOO pattern book)	✓
Exponeringshylla gjord i pulverlackad stålplåt, färgval se sid 248	✓

Standardutrustning hörn	Plug in
Hyllkantslist, färgval se sid 248	✓
Kondensorfläkts alarm	✓


ID	Tillbehör hörn	Pris Plug in
PET1	Front och sockel i vit pulverlackad stålplåt. Valbara färger se sid 248	1 600 kr pris/m
PET2	Chassi gjort i rfr stål	3 800 kr pris/m
PET3	Frontpanel gjord laminat, Valbara färger se sid 248	1 600 kr pris/m

* Pris/m gäller väggkylens längd

VÄGGKYL PROXIMA SLIM OPEN



+2 / +8°C



Standardutrustning	Plug in	C-kyla
Inbyggt kylaggregat	✓	-
Extern kompressor (c-kyla)	-	✓
Multiplexing för ihopbyggnad i linje	-	✓
Fläktkyla	✓	✓
Bottenhylla gjord i pulverlackad stålplåt, valbara färger sid 62	✓	✓
Exponeringshyllor på ram, justerbara i höjd och vinkel i pulverlackad stålplåt, färgval se sid 248	✓	✓
externa glaselement i dubbeltisolerglas med argonfyllning och svart, vit eller grå RAL7042 silkscreen	✓	-
Frontpanel gjorda i pulverlackad stålplåt, färgval se sid 248	✓	✓

Standardutrustning	Plug in	C-kyla
Chassi gjorda i pulverlackad stålplåt, färgval se sid 62	✓	✓
Hyllkantslist, färgval se sid 248	✓	✓
Isolering av ekologisk polyurethan	✓	✓
Övre inre LED belysning + bakgrundsbelysning för varje hyllplan (färgval vit, konfektyr eller rosa)	✓	✓
Automatisk avfrostning	✓	✓
Avdunstningslåda	✓	-
Digital styrenhet (Carel)	✓	✓
Kondensorfläkts alarm	✓	-

O Se tillbehör

Plug in	Tillbehör	Pris Plug in	Pris C-kyla	
P1	Externa glaselement i dubbeltisolerglas med argonfyllning och svart, vit eller grå RAL7042 silkscreen	S	15 600 kr	pris/set
P2	Bottenhylla gjord i rfr stål	1 200 kr	1 200 kr	pris/m
P3	Bottenhylla gjord i syrafast rfr stål	1 900 kr	1 600 kr	pris/m
P4	Exponeringshyllor på ram, justerbara i höjd och vinkel, gjorda i rfr stål	1 000 kr	800 kr	pris/hyllmeter
P5	Exponeringshyllor på ram, justerbara i höjd och vinkel, gjorda i syrafast rfr stål	1 500 kr	1 200 kr	pris/hyllmeter
P6	Ram och inre baksida gjord i rfr stål	1 600 kr	1 400 kr	pris/m
P7	Ram och inre baksida gjord i syrafast rfr stål	2 800 kr	2 300 kr	pris/m
P8	Frontpanelfärger, färgval	1 100 kr	900 kr	pris/m
P9	Bas gjord i rfr stål	1 200 kr	1 000 kr	pris/m
P10	Elektronisk temperatur log + mjukvara (Igloo)	1 400 kr	1 200 kr	pris/set
P11	Kabel för temperatur log	500 kr	400 kr	pris/st
P12	Ingen termostat 2 x temperatursensor NTC [10kΩ]	-300 kr	-200 kr	pris/set
P13	Elektronisk expansionsventil	- kr	10 300 kr	pris/set
P14	Kylsystem anpassat till för R744 (CO2) (endast med elektronisk expansionsventil) *	- kr	5 200 kr	pris/m



* Pris/m gäller väggkylens längd

Plug in	C-kyla	Namn	Läng Plug in	Läng C-kyla	Kapacitet	Hyll yta	Pris Plug in	Pris C-kyla
PRXS100	PRXS100-c	PROXIMA SLIM OPEN 1.25	1250 mm	1250 mm	358 dm³	2 m²	49 300 kr	21 600 kr
PRXS101	PRXS101-c	PROXIMA SLIM OPEN 1.88	1880 mm	1880 mm	536 dm³	3 m²	66 600 kr	39 800 kr
PRXS102	PRXS102 -c	PROXIMA SLIM OPEN 2.50	2500 mm	2500 mm	715 dm³	4 m²	80 500 kr	53 700 kr
PRXS103	PRXS103-c	PROXIMA SLIM OPEN 3.75	3750 mm	3750 mm	1073 dm³	6 m²	112 000 kr	85 600 kr

VÄGGKYL LUNA



+2 / +10°C



Plug in	Namn	Längd Plug in	Pris Plug in
BL101.144	LUNA 60	600 mm	42 400 kr
BL102.144	LUNA 90	900 mm	45 600 kr
BL103.144	LUNA 120	1200 mm	53 400 kr
BL104.144	LUNA 188	1930 mm	86 900 kr
BL105.144	LUNA 1440.313	1930 mm	126 100 kr
BL106.144	LUNA 313	3180 mm	143 700 kr
BL107.144	LUNA 375	3800 mm	-
Hörn neutral	Namn	Längd Plug in	Pris Plug in
BLNZ90NP	LUNA 1440 CORNER 90° NEUTRAL RIGHT	600 mm	7 000 kr
BLNZ90NL	LUNA 1440 CORNER 90° NEUTRAL LEFT	900 mm	7 000 kr

Standardutrustning	Plug in
internal cooling aggregate R290	✓
Fläktkyla	✓
Chassi, interiör och ram gjord i pulverlackad stålplåt, färgval se sid 62	✓
Hyllkantslist, färgval se sid 248	✓
Isolering av ekologisk polyurethan	✓
Sidoglas med silkestryck svart, vit eller grå RAL 7042	✓

Standardutrustning	Plug in
Övre inre LED belysning + bakgrundsbelysning för varje hyllplan (färgval vit, konfekttyr eller rosa)	✓
Automatisk avfrostning	✓
Tövtentork	✓
Digital styrenhet (Carel)	✓
Kondensorfläkts alarm	✓

O Se tillbehör

ID	Tillbehör	Pris Plug in	
LU1	Front och sockel i vit pulverlackad stålplåt. Valbara färger se sid 248	1 800 kr	pris/m
LU2	Chassi gjort i rfr stål	3 900 kr	pris/m
LU3	Interiörfärg, färgval se sid 248	1 300 kr	pris/m
LU4	Interiör och exponeringshylla i rfr stål	3 300 kr	pris/m
LU5	Exponeringshylla gjord i pulverlackad stålplåt, färgval se sid 248	600 kr	pris/m
LU6	Exponeringshylla gjord i rfr stål	1 000 kr	pris/m
LU7	Epoxilackad förångare	1 200 kr	pris/m
LU8	Elektronisk temperatur log + mjukvara (Igloo)	1 400 kr	pris/set
LU9	Kabel för temperatur log	500 kr	pris/st

Standardutrustning hörn	Plug in
Version höger vänster	✓
Chassi, interiör och ram gjord i pulverlackad stålplåt, färgval se sid 248	✓

Standardutrustning hörn	Plug in
Exponeringshylla gjord i pulverlackad stålplåt, färgval se sid 248	✓
Hyllkantslist, färgval se sid 248	✓


ID	Tillbehör hörn	Pris Plug in	
LU10	Chassi gjort i rfr stål	1 600 kr	pris/st
LU11	Rostfri stålram	1 400 kr	pris/st
LU12	Exponeringshylla gjord i rfr stål	1 600 kr	pris/set

* Pris/m gäller väggkylens längd

VÄGGKYL VARIANT 70 L/H PLUG IN^N



+1 / +10°C



Plug in L	Plug in H	Namn	Längd L/H	Kapacitet L	Kapacitet H	Expo yta L	Expo yta H	Pris L	Pris H
VT100.700L	VT100.700H	VARIANT 1.0 70	1070 mm	563 dm³	627 dm³	2,6 m²	2,4 m²	52 000 kr	53 500 kr
VT101.700L	VT101.700H	VARIANT 1.25 70	1320 mm	703 dm³	784 dm³	2,5 m²	3,0 m²	58 600 kr	60 000 kr
VT102.700L	VT102.700H	VARIANT 1.6 70	1670 mm	900 dm³	1003 dm³	3,2 m²	3,9 m²	77 500 kr	79 200 kr
VT103.700L	VT103.700H	VARIANT 1.88 70	1945 mm	1058 dm³	1179 dm³	3,8 m²	4,5 m²	85 200 kr	87 700 kr
VT104.700L	VT104.700H	VARIANT 2.50 70	2570 mm	1407 dm³	1568 dm³	5,0 m²	6,1 m²	95 800 kr	97 300 kr
VT105.700L	VT105.700H	VARIANT 3.75 70	3820 mm	2110 dm³	2352 dm³	7,6 m²	9,1 m²	159 800 kr	165 100 kr
VT100.700L.DP	VT100.700H.DP	VARIANT 1.0 70	1070 mm	563 dm³	627 dm³	2,1 m²	2,5 m²	61 500 kr	62 300 kr
VT101.700L.DP	VT101.700H.DP	VARIANT 1.25 70	1320 mm	703 dm³-	784 dm³-	2,6 m²	3,1 m²	70 300 kr	71 200 kr
VT102.700L.DP	VT102.700H.DP	VARIANT 1.6 70	1670 mm	900 dm³	1003 dm³	3,3 m²	4,0 m²	88 600 kr	89 900 kr
VT103.700L.DP	VT103.700H.DP	VARIANT 1.88 70	1945 mm	1058 dm³	1179 dm³	3,9 m²	4,6 m²	102 200 kr	103 700 kr
VT104.700L.DP	VT104.700H.DP	VARIANT 2.50 70	2570 mm	1407 dm³	1568 dm³	5,2 m²	6,2 m²	119 400 kr	121 100 kr
VT105.700L.DP	VT105.700H.DP	VARIANT 3.75 70	3820 mm	2110 dm³	2352 dm³	7,8 m²	9,3 m²	165 300 kr	168 000 kr
VT100.700L.DU	VT100.700H.DU	VARIANT 1.0 70	1070 mm	563 dm³	627 dm³	2,1 m²	2,5 m²	61 500 kr	62 300 kr
VT101.700L.DU	VT101.700H.DU	VARIANT 1.25 70	1320 mm	703 dm³	784 dm³	2,6 m²	3,1 m²	70 300 kr	71 200 kr
VT102.700L.DU	VT102.700H.DU	VARIANT 1.6 70	1670 mm	900 dm³	1003 dm³	3,3 m²	4,0 m²	88 600 kr	89 900 kr
VT103.700L.DU	VT103.700H.DU	VARIANT 1.88 70	1945 mm	1058 dm³	1179 dm³	3,9 m²	4,6 m²	102 200 kr	103 700 kr
VT104.700L.DU	VT104.700H.DU	VARIANT 2.50 70	2570 mm	1407 dm³	1568 dm³	5,2 m²	6,2 m²	119 400 kr	121 100 kr
VT105.700L.DU	VT105.700H.DU	VARIANT 3.75 70	3820 mm	2110 dm³	2352 dm³	7,8 m²	9,3 m²	165 300 kr	168 000 kr

Versioner		
DP	Självstängande skjutdörrar i isolerglas, mjukstängande system.	11 100 kr
DU	Slagdörrar i isolerglas, mjukstängande system.	12 300 kr
DR	Manuell jalusi med lås	7 100 kr

Standardutrustning	Plug in L	Plug in H
Standard equipment	✓	✓
Inbyggt kylaggregat (plug in)	✓	✓
Fläktkylid	✓	✓
Start och stoppavfrostning	✓	✓
Tövtentork	✓	✓
Elektronisk styrenhet med digital display	✓	✓
Pulverlackad exponeringsyta	✓	✓
Antal rader med justerbara hyllor	4 st	5st
LED-belysning	✓	✓
Lågenergi EC fläktar	✓	✓

Standardutrustning	Plug in L	Plug in H
Pulverlacad chassi	✓	✓
Hyllkantslist, färgval se sid 248	✓	✓
Manuel nattgardin	✓	✓
Hyllstaket	✓	✓
Pulverlackade gavlar	✓	✓
Polyurethan isolering CFC fri	✓	✓
Kondensor alarm	✓	✓
Polyurethan isolering CFC fri	✓	✓
Kondensor alarm	✓	✓

O Se tillbehör

Tillbehör	ID Plug in L	Pris Plug in L	ID Plug in H	Pris Plug in H	
Utan gavlar för multiplexing	VAR70L1	- 4 000 kr	VAR70H1	-4 400 kr	pris/set
Isolerade gavlar gjorda i pulverlackad stålplåt med speglar på insidan, färgval se sid 248	VAR70L2	2 700 kr	VAR70H2	4 700 kr	pris/set
Sidopaneler av dubbelt härdat glas eller dubbel spegel, valbara färger	VAR70L3	7 000 kr	VAR70H3	8 100 kr	pris/set
Pulverlackad avdelare med speglar, valbara färger	VAR70L4	7 200 kr	VAR70H4	8 200 kr	pris/st
Fixerad avdelar gjord i PETG (plexiglas)	VAR70L5	2 400 kr	VAR70H5	2 700 kr	pris/st
Interiör och exponeringshyllor i Special färg (kontakta Colia)	VAR70L6	1 300 kr	VAR70H6	1 500 kr	pris/m
Interiör och exponeringshylla i rfr stål	VAR70L7	5 300 kr	VAR70H7	6 100 kr	pris/m
Interiör och exponeringshyllor gjorda i syrafast rfr stål	VAR70L8	8 000 kr	VAR70H8	9 100 kr	pris/m
Pulverlackat chassi - Special färger - (kontakta Colia)	VAR70HL1	800 kr	VAR70HL1	800 kr	pris/m
Chassi gjord i rostfrittstål	VAR70HL2	2 300 kr	VAR70HL2	2 300 kr	pris/m
Chassi gjord i syrafast rostfrittstål	VAR70HL3	2 700 kr	VAR70HL3	2 700 kr	pris/m
Extra LED belysning för hyllorna, (färgval vit, konfektyr eller rosa)	VAR70HL4	1 200 kr	VAR70HL4	1 200 kr	pris/m
Extra vertikal LED beslysning (DP/DU) (färgval vit, konfektyr eller rosa) model 1.0 / 1.25 - 2 pcs. ; 1.6 / 1.88 / 2.50	VAR70HL5	2 400 kr	VAR70HL5	2 400 kr	pris/st
Topppanel med LED belysning – plexigla, valbara färger	VAR70HL6	1 200 kr	VAR70HL6	1 200 kr	pris/m
Topp speglar	VAR70HL7	1 100 kr	VAR70HL7	1 100 kr	pris/m
Köttkrokar	VAR70HL8	1 400 kr	VAR70HL8	1 400 kr	pris/m
Hjul (model 1.0 / 1.25 / 1.6)	VAR70HL9	2 800 kr	VAR70HL9	2 800 kr	pris/set
Elektrisk nattgardin	VAR70HL10	4 600 kr	VAR70HL10	4 600 kr	pris/st
Pulverlackad förångare	VAR70HL11	1 200 kr	VAR70HL11	1 200 kr	pris/st
Elavfrostning av förångare	VAR70HL12	1 500 kr	VAR70HL12	1 500 kr	pris/m


* Pris/m gäller väggkylens längd

VÄGGKYL VARIANT 70 L/H C-KYLA^N



+2 / +10°C

* Bilderna på produkterna är
extrautrustad med dörrar



C-kyla L	C-kyla H	Namn	Längd H/L	Kapacitet L	Kapacitet H	Expo yta L	Expo yta H	Pris L	Pris H
VT100.700L-c	VT100.700H-c	VARIANT 1.0 70	1000 mm	563 dm³	627 dm³	2,3 m²	2,8 m²	38 600 kr	40 200 kr
VT101.700L-c	VT101.700H-c	VARIANT 1.25 70	1250 mm	703 dm³	784 dm³	2,9 m²	3,5 m²	41 000 kr	42 100 kr
VT102.700L-c	VT102.700H-c	VARIANT 1.6 70	1600 mm	900 dm³	1003 dm³	3,7 m²	4,4 m²	49 200 kr	51 200 kr
VT103.700L-c	VT103.700H-c	VARIANT 1.88 70	1875 mm	1058 dm³	1179 dm³	4,4 m²	5,2 m²	50 600 kr	53 500 kr
VT104.700L-c	VT104.700H-c	VARIANT 2.50 70	2500 mm	1407 dm³	1568 dm³	5,8 m²	6,9 m²	61 200 kr	62 600 kr
VT105.700L-c	VT105.700H-c	VARIANT 3.75 70	3750 mm	2110 dm³	2352 dm³	8,7 m²	10,4 m²	83 800 kr	84 800 kr
VT100.700L.DP-c	VT100.700H.DP-c	VARIANT 1.0 70	1000 mm	563 dm³	627 dm³	2,4 m²	2,9 m²	49 300 kr	51 400 kr
VT101.700L.DP-c	VT101.700H.DP-c	VARIANT 1.25 70	1250 mm	703 dm³	784 dm³	3,0 m²	3,6 m²	53 300 kr	55 900 kr
VT102.700L.DP-c	VT102.700H.DP-c	VARIANT 1.6 70	1600 mm	900 dm³	1003 dm³	3,8 m²	4,5 m²	66 300 kr	69 500 kr
VT103.700L.DP-c	VT103.700H.DP-c	VARIANT 1.88 70	1875 mm	1058 dm³	1179 dm³	4,5 m²	5,3 m²	70 600 kr	74 900 kr
VT104.700L.DP-c	VT104.700H.DP-c	VARIANT 2.50 70	2500 mm	1407 dm³	1568 dm³	5,9 m²	7,1 m²	84 500 kr	89 300 kr
VT105.700L.DP-c	VT105.700H.DP-c	VARIANT 3.75 70	3750 mm	2110 dm³	2352 dm³	8,9 m²	10,6 m²	119 500 kr	126 300 kr
VT100.700L.DU-c	VT100.700H.DU-c	VARIANT 1.0 70	1000 mm	563 dm³	627 dm³	2,4 m²	2,9 m²	49 300 kr	51 400 kr
VT101.700L.DU-c	VT101.700H.DU-c	VARIANT 1.25 70	1250 mm	703 dm³	784 dm³	3,0 m²	3,6 m²	53 300 kr	55 900 kr
VT102.700L.DU-c	VT102.700H.DU-c	VARIANT 1.6 70	1600 mm	900 dm³	1003 dm³	3,8 m²	4,5 m²	66 300 kr	69 500 kr
VT103.700L.DU-c	VT103.700H.DU-c	VARIANT 1.88 70	1875 mm	1058 dm³	1179 dm³	4,5 m²	5,3 m²	70 600 kr	74 900 kr
VT104.700L.DU-c	VT104.700H.DU-c	VARIANT 2.50 70	2500 mm	1407 dm³	1568 dm³	5,9 m²	7,1 m²	84 500 kr	89 300 kr
VT105.700L.DU-c	VT105.700H.DU-c	VARIANT 3.75 70	3750 mm	2110 dm³	2352 dm³	8,9 m²	10,6 m²	119 500 kr	126 300 kr

Versioner		
DP	Självstängande skjutdörrar i isolerglas, mjukstängande system.	11 100 kr
DU	Slagdörrar i isolerglas, mjukstängande system.	12 300 kr
DR	Manuell jalusi med lås	7 100 kr

Standardutrustning	Plug in L	Plug in H
Standard utrustning	✓	✓
Inbyggt kylaggregat (plug in)	✓	✓
Fläktkyl	✓	✓
Start och stoppavfrostning	✓	✓
Tövtentork	✓	✓
Elektronisk styrenhet med digital display	✓	✓
Pulverlackad exponeringsyta	✓	✓
Antal rader med justerbara hyllor	4 st	5st
LED-belysning	✓	✓

Standardutrustning	Plug in L	Plug in H
Lågenergi EC fläktar	✓	✓
Pulverlacadat chassi	✓	✓
Hyllkantslist, färgval se sid 248	✓	✓
Manuel nattgardin	✓	✓
Hyllstaket	✓	✓
Pulverlackade gavlar	✓	✓
Polyurethan isolering CFC fri	✓	✓
Kondensor alarm	✓	✓

O Se tillbehör

Tillbehör	ID C-kyla L	Pris C-kyla L	ID C-kyla H	Pris C-kyla H	
Isolerade gavlar gjorda i vit pulverlackad stålplåt, valbara färger	VAR70LCC1	8 400 kr	VAR70HCC1	9 100 kr	pris/set
Isolerade gavlar gjorda i pulverlackad stålplåt med speglar på insidan, valbara färger	VAR70LCC2	11 000 kr	VAR70HCC2	13 700 kr	pris/set
Sidopaneler av dubbelt härdat glas eller dubbel spegel, valbara färger	VAR70LCC3	15 400 kr	VAR70HCC3	16 500 kr	pris/set
Pulverlackad avdelare med speglar , valbara färger	VAR70LCC4	7 700 kr	VAR70HCC4	8 600 kr	pris/st
Fixerad avdelar gjord i PETG (plexiglas)	VAR70LCC5	2 600 kr	VAR70HCC5	2 800 kr	pris/m
Interiör och exponeringshyllor i Special färg (kontakta Colia)	VAR70LCC6	1 400 kr	VAR70HCC6	1 600 kr	pris/m
Interiör och exponeringshylla i rfr stål	VAR70LCC7	7 500 kr	VAR70HCC7	8 100 kr	pris/m
Interiör och exponeringshyllor gjorda i syrafast rfr stål	VAR70LCC8	10 600 kr	VAR70HCC8	11 800 kr	pris/m
Pulverlackat chassi - Special färger - (kontakta Colia)	VAR70HLCC1	800 kr	VAR70HLCC1	800 kr	pris/m
Chassi gjord i rostfrittstål	VAR70HLCC2	2 300 kr	VAR70HLCC2	2 300 kr	pris/m
Chassi gjord i syrafast rostfrittstål	VAR70HLCC3	2 700 kr	VAR70HLCC3	2 700 kr	pris/m
Extra LED belysning för hyllorna, (färgval vit, konfektyr eller rosa)	VAR70HLCC4	1 200 kr	VAR70HLCC4	1 200 kr	pris/m
Extra verikal LED beslysning (DP/DU) (färgval vit, konfektyr eller rosa) model 1.0 / 1.25 - 2 pcs. ; 1.6 / 1.88 / 2.50Extra verikal LED beslysning (DP/DU) (färgval vit, konfektyr eller rosa) model 1.0 / 1.25 - 2 pcs. ; 1.6 / 1.88 / 2.50Extra verikal LED beslysning (DP/DU) (färgval vit, konfektyr eller rosa) model 1.0 / 1.25 - 2 pcs. ; 1.6 / 1.88 / 2.50	VAR70HLCC5	2 400 kr	VAR70HLCC5	2 400 kr	pris/st
Topppanel med LED belysningtop, valbara färger	VAR70HLCC6	1 200 kr	VAR70HLCC6	1 200 kr	pris/m
Topp speglar	VAR70HLCC7	1 100 kr	VAR70HLCC7	1 100 kr	pris/m
Köttkrokar	VAR70HLCC8	1 400 kr	VAR70HLCC8	1 400 kr	pris/m
Elektrisk nattgardin	VAR70HLCC9	4 600 kr	VAR70HLCC9	4 600 kr	pris/m
pulverlackad förångare	VAR70HLCC10	1 200 kr	VAR70HLCC10	1 200 kr	pris/st
Elavfrostning av förångare	VAR70HLCC11	1 500 kr	VAR70HLCC11	1 500 kr	pris/st
Condensate pump (up to 0,6m height)	VAR70HLCC12	3 700 kr	VAR70HLCC12	3 700 kr	pris/st
Övre anslutning för kylkretsar	VAR70HLCC13	1 000 kr	VAR70HLCC13	1 000 kr	pris/st
Elektronisk expansionsventil	VAR70HLCC14	9 500 kr	VAR70HLCC14	9 500 kr	pris/st
Kylsystem anpassat till för R744 (CO2) (endast med Elektronisk expansionsventil) *	VAR70HLCC15	4 900 kr	VAR70HLCC15	4 900 kr	pris/st


* Pris/m gäller väggkylens längd

VÄGGKYL VARIANT 80 L/H PLUG IN^N



+2 / +10°C

* Bilderna på produkterna är
extrautrustad med dörrar



Plug in L	Plug in H	Namn	Längd L/H	Kapacitet L	Kapacitet H	Expo yta L	Expo yta H	Pris L	Pris H
VT100.800L	VT100.800H	VARIANT 1.0 80	1070 mm	563 dm ³	627 dm ³	2,3 m ²	2,8 m ²	54 400 kr	55 800 kr
VT101.800L	VT101.800H	VARIANT 1.25 80	1320 mm	703 dm ³	784 dm ³	2,9 m ²	3,5 m ²	61 600 kr	63 000 kr
VT102.800L	VT102.800H	VARIANT 1.6 80	1670 mm	900 dm ³	1003 dm ³	3,7 m ²	4,4 m ²	80 500 kr	82 100 kr
VT103.800L	VT103.800H	VARIANT 1.88 80	1945 mm	1058 dm ³	1179 dm ³	4,4 m ²	5,2 m ²	88 600 kr	91 300 kr
VT104.800L	VT104.800H	VARIANT 2.50 80	2570 mm	1407 dm ³	1568 dm ³	5,8 m ²	6,9 m ²	100 800 kr	102 500 kr
VT105.800L	VT105.800H	VARIANT 3.75 80	3820 mm	2110 dm ³	2352 dm ³	8,7 m ²	10,4 m ²	164 000 kr	169 200 kr
VT100.800L.DP	VT100.800H.DP	VARIANT 1.0 80	1070 mm	563 dm ³	627 dm ³	2,4 m ²	2,9 m ²	63 800 kr	64 600 kr
VT101.800L.DP	VT101.800H.DP	VARIANT 1.25 80	1320 mm	703 dm ³ -	784 dm ³ -	3,0 m ²	3,6 m ²	72 800 kr	74 000 kr
VT102.800L.DP	VT102.800H.DP	VARIANT 1.6 80	1670 mm	900 dm ³	1003 dm ³	3,8 m ²	4,5 m ²	91 500 kr	92 800 kr
VT103.800L.DP	VT103.800H.DP	VARIANT 1.88 80	1945 mm	1058 dm ³	1179 dm ³	4,5 m ²	5,3 m ²	106 200 kr	107 500 kr
VT104.800L.DP	VT104.800H.DP	VARIANT 2.50 80	2570 mm	1407 dm ³	1568 dm ³	5,9 m ²	7,1 m ²	124 000 kr	125 700 kr
VT105.800L.DP	VT105.800H.DP	VARIANT 3.75 80	3820 mm	2110 dm ³	2352 dm ³	8,9 m ²	10,6 m ²	169 300 kr	172 100 kr
VT100.800L.DU	VT100.800H.DU	VARIANT 1.0 80	1070 mm	563 dm ³	627 dm ³	2,4 m ²	2,9 m ²	63 800 kr	64 600 kr
VT101.800L.DU	VT101.800H.DU	VARIANT 1.25 80	1320 mm	703 dm ³	784 dm ³	3,0 m ²	3,6 m ²	72 800 kr	74 000 kr
VT102.800L.DU	VT102.800H.DU	VARIANT 1.6 80	1670 mm	900 dm ³	1003 dm ³	3,8 m ²	4,5 m ²	91 500 kr	92 800 kr
VT103.800L.DU	VT103.800H.DU	VARIANT 1.88 80	1945 mm	1058 dm ³	1179 dm ³	4,5 m ²	5,3m ²	106 200 kr	107 500 kr
VT104.800L.DU	VT104.800H.DU	VARIANT 2.50 80	2570 mm	1407 dm ³	1568 dm ³	5,9 m ²	7,1 m ²	124 000 kr	125 700 kr
VT105.800L.DU	VT105.800H.DU	VARIANT 3.75 80	3820 mm	2110 dm ³	2352 dm ³	8,9 m ²	10,6 m ²	169 300 kr	172 100 kr

Versioner		
DP	Självstängande skjutdörrar i isolerglas, mjukstängande system.	11 100 kr
DU	Slagdörrar i isolerglas, mjukstängande system.	12 300 kr
DR	Manuell jalusi med lås	7 100 kr

Standardutrustning	Plug in L	Plug in H
Standard utrustning	✓	✓
Inbyggt kylaggregat (plug in)	✓	✓
Fläktkylid	✓	✓
Start och stoppavfrostning	✓	✓
Tövattentork	✓	✓
Elektronisk styrenhet med digital display	✓	✓
Pulverlackad exponeringsyta	✓	✓
Antal rader med justerbara hyllor	4 st	5st
LED-belysning	✓	✓

Standardutrustning	Plug in L	Plug in H
Lågenergi EC-fläktar	✓	✓
Pulverlacadat chassi	✓	✓
Hyllkantslist, färgval se sid 248	✓	✓
Manuel nattgardin	✓	✓
Hyllstaket	✓	✓
Pulverlackade gavlar	✓	✓
Polyurethan isolering CFC fri	✓	✓
Kondensor alarm	✓	✓

O Se tillbehör

Tillbehör	ID Plug in L	Pris Plug in L	ID Plug in H	Pris Plug in H	
Utan gavlar för multiplexing	VAR80L1	- 4 400 kr	VAR80H1	-4 900 kr	pris/set
Isolerade gavlar gjorda i pulverlackad stålplåt med speglar på insidan, valbara färger	VAR80L2	2 700 kr	VAR80H2	4 700 kr	pris/set
Sidopaneler av dubbelt härdat glas eller dubbel spegel, valbara färger	VAR80L3	7 000 kr	VAR80H3	8 100 kr	pris/set
pulverlackad avdelare med speglar , färgval se sid 62	VAR80L4	7 900 kr	VAR80H4	9 100 kr	pris/st
Fixerad avdelar gjord i PETG (plexiglas)	VAR80L5	2 500 kr	VAR80H5	2 800 kr	pris/st
Interiör och exponeringshyllor i Special färg (kontakta Colia)	VAR80L6	1 400 kr	VAR80H6	1 600 kr	pris/m
Interiör och exponeringshylla i rfr stål	VAR80L7	6 200 kr	VAR80H7	7 000 kr	pris/m
Interiör och exponeringshyllor gjorda i syrafast rfr stål	VAR80L8	8 800 kr	VAR80H8	10 100 kr	pris/m
Pulverlackat chassi - Special färger - (kontakta Colia)	VAR80HL1	800 kr	VAR80HL1	800 kr	pris/m
chassi gjord i rostfrittstål	VAR80HL2	2 300 kr	VAR80HL2	2 300 kr	pris/m
chassi gjord i syrafast rostfrittstål	VAR80HL3	2 700 kr	VAR80HL3	2 700 kr	pris/m
Extra LED belysning för hyllorna, (färgval vit, konfektyr eller rosa)	VAR80HL4	1 200 kr	VAR80HL4	1 200 kr	pris/m
Extra verikal LED beslysning (DP/DU) (färgval vit, konfektyr eller rosa) model 1.0 / 1.25 - 2 pcs.; 1.6 / 1.88 / 2.50	VAR80HL5	2 400 kr	VAR80HL5	2 400 kr	pris/st
topppanel med LED belysning – plexiglas, valbara färger	VAR80HL6	1 200 kr	VAR80HL6	1 200 kr	pris/m
Topp speglar	VAR80HL7	1 100 kr	VAR80HL7	1 100 kr	pris/m
Köttkrokar	VAR80HL8	1 400 kr	VAR80HL8	1 400 kr	pris/m
hjul (model 1.0 / 1.25 / 1.6)	VAR80HL9	2 800 kr	VAR80HL9	2 800 kr	pris/set
elektrisk nattgardin	VAR80HL10	4 600 kr	VAR80HL10	4 600 kr	pris/st
pulverlackad förångare	VAR80HL11	1 200 kr	VAR80HL11	1 200 kr	pris/st
Elavfrostning av förångare	VAR80HL12	1 500 kr	VAR80HL12	1 500 kr	pris/m


* Pris/m gäller väggkylens längd

VÄGGKYL VARIANT 80 L/H C-KYLA^N



+2 / +10°C

* Bilderna på produkterna är
extrautrustad med dörrar



C-kyla L	C-kyla H	Namn	Längd H/L	Kapacitet L	Kapacitet H	Expo yta L	Expo yta H	Pris L	Pris H
VT100.800L-c	VT100.800H-c	VARIANT 1.0 80	1000 mm	705 dm ³	778 dm ³	2,8 m ²	3,2 m ²	39 300 kr	40 900 kr
VT101.800L-c	VT101.800H-c	VARIANT 1.25 80	1250 mm	882 dm ³	972 dm ³	3,5 m ²	4,0 m ²	41 800 kr	42 900 kr
VT102.800L-c	VT102.800H-c	VARIANT 1.6 80	1600 mm	1129 dm ³	1244 dm ³	4,4 m ²	5,2 m ²	50 200 kr	52 100 kr
VT103.800L-c	VT103.800H-c	VARIANT 1.88 80	1875 mm	1326 dm ³	1462 dm ³	5,2 m ²	6,0 m ²	53 000 kr	55 900 kr
VT104.800L-c	VT104.800H-c	VARIANT 2.50 80	2500 mm	1763 dm ³	1944 dm ³	6,9 m ²	8,1 m ²	62 300 kr	63 800 kr
VT105.800L-c	VT105.800H-c	VARIANT 3.75 80	3750 mm	2645 dm ³	2916 dm ³	10,4 m ²	12,1 m ²	84 900 kr	86 100 kr
VT100.800L.DP-c	VT100.800H.DP-c	VARIANT 1.0 80	1000 mm	705 dm ³	778 dm ³	2,8 m ²	3,3 m ²	50 000 kr	52 100 kr
VT101.800L.DP-c	VT101.800H.DP-c	VARIANT 1.25 80	1250 mm	882 dm ³ -	972 dm ³	3,5 m ²	4,1 m ²	54 200 kr	56 700 kr
VT102.800L.DP-c	VT102.800H.DP-c	VARIANT 1.6 80	1600 mm	1129 dm ³	1244 dm ³	4,5 m ²	5,2 m ²	67 300 kr	70 400 kr
VT103.800L.DP-c	VT103.800H.DP-c	VARIANT 1.88 80	1875 mm	1326 dm ³	1462 dm ³	5,3 m ²	6,1 m ²	73 000 kr	77 300 kr
VT104.800L.DP-c	VT104.800H.DP-c	VARIANT 2.50 80	2500 mm	1763 dm ³	1944 dm ³	7,1 m ²	8,2 m ²	85 600 kr	90 500 kr
VT105.800L.DP-c	VT105.800H.DP-c	VARIANT 3.75 80	3750 mm	2645 dm ³	2916 dm ³	10,6 m ²	12,3 m ²	120 800 kr	127 600 kr
VT100.800L.DU-c	VT100.800H.DU-c	VARIANT 1.0 80	1000 mm	705 dm ³	778 dm ³	2,8 m ²	3,3 m ²	50 000 kr	52 100 kr
VT101.800L.DU-c	VT101.800H.DU-c	VARIANT 1.25 80	1250 mm	882 dm ³	972 dm ³	3,5 m ²	4,1 m ²	54 200 kr	56 700 kr
VT102.800L.DU-c	VT102.800H.DU-c	VARIANT 1.6 80	1600 mm	1129 dm ³	1244 dm ³	4,5 m ²	5,2 m ²	67 300 kr	70 400 kr
VT103.800L.DU-c	VT103.800H.DU-c	VARIANT 1.88 80	1875 mm	1326 dm ³	1462 dm ³	5,3 m ²	6,1 m ²	73 000 kr	77 300 kr
VT104.800L.DU-c	VT104.800H.DU-c	VARIANT 2.50 80	2500 mm	1763 dm ³	1944 dm ³	7,1 m ²	8,2 m ²	85 600 kr	90 500 kr
VT105.800L.DU-c	VT105.800H.DU-c	VARIANT 3.75 80	3750 mm	2645 dm ³	2916 dm ³	10,6 m ²	12,3 m ²	120 800 kr	127 600 kr

Versioner		Pris
DR	Manuell jalusi med lås	7 100 kr

Standardutrustning	C-kyla L	C-kyla H
Standard utrustning	✓	✓
Inbyggt kylaggregat (plug in)	✓	✓
Fläktkylid	✓	✓
Start och stoppavfrostning	✓	✓
Tövtentork	✓	✓
Elektronisk styrenhet med digital display	✓	✓
Pulverlackad exponeringsyta	✓	✓
Antal rader med justerbara hyllor	4 st	5st
LED belysning	✓	✓

Standardutrustning	C-kyla L	C-kyla H
Lågenergi EC fläktar	✓	✓
Pulverlacadat chassi	✓	✓
Hyllkantslist, färgval se sid 248	✓	✓
Manuel nattgardin	✓	✓
Hyllstaket	✓	✓
Pulverlackade gavlar	✓	✓
Polyurethan isolering CFC fri	✓	✓
Kondensor alarm	✓	✓

O Se tillbehör



Tillbehör	ID C-kyla L	Pris C-kyla L	ID C-kyla H	Pris C-kyla H	
Isolerade gavlar gjorda i vit pulverlackad stålplåt, valbara färger	VAR80LCC1	9 100 kr	VAR80HCC1	9 900 kr	pris/set
Isolerade gavlar gjorda i pulverlackad stålplåt med speglar på insidan, valbara färger	VAR80LCC2	11 700 kr	VAR80HCC2	14 600 kr	pris/set
Sidopaneler av dubbelt hårdat glas eller dubbel spegel, valbara färger	VAR80LCC3	16 300 kr	VAR80HCC3	17 400 kr	pris/set
Pulverlackad avdelare med speglar , valbara färger	VAR80LCC4	8 300 kr	VAR80HCC4	9 500 kr	pris/st
Fixerad avdelar gjord i PETG (plexiglas)	VAR80LCC5	2 800 kr	VAR80HCC5	3 100 kr	pris/m
Interiör och exponeringshyllor i Special färg (kontakta Colia)	VAR80LCC6	1 500 kr	VAR80HCC6	1 700 kr	pris/m
Interiör och exponeringshylla i rfr stål	VAR80LCC7	8 400 kr	VAR80HCC7	9 000 kr	pris/m
Interiör och exponeringshyllor gjorda i syrafast rfr stål	VAR80LCC8	11 500 kr	VAR80HCC8	12 700 kr	pris/m
Pulverlackat chassi - Special färger - (kontakta Colia)	VAR80HLCC1	800 kr	VAR80HLCC1	800 kr	pris/m
Chassi gjord i rostfrittstål	VAR80HLCC2	2 300 kr	VAR80HLCC2	2 300 kr	pris/m
Chassi gjord i syrafast rostfrittstål	VAR80HLCC3	2 700 kr	VAR80HLCC3	2 700 kr	pris/m
Extra LED belysning för hyllorna, (färgval vit, konfektyr eller rosa)	VAR80HLCC4	1 200 kr	VAR80HLCC4	1 200 kr	pris/m
Extra verikal LED belysning (DP/DU) (färgval vit, konfektyr eller rosa) model 1.0 / 1.25 - 2 pcs. ; 1.6 / 1.88 / 2.50Extra verikal LED belysning (DP/DU) (färgval vit, konfektyr eller rosa) model 1.0 / 1.25 - 2 pcs. ; 1.6 / 1.88 / 2.50Extra verikal LED belysning (DP/DU) (färgval vit, konfektyr eller rosa) model 1.0 / 1.25 - 2 pcs. ; 1.6 / 1.88 / 2.50	VAR80HLCC5	2 400 kr	VAR80HLCC5	2 400 kr	pris/st
Topppanel med LED belysningtop, valbara färger	VAR80HLCC6	1 200 kr	VAR80HLCC6	1 200 kr	pris/m
Topp speglar	VAR80HLCC7	1 100 kr	VAR80HLCC7	1 100 kr	pris/m
Köttkrokar	VAR80HLCC8	1 400 kr	VAR80HLCC8	1 400 kr	pris/m
Elektrisk nattgardin	VAR80HLCC9	4 600 kr	VAR80HLCC9	4 600 kr	pris/m
pulverlackad förångare	VAR80HLCC10	1 200 kr	VAR80HLCC10	1 200 kr	pris/st
Elavfrostning av förångare	VAR80HLCC11	1 500 kr	VAR80HLCC11	1 500 kr	pris/st
Condensate pump (up to 0,6m height)	VAR80HLCC12	3 700 kr	VAR80HLCC12	3 700 kr	pris/st
Övre anslutning för kylkretsar	VAR80HLCC13	1 000 kr	VAR80HLCC13	1 000 kr	pris/st
Elektronisk expansionsventil	VAR80HLCC14	9 500 kr	VAR80HLCC14	9 500 kr	pris/st
Kylsystem anpassat till för R744 (CO2) (endast med Elektronisk expansionsventil) *	VAR80HLCC15	4 900 kr	VAR80HLCC15	4 900 kr	pris/st

* Pris/m gäller väggkylens längd

VÄGGKYL KING AT



+1 / +10°C



Plug in	C-kyla	Namn	Längd Plug in	Längd C-kyla	Kapacitet	Hyll yta	Pris Plug in	Pris C-kyla
KG100AT	KG100AT-c	KING 1.0 AT	1000 mm	920 mm	748 dm³	2,80 m²	64 600 kr	31 900 kr
KG101AT	KG101AT-c	KING 1.3 AT	1310 mm	1230 mm	966 dm³	3,70 m²	73 300 kr	37 200 kr
KG102AT	KG102AT-c	KING 1.6 AT	1610 mm	1530 mm	1208 dm³	4,60 m²	82 500 kr	43 700 kr
KG103AT	KG103AT-c	KING 1.9 AT	1920 mm	1840 mm	1449 dm³	5,50 m²	94 800 kr	51 000 kr
KG104AT	KG104AT-c	KING 2.5 AT	2540 mm	2460 mm	1944 dm³	7,40 m²	117 600 kr	62 800 kr

Versioner								Pris
DP	Självstängande skjutdörrar i isolerglas, mjukstängande system.							11 100 kr

Standardutrustning	Plug in	C-kyla
Energieffektiv kylaggregat HITACHI placerad på enhetens baksida	✓	-
Extern kompressor (c-kyla)	-	✓
Mekanisk ventil anpassad för följande köldmedier R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R452	-	✓
Multiplexing för ihopbyggnad i linje	O	✓
Fläktkyla	✓	✓
Isolerade gavlar gjorda i vit pulverlackad stålplåt , bygger 40 mm	✓	O
Isolering av ekologisk polyurethan	✓	✓
Front bottenpaneler gjorda i pulverlackad stål-plåt, färgval se sid 62	✓	✓
Toppskylt med LED belysning, valbara plexiglas färger se sid 62	✓	✓

Standardutrustning	Plug in	C-kyla
övre inre LED belysning (färgval vit, konfektyr eller rosa)	✓	✓
Interiör och exponeringshylla gjord i pulverlackad stålplåt, färgval se sid 248	✓	✓
6 hyllplan, justerbara i höjd och vinkel + den undre hyllan	✓	✓
Hyllkantslist, färgval se sid 248	✓	✓
Nattgardin	✓	✓
Automatisk avfrostning	✓	✓
Automatisk kondenspump (upp till 0,6 m höjd)	✓	✓
Digital styrenhet (Carel)	✓	✓
Kondensorfläkts alarm	✓	-

O Se tillbehör


Plug in	Tillbehör	Pris Plug in	Pris C-kyla	
KING1	Utan gavlar förberedd för multiplexing (MOD/A)	-4 800 kr	- kr	pris/st
KING2	Isolerade gavlar gjorda i vit pulverlackad stålplåt , bygger 40 mm/st	- kr	11 200 kr	pris/set
KING3	Gavel i Special färg (kontakta Colia)	800 kr	800 kr	pris/set
KING4	Isolerade gavlar gjorda i rfr stål	1 800 kr	13 000 kr	pris/set
KING5	Front panel i Special färg (kontakta Colia)	700 kr	700 kr	pris/m
KING6	Frontpanelfärger, färgval se sid 248	2 100 kr	2 100 kr	pris/m
KING8	Toppanel gjord i rfr stål	900 kr	900 kr	pris/m
KING9	Bumper, färgval se sid 248	400 kr	400 kr	pris/m
KING10	Interiör och exponeringshyllor i Special färg (kontakta Colia)	1 800 kr	1 800 kr	pris/m
KING11	Interiör gjord i rfr stål	3 400 kr	3 400 kr	pris/m
KING12	Interiör gjord i syrafast rfr stål	5 900 kr	5 900 kr	pris/m
KING13	Kromade trådgaller hyllor	4 300 kr	4 300 kr	pris/m
KING14	Exponeringshylla gjord i pulverlackad stålplåt, färgval	- kr	- kr	pris/m
KING15	Exponeringshylla gjord i rfr stål	1 700 kr	1 700 kr	pris/m
KING16	Exponeringshylla gjord i syrafast rfr stål	1 300 kr	3 000 kr	pris/m
KING17	Frontstopp för hyllor	300 kr	300 kr	pris/hyllmeter
KING18	Epoxilackad förångare	1 200 kr	1 200 kr	pris/m
KING19	Fixerad avdelar gjord i PETG (plexiglas)	2 600 kr	2 600 kr	pris/st

* Pris/m gäller väggkylens längd

VÄGGKYL KING AT M



-18 / -12°C



Plug in	C-kyla	Namn	Läng Plug in	Läng C-kyla	Kapacitet	Hyll yta	Pris Plug in	Pris C-kyla
KG108MAT	KG108MAT-c	KING M 0.79 AT	890 mm	790 mm	460 dm³	2 m²	82 300 kr	46 000 kr
KG102MAT	KG102MAT-c	KING M 1.6 AT	1660 mm	1560 mm	920 dm³	4 m²	122 200 kr	81 500 kr

Standardutrustning	Plug in	C-kyla
Energieffektiv kylaggregat HITACHI placerad på enhetens baksida	✓	-
Extern kompressor (c-kyla)	-	✓
Expansionsventil anpassad för följande köldmedier R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R452	O	✓
Multiplexing för ihopbyggnad i linje	✓	✓
Fläktkyla	✓	✓
Isolerade gavlar gjorda i vit pulverlackad stålplåt , bygger 40 mm	✓	✓
Isolering av ekologisk polyurethan	✓	✓
Front sockel bottenpaneler gjorda i pulverlackad stålplåt, färgval se sid 248	✓	✓

Standardutrustning	Plug in	C-kyla
Toppskylt med LED belysning, valbara plexiglas färger se sid 248	✓	✓
Interiör och exponeringshylla gjord i pulverlackad stålplåt, färgval se sid 248	✓	✓
6 hyllplan, justerbara i höjd och vinkel + botten	✓	✓
Hyllkantslist, färgval se sid 248	✓	✓
Nattgardin	✓	✓
Automatisk avfrostning	✓	O
Automatisk kondenspump (upp till 0,6 m höjd)	✓	✓
Digital styrenhet (Carel)	✓	-
Kondensorfläkts alarm	✓	✓

O Se tillbehör

Plug in	Tillbehör	Pris Plug in	Pris C-kyla	
KIN1	Utan gavlar förberedd för multiplexing (MOD/A)	-5 000 kr	- kr	pris/st
KIN2	Isolerade gavlar gjorda i vit pulverlackad stålplåt , bygger 40 mm/st	- kr	10 700 kr	pris/set
KIN3	Gavel i Special färg (kontakta Colia)	2 800 kr	2 800 kr	pris/set
KIN4	Isolerade gavlar gjorda i rfr stål	4 200 kr	4 200 kr	pris/set
KIN5	Front panel i Special färg (kontakta Colia)	900 kr	900 kr	pris/m
KIN6	Frontpanelfärger, färgval se sid 248	1 800 kr	1 800 kr	pris/m
KIN8	Topppanel gjord i rfr stål	2 100 kr	2 100 kr	pris/m
KIN9	Bumper, färgval se sid 248	0 kr	0 kr	pris/m
KIN10	Interiör och exponeringshyllor i Special färg (kontakta Colia)	900 kr	900 kr	pris/m
KIN11	Interiör gjord i rfr stål	1 600 kr	1 600 kr	pris/m
KIN12	Interiör gjord i syrafast rfr stål	5 500 kr	5 500 kr	pris/m
KIN13	Kromade trådgaller hyllor	9 500 kr	9 500 kr	pris/m
KIN14	Exponeringshylla gjord i pulverlackad stålplåt, färgval	- kr	- kr	pris/m
KIN15	Exponeringshylla gjord i rfr stål	400 kr	400 kr	pris/m
KIN16	Exponeringshylla gjord i syrafast rfr stål	3 000 kr	3 000 kr	pris/m
KIN17	Frontstopp för hyllor	1 100 kr	1 100 kr	pris/hyllmeter
KIN18	Epoxilackad förångare	1 600 kr	1 600 kr	pris/m
KIN19	Fixerad avdelar gjord i PETG (plexiglas)	1 200 kr	1 200 kr	pris/st

* Pris/m gäller väggkylens längd

VÄGGKYL VARIO L




3M1(-1/+5°C) / 3M2(-1/+7°C) / 3H1(+1/+10°C)




Plug in	Namn	Längd	Kapacitet	Hyll yta	Pris C-kyla
VR130.800L	VARIO 1.25 80L-mod/C	1250 mm	975 dm³	3,39 m²	54 200 kr
VR130.900L	VARIO 1.25 90L-mod/C	1250 mm	1167 dm³	3,95 m²	55 700 kr
VR130.1000L	VARIO 1.25 100L-mod/C	1250 mm	1358 dm³	4,26 m²	57 200 kr
VR130.1100L	VARIO 1.25 110L-mod/C	1250 mm	1549 dm³	4,89 m²	58 800 kr
VR150.800L	VARIO 1.88 80L-mod/C	1875 mm	1463 dm³	5,08 m²	74 700 kr
VR150.900L	VARIO 1.88 90L-mod/C	1875 mm	1750 dm³	5,93 m²	76 500 kr
VR150.1000L	VARIO 1.88 100L-mod/C	1875 mm	2037 dm³	6,39 m²	78 500 kr
VR150.1100L	VARIO 1.88 110L-mod/C	1875 mm	2324 dm³	7,33 m²	80 600 kr
VR160.800L	VARIO 2.50 80L-mod/C	2500 mm	1951 dm³	6,78 m²	83 600 kr
VR160.900L	VARIO 2.50 90L-mod/C	2500 mm	2333 dm³	7,9 m²	85 600 kr
VR160.1000L	VARIO 2.50 100L-mod/C	2500 mm	2716 dm³	8,53 m²	88 000 kr
VR160.1100L	VARIO 2.50 110L-mod/C	2500 mm	3098 dm³	9,78 m²	90 300 kr
VR170.800L	VARIO 3.13 80L-mod/C	3125 mm	2438 dm³	8,47 m²	104 300 kr
VR170.900L	VARIO 3.13 90L-mod/C	3125 mm	2917 dm³	9,88 m²	106 900 kr
VR170.1000L	VARIO 3.13 100L-mod/C	3125 mm	3395 dm³	10,66 m²	109 700 kr
VR170.1100L	VARIO 3.13 110L-mod/C	3125 mm	3873 dm³	12,22 m²	112 600 kr
VR180.800L	VARIO 3.75 80L-mod/C	3750 mm	2926 dm³	10,16 m²	105 800 kr
VR180.900L	VARIO 3.75 90L-mod/C	3750 mm	3500 dm³	11,85 m²	108 000 kr
VR180.1000L	VARIO 3.75 100L-mod/C	3750 mm	4074 dm³	12,79 m²	110 700 kr
VR180.1100L	VARIO 3.75 110L-mod/C	3750 mm	4647 dm³	14,66 m²	113 700 kr
VR800EL	VARIO HEAD 80L-mod/C	1700 mm	1264 dm³	4,39 m²	114 600 kr
VR900EL	VARIO HEAD 90L-mod/C	1900 mm	1699 dm³	5,57 m²	117 600 kr
VR1000EL	VARIO HEAD 100L-mod/C	2100 mm	2194 dm³	6,89 m²	121 000 kr
VR1100EL	VARIO HEAD 110L-mod/C	2300 mm	2751 dm³	8,68 m²	124 200 kr


Versioner			Pris
DP	Självstängande skjutdörrar i isolerglas, mjukstängande system.		11 100 kr
DU	Slagdörrar i isolerglas, mjukstängande system.		12 300 kr
VE	Grönsaksversion, lutande hyllor och spegeltak.		OFFERERAS




VARIO 800



VARIO 900



VARIO 1000



VARIO 1100

Standardutrustning	C-kyla
System för profilering av toppskylt	✓
Endast för c-kyla	✓
Multiplexing för ihopbyggnad i linje	✓
Fläktkyla (med dubbla luftridåer)	✓
Energibesparande elektroniska fläktar	✓
Mekaniska expansionsventiler	✓
Front bottenpaneler gjorda i pulverlackad stålplåt, färgval se sid 248	✓
Front topppaneler gjorda i pulverlackad stålplåt, färgval se sid 248	✓
Sockel i rostfritt stål med golvtätning	✓

Standardutrustning	C-kyla
Interiör och exponeringshyllor av pulverlackad stålplåt, färgval se sid 248	✓
5 hyllplan, justerbara i höjd och vinkel + den undre hyllan	✓
Hyllkantslist, färgval se sid 248	✓
LED toppbelysning (färgval vit, konfektur eller rosa)	✓
Digital styrenhet (Carel)	✓
Kondensavlopp - anslutningsrörets diameter Ø 40 mm	✓
Köldmediesystem anpassat för R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R452	✓
Nedre uttag för köldkretsar	✓

O Se tillbehör


ID	Tillbehör	Pris Plug in	
VAR1	Isolerade gavlar med isolerglas, färgval se sid 248	21 200 kr	pris/set
VAR2	Isolerade gavlar gjorda i pulverlackad stålplåt med speglar på insidan	16 600 kr	pris/set
VAR3	Isolerade gavlar gjorda i rfr stål med speglar på insidan	19 600 kr	pris/set
VAR4	Isolerade gavlar i Special färg (kontakta Colia)	900 kr	pris/set
VAR5	Front panel i Special färg (kontakta Colia)	400 kr	pris/m
VAR6	Interiör och exponeringshyllor i Special färg (kontakta Colia)	1 500 kr	pris/m
VAR7	Övre frontpanel i Special färg (kontakta Colia)	400 kr	pris/m
VAR8	Interiör och exponeringshylla i rfr stål	8 200 kr	pris/m
VAR9	Interiör och exponeringshylla i syrafast rfr stål	13 100 kr	pris/m
VAR10	Extra LED belysning för hyllorna, (färgval vit, konfektur eller rosa)	1 200 kr	pris/hyllmeter
VAR11	Frontstopp för hyllor	300 kr	pris/hyllmeter
VAR12	Topp speglar	1 300 kr	pris/m
VAR13	Epoxilackad förångare	1 200 kr	pris/m
VAR14	Fixerad avdelar gjord i PETG (plexiglas)	2 800 kr	pris/st
VAR15	Front gjord i rfr stål	2 600 kr	pris/m
VAR16	Display termometer	400 kr	pris/st
VAR17	Ingen termostat 2 x temperatursensor NTC [10kΩ]	300 kr	pris/set
VAR18	Elavfrostning av förångare	1 700 kr	pris/m
VAR19	Elektronisk expansionsventil	9 800 kr	pris/set
VAR20	Nattgardin elektrisk	4 900 kr	pris/m
VAR21	Nattgardin manuell	2 100 kr	pris/set
VAR22	kylsystem anpassat till för R744 (CO2) (endast med Elektronisk expansionsventil) *	5 000 kr	pris/m
VAR23	Övre anslutning för kylkretsar	900 kr	pris/st

* Pris/m gäller väggkylens längd

VÄGGKYL VARIO M - L



3L1 (-22/-18°C)



Plug in	Namn	Längd	Kapacitet	Hyll yta	Pris C-kyla
VRM156.1000L	VARIOM 1.56L MOD/C/2	1564 mm	1256 dm³	4,50 m²	117 000 kr
VRM234.1000L	VARIOM 2.34L MOD/C/3	2342 mm	1884 dm³	6,80 m²	158 300 kr
VRM312.1000L	VARIOM 3.12L MOD/C/4	3123 mm	2512 dm³	9,10 m²	192 400 kr
VRM390.1000L	VARIOM 3.90L MOD/C/5	3898 mm	3139 dm³	11,40 m²	233 700 kr


Standardutrustning	C-kyla
Endast för c-kyla	✓
Multiplexing för ihopbyggnad i linje	✓
Fläktkyla	✓
Energibesparande elektroniska fläktar	✓
Isolering av ekologisk polyurethan	✓
Slagdörrar i isolerglas,	✓
Självtängande dörrar	✓
Front bottenpaneler gjorda i pulverlackad stålplåt, färgval se sid 62	✓
Front topppaneler gjorda i pulverlackad stålplåt, färgval se sid 62	✓
Sockel i rostfritt stål med golv tätning	✓

Standardutrustning	C-kyla
Interiör och exponeringshyllor av pulverlackad stålplåt, färgval se sid 248	✓
5 hyllplan, justerbara i höjd och vinkel + den undre hyllan	✓
Hyllkantslist, färgval se sid 248	✓
Automatisk avfrostning	✓
Display termometer	✓
Övre inre LED belysning (färgval vit, konfektyr eller rosa)	✓
Digital styrenhet (Carel)	✓
Mekaniska expansionsventiler	✓
Kondensavlopp - anslutningsrörets diameter Ø 40 mm	✓
Köldmediesystem anpassat för R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R452	✓

O Se tillbehör





ID	Tillbehör	Pris Plug in	
VAR2	Isolerade gavlar gjorda i pulverlackad stålplåt med speglar på insidan	16 600 kr	pris/set
VAR4	Isolerade gavlar i Special färg (kontakta Colia)	900 kr	pris/set
VAR5	Front panel i Special färg (kontakta Colia)	400 kr	pris/m
VAR7	Övre frontpanel i Special färg (kontakta Colia)	400 kr	pris/m
VAR8	Interiör och exponeringshylla i rfr stål	8 200 kr	pris/m
VAR9	Interiör och exponeringshylla i syrafast rfr stål	13 100 kr	pris/m
VAR13	Epoxilackad förångare	1 200 kr	pris/m
VAR14	Fixerad avdelar gjord i PETG (plexiglas)	2 800 kr	pris/st
VAR15	Front gjord i rfr stål	2 600 kr	pris/m
VAR19	Elektronisk expansionsventil	9 800 kr	pris/set
VAR22	kylsystem anpassat till för R744 (CO2) (endast med Elektronisk expansionsventil) *	5 000 kr	pris/m
VAR23	Övre anslutning för kylkretsar	900 kr	pris/st


* Pris/m gäller väggkylens längd

COLOR PATTERN	WOOD TREND															
	black fine texture	white fine texture	black*	white*	brown	dark grey	szary jasny	blue	green	red	orange	yellow	cappucino	silver	gold	transpatent
																
Metal elements colors - front	RAL 9005	RAL 9003	RAL 9005	RAL 9003	RAL 8014	RAL 7031	RAL 7001	RAL 5005	RAL 6029	RAL 3020	-	RAL 1018	-	-	IG 01	-
Plastic bumpers colors	-	-	OD 05	-	-	-	OD 06	OD 04	OD 02	OD 01	-	OD 03	-	-	-	-
Plastic price stripes colors	-	-	LCP 08	LCP 02	-	-	-	LCP 05	LCP 03	LCP 01	LCP 06	LCP 04	-	-	-	LCP 07
ABS side panels colors	-	-	AB 03	AB 02	AB 01	-	-	-	-	-	-	-	AB 05	AB 04	-	-
Aluminum profiles colors	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AL 02	AL 01	-

* available until the end of 2018

Color printed in IGLOO pattern book can be different than actual.

WOOD VENEER					
					
DR01 oxford cheery	DR02 dark walnut	DR03 wenge	DR04 beech bavaria	DR05 togo mahogany	DR06 bologna walnut
					
DR07 mahogany	DR08 natural oak	DR09 light beech	DR10 pear	DR11 calvados	DR12 cheery
					
DR13 locarno apple	DR14 alder	DR15 toscania walnut	DR16 maple	DR17 zebrano	DR18 windsor oak

WOOD TREND					
					
TR01* RAL 1028 yellow	TR02* RAL 2004 orange	TR03* RAL 3001 red (signal)	TR04* RAL 3003 red (ruby)	TR05 RAL 2013 red (pearl)	TR06 VM 912 metallic pink
					
TR07* RAL 5005 blue (signal)	TR08 VM 900/905 niebieski metalik	TR09 RAL 9006 metallic silver	TR10* RAL 9005 black	TR11 RAL 6033 turquoise (mint)	TR12 RAL 1035 metallic beige
		* also avaiable in matt versions			
TR13 VM 900/907 metallic green	TR14* white igloo				

GRANITES COLORS		
		
GR 01 szary included in the device price	GR 02 balmoral available for an additional charge	GR 03 czarny available for an additional charge

På grund av användningen av naturliga träfaner och naturlig granit i produktionsprocessen informerar IGLOO om att färger och träkorn kan skilja sig åt i vissa serier, vilket inte betraktas som en defekt i produkten.

TRÄ MELAMIN**

KRONOPOL:s mönsterbok gäller - information om mönster finns på IGLOO:s försäljningsavdelning.

** gäller för utvalda IGLOO-enheter.

Innehållet i denna katalog ska behandlas som affärsinformation. Den utgör inte ett erbjudande i den mening som avses i artikel 66 och följande i civillagen. Utseendet på de levererade enheterna kan skilja sig från foton och ritningar. Företaget IGLOO förbehåller sig rätten att dra tillbaka produkter från denna katalog samt att ändra deras slutliga parametrar. Produkterna i denna katalog utgör endast en del av det tillgängliga handelsutbudet. Medarbetarna på vår försäljningsavdelning har mer detaljerad information om produktutbudet.



FRYSBOXAR & SKOPGLASS- DISKAR

Våra frysboxar skopglassdiskar håller stor tillförlitlighet i temperatur. Med produkter i flera storlekar med gott om utrymme skapas bra möjligheter. Det perfekta valet för professionell glass och frysvaruförsäljning.

FRYSBOX EL



- Rostfritt lock
 - Lås
- Statisk kyla
 - 60 mm Isolering
- Invändig belysning

Artikelnummer	EL35SS	EL45SS	EL53SS	EL61SS	EL71SS
Mått utvändigt BxDxH	1055x655x865 mm	1305x655x865 mm	1505x655x865 mm	1705x655x865 mm	1805x655x865 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	323/279	416/361	491/426	566/492	691/564
Vikt brutto	54/58 kg	64/68 kg	67/71 kg	77/82 kg	85/89 kg
Temperaturområde	-16...-22 °C	-16...-22 °C	-16...-22 °C	-16...-22 °C	-16...-22 °C
Temperaturvisning	Analog	Analog	Analog	Analog	Analog
Avfrostning	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Lås	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Korgar	2 ingår / 2 max antal	2 ingår / 3 max antal	3 ingår / 4 max antal	3 ingår / 4 max antal	3 ingår / 6 max antal
Köldmedium	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
Pris	11 700 kr	12 900 kr	14 000 kr	14 500 kr	15 500 kr

FRYSBOX NOVA



Nova53

- › Rakt skjutglaslock
- › Digital visning av temperatur
- › Hjul
- › 77 mm Isolering
- › Statisk kyla

Artikelnummer	Nova22	Nova35	Nova45	Nova53	Nova61
Mått utvändigt BxDxH	764x694x867 mm	1094x694x867 mm	1344x694x867 mm	1544x694x867 mm	1804x694x867 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	205/163	331/267	426/345	503/408	602/489
Vikt brutto	48/51 kg	57/60 kg	65/71 kg	72/78 kg	75/80 kg
Temperaturområde	-16...-23 °C	-16...-23 °C	-16...-23 °C	-16...-23 °C	-16...-23 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Avfrostning	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Lås	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval
Korgar	2 st	3 st	4 st	5 st	6 st
Köldmedium	R600A	R600A	R600A	R290A	R290A
Pris	10 500 kr	11 600 kr	12 500 kr	13 700 kr	14 600 kr



FRYSBOX FOCUS



Focus151

- › Vålvt skjutglaslock
- › Digital visning av temperatur
- › Hjul
- › 75 mm Isolering
- › Statisk kyla
- › Värmekabel i topen för att förhindra kondens

Artikelnummer	Focus73	Focus106	Focus131	Focus151	Focus171
Mått utvändigt BxDxH	726x656x850 mm	1056x656x850 mm	1306x656x850 mm	1506x656x850 mm	1706x656x850 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	161/113	270/193	352/254	418/302	484/351
Vikt brutto	44/47 kg	54/58 kg	62/66 kg	68/73 kg	73/79 kg
Temperaturområde	-16...-23 °C	-16...-23 °C	-16...-23 °C	-16...-23 °C	-16...-23 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Avfrostning	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Lås	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval
Korgar	Tillval 2/3	Tillval 2/3	Tillval 2/3	Tillval 2/3	Tillval 2/3
Köldmedium	R600A	R600A	R600A	R290A	R290A
Pris	10 700 kr	11 700 kr	13 000 kr	14 900 kr	16 200 kr

SKOPGLASSDISK DELIGHT



DELIGHT7LITE

- › Rakt frontglas
- › Automatisk avfrostning
- › Anpassad för 5 l glasskantiner
- › LED-belysning
- › Statisk kyla

Artikelnummer	DELIGHT6LITE	DELIGHT7LITE	DELIGHT9LITE
Mått utvändigt BxDxH	1164 x 702 x 1165 mm	1314 x 702 x 1165 mm	1649 x 702 x 1165 mm
Elanslutning	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Vikt brutto	77 kg	113 kg	138 kg
Temperaturområde	-18...-25°C	-18...-25°C	-18...-25°C
Pris	43 500 kr	44 100 kr	49 200 kr

LÅGTEMPERATUR FRYSBOX UNI



UNI51

- › Utvändigt vit stålplåt
- › Temperaturlarm
- › Elektroniskstyrning
- › Låsbar
- › Cfc/hcfc-fri / 100 mm isolering
- › Temperatur ned till -45 °C

Artikelnummer	UNI11	UNI21	UNI31	UNI41	UNI51
Mått utvändigt BxDxH	725 x 655 x 865 mm	1055 x 655 x 865 mm	1305 x 655 x 865 mm	1505 x 655 x 865 mm	1705 x 655 x 865 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	136 l	237 l	314 l	375 l	438 l
Pris	16 700 kr	19 000 kr	20 600 kr	21 100 kr	25 100 kr

LÅGTEMPERATUR FRYSBOX PRO



PRO11



PRO60

- » Utvändigt vit stålplåt
 - » Temperaturlarm
 - » Elektroniskstyrning
- » Låsbar
 - » Cfc/hcfc-fri / 100 mm isolering
 - » Hjul
- » Temperatur ned till -60°C

Artikelnummer	PRO11	PRO21	PRO31	PRO41	PRO60
Mått utvändigt BxDxH	725 x 655/730 x 870 mm	1055 x 655/730 x 870 mm	1305 x 655/730 x 870 mm	1505 x 655/730 x 870 mm	1705 x 655/730 x 870 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	130 l	230 l	314 l	360 l	485 l
Pris	29 900 kr	32 100 kr	34 600 kr	34 800 kr	36 300 kr

LÅGTEMPERATUR FRYSBOX LAB



LAB31

- » Utvändigt vit stålplåt
 - » Temperaturlarm
 - » Elektronisk styrning
- » Låsbar
 - » cfc/hcfc-fri / 100 mm isolreing
 - » Förberedd för backupsystem co2
- » Temperatur ned till -85 °C

Artikelnummer	LAB11	LAB31
Mått utvändigt BxDxH	720 x 730 x 870 mm	1300 x 730 x 870 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	130 l	310 l
Pris	70 300 kr	100 300 kr



HYLLOR

Våra hyllor är idealiska för kyl- och frysrum samt andra typer av lager. Det är ett välutvecklat hyllsystem som är utformat med fokus på hygien och användarvänlighet.

HYLLOR I ALUMINIUM

DIAGONALSTAG

HÖRNIKLAMMER

GALLERHYLLOR

HYLLPLAN

HYLLSTEGAR

Längd	Art.nr.	Pris
800	A4080	200 kr
900	A4090	200 kr
1000	A4100	200 kr
1100	A4110	200 kr
1200	A4120	200 kr
1300	A4130	200 kr
1400	A4140	200 kr
1500	A4150	200 kr

HÄNGSKENOR

Längd	Art.nr.	Pris
800	A5080	500 kr
900	A5090	500 kr
1000	A5100	500 kr
1100	A5110	500 kr
1200	A5120	600 kr
1300	A5130	600 kr
1400	A5140	600 kr
1500	A5150	600 kr



Art.nr.	Pris
4101	100 kr

S-KROK

Art.nr.	Pris
S5001	100 kr

Längd	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris
800	A230080	500 kr	A240080	600 kr	A250080	700 kr	A260080	800 kr
900	A230090	600 kr	A240090	700 kr	A250090	800 kr	A260090	900 kr
1000	A230100	600 kr	A240100	800 kr	A250100	900 kr	A260100	1 000 kr
1100	A230110	700 kr	A240110	800 kr	A250110	900 kr	A260110	1 000 kr
1200	A230120	800 kr	A240120	900 kr	A250120	1 000 kr	A260120	1 100 kr
1300	A230130	800 kr	A240130	1 000 kr	A250130	1 100 kr	A260130	1 200 kr
1400	A230140	900 kr	A240140	1 000 kr	A250140	1 200 kr	A260140	1 300 kr
1500	A230150	1 000 kr	A240150	1 100 kr	A250150	1 300 kr	A260150	1 400 kr

Längd	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris
800	A330080	500 kr	A340080	600 kr	A350080	700 kr	A360080	800 kr
900	A330090	500 kr	A340090	600 kr	A350090	700 kr	A360090	800 kr
1000	A330100	600 kr	A340100	700 kr	A350100	800 kr	A360100	900 kr
1100	A330110	600 kr	A340110	700 kr	A350110	800 kr	A360110	900 kr
1200	A330120	700 kr	A340120	800 kr	A350120	900 kr	A360120	1 000 kr
1300	A330130	700 kr	A340130	900 kr	A350130	1 000 kr	A360130	1 100 kr
1400	A330140	800 kr	A340140	900 kr	A350140	1 100 kr	A360140	1 200 kr
1500	A330150	800 kr	A340150	1 000 kr	A350150	1 200 kr	A360150	1 300 kr

Höjd	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris
1480	A130150	900 kr	A140150	900 kr	A150150	900 kr	A160150	1 000 kr
1800	A130180	900 kr	A140180	1 000 kr	A150180	1 100 kr	A160180	1 200 kr
2120	A130212	1 000 kr	A140212	1 100 kr	A150212	1 300 kr	A160212	1 400 kr

HYLLOR I ROSTFRITT STÅL

DIAGONALSTAG

Längd	Art.nr.	Pris
800	S4080	300 kr
900	S4090	300 kr

KLAMMER

Art.nr.	Pris
4101	100 kr

S-KROK

Art.nr.	Pris
S5001	100 kr



GALLERHYLLOR

Längd	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris
800	S230080	800 kr	S240080	900 kr	S250080	1 100 kr	S260080	1 200 kr
900	S230090	900 kr	S240090	1 000 kr	S250090	1 200 kr	S260090	1 300 kr
1000	S230100	1 000 kr	S240100	1 200 kr	S250100	1 300 kr	S260100	1 400 kr
1100	S230110	1 100 kr	S240110	1 300 kr	S250110	1 400 kr	S260110	1 500 kr
1200	S230120	1 200 kr	S240120	1 400 kr	S250120	1 500 kr	S260120	1 600 kr
1300	S230130	1 300 kr	S240130	1 500 kr	S250130	1 600 kr	S260130	1 700 kr
1400	S230140	1 400 kr	S240140	1 600 kr	S250140	1 700 kr	S260140	1 800 kr
1500	S230150	1 500 kr	S240150	1 700 kr	S250150	1 800 kr	S260150	2 000 kr

HYLLPLAN

Längd	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris
800	S330080	700 kr	S340080	800 kr	S350080	1 000 kr	S360080	1 100 kr
900	S330090	800 kr	S340090	1 000 kr	S350090	1 100 kr	S360090	1 200 kr
1000	S330100	900 kr	S340100	1 100 kr	S350100	1 200 kr	S360100	1 300 kr
1100	S330110	1 000 kr	S340110	1 200 kr	S350110	1 300 kr	S360110	1 400 kr
1200	S330120	1 100 kr	S340120	1 300 kr	S350120	1 400 kr	S360120	1 500 kr
1300	S330130	1 200 kr	S340130	1 400 kr	S350130	1 500 kr	S360130	1 600 kr
1400	S330140	1 300 kr	S340140	1 500 kr	S350140	1 600 kr	S360140	1 700 kr
1500	S330150	1 400 kr	S340150	1 600 kr	S350150	1 700 kr	S360150	1 800 kr

HYLLSTEGAR

Höjd	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris	Art.nr.	Pris
1480	S130150	1 500 kr	S140150	1 600 kr	S150150	1 700 kr	S160150	1 800 kr
1800	S130180	1 700 kr	S140180	1 700 kr	S150180	1 800 kr	S160180	2 000 kr
2120	S130212	1 800 kr	S140212	1 900 kr	S150212	2 000 kr	S160212	2 100 kr

Försäljningsvillkor

Prissättning

Vi förbehåller oss rätten till förändringar av priser om valutakurser, importkostnader eller övriga kostnader, som vi ej har kontroll över. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och förändringar i sortimentet. Samtliga priser är i SEK exkl. moms och frakt.

Transportskador

Skada skall anges på fraktsedeln innan påskrift. Reklamationer på levererade produkter skall göras inom 5 dagar efter att godset mottagits. Reklamation avseende fraktskada skall göras direkt till transportören.

Leveransvillkor

Leveransvillkor: fritt lager Trosa. Leveransbestämmelser: enl. NL 92. Miljö-/emballageavgift om 160:- per order tillkommer.

Garanti

1 år eller enligt annan överenskommelse. På Liebherr-skåp av modellerna GKPv, BKPv samt GGPv och BGPv lämnas 5 års garanti. På modellerna GKV, GG, GCv och GGV lämnas 3 års garanti enl. Colias garantivillkor. Garantin gäller ej för skador åsamkade av felaktig/ovarsam användning samt felaktig installation.

Returer och reklamationer

Vid retur av beställda varor debiteras kunden 20 % av fakturerat belopp. Förutatt att varan är i originalskick samt i originalemballage. Retur av beställda varor måste alltid förälmälas samt godkännas av Colia Scandinavia AB innan retur sker. Detta skall ske senast fem dagar efter leveranstillfället. Specialbeställda varor återtages ej.

COLIA SCANDINAVIA AB

Industrigatan 21
SE-619 33 Trosa

+46 (0)156 348 40

colia.se

coliastore.se

*Colia Scandinavia AB ansvarar för samtligt innehåll;
text och bild i denna katalog.*



COLIA SCANDINAVIA AB

Industrigatan 21
SE-619 33 Trosa

+46 (0)156 348 40

colia.se

coliastore.se

